Königliche Universität. Greifswald.
Botanischer Garten und botanisches Museum
AEG 43

SAMEN-VERZEICHNISS

DES

BOTANISCHEN GARTENS

DER

UNIVERSITÄT GREIFSWALD.

1893.

I. Cryptogamae.

Filices.

Blechnum polypodioides Sw.
Gymnogramme schizophylla Lind.
Lomaria Patersoni Spreng.
Mohria caffrorum Desv.
Pellaea cordata J. Sm.
Polypodium Reinwardti Hort.
Pteris palmata Willd.
Todea barbara Moore.

II. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Triglochin Barrelieri Loisl.
„ bulbosum L.
„ maritimum L.

Amaryllidaceae.

Clivia cyrtanthiflora van Houtte.
„ miniata Regel.
„ nobilis Lindl.

Araceae.

Amorphophallus bulbifer Bl. (bulbi).
„ Rivieri Durieu. (—).
Calla albo-maculata Hook.
„ palustris L.
Remusatia vivipara Schott. (bulbi).

Bromeliaceae.

Aechmea bromeliaefolia Baker.
„ coerulescens Baker.
„ fulgens Brongn. var. discolor.
Billbergia pyramidalis Lindl. var. farinosa.
Dyckia rariflora Sch. f.
„ sulphurea K. Koch.
Hohenbergia strobilacea Sch. f.
Hoplophytum coeleste K. Koch.
Pitcairnia xanthocalyx Mart.

Cyperaceae.

Carex Pseudocyperus L.
„ rosea Schkr.
Cyperus Papyrus L.
„ vegetus Mill.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Batatas Dcne. (bulbilli).

Gramineae.

Aegilops cylindrica Host.
Agrostis interrupta L.
Alopecurus nigricans Hornem.
Arundo festucoides Desf.
Brizopyrum siculum Link.
Bromus unioloides H. B.
Crypsis schoenoides Lam.
Ehrharta panicea Smith.
Eleusine rigida Spr.
Erianthus Ravennae Beauv. var. violascens.
Lepturus cylindricus Trin.
Nardurus Lachenalii Rchb.
Pennisetum villosum R. Br.
Stipa capillata L.
Uralepis cuprea Kunth.
Vulpia geniculata Link.

Iridaceae.

Iris biglumis Vahl.
„ dichotoma L. f.
„ prismatica Pursh.
Sisyrinchium Bermudianum L.
„ californicum Spr.
Sisyrinchium Sellovii Brong.
„ striatum Smith.

Juncaceae.

Juncus balticus Dethard.
„ effusus L.
„ glaucus Sibth.
„ maritimus Lam.
„ zebrinus Hort.

Liliaceae.

Allium ammophilum Heuff.
„ Moly L.
Bulbine semibarbata Spr.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Uropetalum serotinum Ker.
Zygadenus glaucus Nutt.

Orchidaceae.

Cephalanthera rubra Rich.
Epipactis palustris Swartz.
Orchis fusca Jacq.

Zingiberaceae.

Globba bulbifera Roxb. (bulbilli).
Renealmia calcarata Andr.

III. Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
Ruellia Decaisneana Nees.

Aceraceae.

Acer Ginnala Maxim.

Mo. Bot. Garden,
1894

Amarantaceae.

Aerua lanata Juss.
Amarantus frumentaceus Roxb.
„ sanguineus L. var. monstrosus.
Froelichia floridana Moq
Lecanocarpus nepalensis Fisch.

Apocynaceae.

Cynanchum roseum R. Br.

Aquifoliaceae.

Skimmia japonica Thbg.

Araliaceae.

Aralia hispida Mich.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.
„ purpurascens L.
Marsdenia erecta R. Br.
Roulinia Jacquini R. Br.

Balsaminaceae.

Impatiens bicornuta Wall.
„ Sultani Hook.

Begoniaceae.

Begonia boliviensis A. DC.
„ Schmidtiana Regel.
„ semperflorens Link et Otto.

Berberidaceae.

Berberis Neuberti Hort.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber R. P.

Borraginaceae.

Anchusa azurea Mill.
Arnebia hispidissima DC.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Mattia canescens A. DC.
Nonea rosea Link.

Cactaceae.

Echinocactus acuatus Link.
Mammillaria scolymoides Hort.

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia Willd.
„ Grossekii Heuff.
Codonopsis ovata Benth.
Glossocomia clematidea F. M.
Michauxia campanuloides Juss.
Phyteuma canescens W. K.
Specularia perfoliata DC.
Symphyandra Wanneri A. DC.
Wahlenbergia lobelioides A. DC.

Capparidaceae.

Cleome pentaphylla L.
„ violacea L.

Caprifoliaceae.

Leycesteria ovata Wall.

Caryophyllaceae.

Arenaria nardifolia Ledeb.
Dianthus Carthusianorum L.
„ caucasicus Sims.
„ liburnicus Bartl.
Gouffeia holosteoides C. A. M.
Saponaria porrigens L.

Celastraceae.

Evonymus latifolius Mill.
Staphylea pinnata L.

Chenopodiaceae.

Atriplex hastatum L.
„ patulum L.
Axyris amarantoides L.
Blitum rubrum Rchb.
Corispermum canescens Kit.
Salsola crassa Bbrst.

Cistaceae.

Helianthemum apenninum Mill.
„ variabile Spach.
„ villosum Pers.
Lechea thymifolia Mich.

Compositae.

Anandria discoidea R. Br.
Boltonia canadensis A. Gray.
Charieis heterophylla DC.
Crepis blattarioides Vill.
Crypstostemma calendulaceum R. Br.
Dahlia Merkii Lehm.
Echinops exaltatus Schrad.
Enarthrocarpus lyratus DC.
Hieracium dentatum Hopp.
„ robustum Fries.
Lasthenia glabrata Lindl.
Macrorhynchus laevigatus F. M.
Obeliscaria columnaris DC.
Pyrethrum macrophyllum Willd.
Rudbeckia speciosa Wender.
Serratula coronata L.
Simsia calva Gray.
Sphenogyne speciosa Maund.
Teleckia cordifolia DC.
Thrincia hispida Roth.
Thyrimnus leucographis Cass.

Convolvulaceae.

Convolvulus farinosus L.
„ pentapetaloides L.
Evolvulus marginatus Burm.

Cornaceae.

Benthamia fragifera Lindl.

Crassulaceae.

Aeonium canariense Webb.
„ ciliatum Bolle.
„ dichotomum Hort.

Cruciferae.

Alyssum argenteum Vitm.
„ minimum Willd.
Anastatica senegalensis F. et M.
Arabis pumila Wulf
Chorispora tenella DC.
Dentaria digitata Lam.
Diplotaxis Rolingii Boiss.
Erucaria aleppica Gaert.
Heliophila arabioides Sims.
„ pilosa Lam.
Leptocarpaea Loeselii DC.
Malcolmia laxa DC.
„ mongolica Maxim.
Matthiola tricuspidata R. Br.
Sisymbrium tripinnatum DC.
Vesicaria gracilis Hook.

Cucurbitaceae.

Bryonopsis erythrocarpa Naud.
„ laciniosa Naud.
Citrullus Colocynthis Schrad.
Cucumis prophetarum L.
Sicydium Lindheimeri Cogn.
Thladiantha dubia Bnge. (tubera).

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina R. S.
Dipsacus azureus Schrad.
Morina elegans Hort.
„ longifolia Wall.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus longipes A. Gray.

Empetraceae.

Empetrum nigrum L.

Ericaceae.

Clethra arborea Ait.
Ledum palustre L.
Rhododendron ferrugineum L.
Vaccinium Oxycoccus L.
„ uliginosum L.
„ Vitis Idaea L.

Euphorbiaceae.

Cluytia pulchella L.
Crozophora tinctoria Juss.
Omalanthus populifolius Grah.
Phyllanthus lathyroides H. B.

Francoaceae.

Francoa appendiculata Juss.
„ sonchifolia Cav.

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa Rafin.
Fumaria anatolica Boiss.
Phacocapnos Cracca Bernh.

Gentianaceae.

Chlora perfoliata L.
Gentiana adscendens Pall.
„ cruciata L.

Geraniaceae.

Pelargonium articulatum Willd.
„ capitatum Ait.
„ jatrophaefolium DC.
„ papilionaceum Ait.

Gesneraceae.

Achimenes coccinea L. (tubera).
Alloplectus vittatus Lind. et André.
Drymonia punctata Hook.
Klugia Notoniana DC.
Streptocarpus Gardneri Hook.

Globulariaceae.

Globularia Willkommii Nym.

Haloragidaceae.

Cercodia erecta Murr.

Hydrophyllaceae.

Cosmanthus viscidus Nolte.
Nemophila aurita Lindl.
„ discoidalis Regel.

Hypericaceae.

Hypericum elegans Step.
„ empetrifolium Willd.
„ Gebleri Ledeb.

Labiatae.

Coleus personatus Benth.
Monarda Bradburyana Beck.
Nepeta camphorata Boiss.
Prunella grandiflora L.
Salvia gigantea Desf.
„ graciliflora Mart. et Gal.
Teucrium creticum L.

Limnanthemaceae.

Limnanthes Douglasii R. Br.

Linaceae.

Linum candidissimum Hort.
„ narbonense L.
„ perenne L.

Loasaceae.

Bartonia aurea Lindl.
Blumenbachia Eichleri Urb.
„ insignis Schrad.
Loasa ambrosiaefolia Juss.

Lobeliaceae.

Isotoma longiflora Presl.
Lobelia littoralis Cun.
„ splendens Willd.

Lythraceae.

Cuphea silenoides Nees.
Lythrum myrtifolium Sweet.
Peplis Portula L.

Malvaceae.

Anoda cristata Schlecht.
Malope grandiflora Hort.
Modiola caroliniana Don.
Pavonia Cavanillesii Spr.

Mimosaceae.

Acacia dealbata Link.
„ decurrens Willd.
Albizzia lophantha Benth.

Myricaceae.

Myrica Gale L.

Myrtaceae.

Eucalyptus diversicolor F. v. M.
„ siderophloia Benth.

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotoma L.
„ Wrightii Dene.

Oleaceae.

Ligustrum Ibota S. et Z.
Phillyraea angustifolia L.

Onagraceae.

Fuchsia reflexa Hort.
Godetia lepida Lindl.
„ Lindleyana Spach.
Lopezia coronata Ands.
Oenothera acaulis Cav.
„ densiflora
„ Fraseri Pursh.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby.

Oxalidaceae.

Oxalis valdiviensis Hook.

Papaveraceae.

Eschscholtzia crocea Benth.
Glaucium corniculatum Pers.
„ flavum Krantz.
Macleya cordata R. Br.
Roemeria refracta DC.

Papilionaceae.

Abrus precatorius L
Adesmia muricata DC.
Alhagi Camelorum Fisch.
Arthrolobium scorpioides DC.
Bossiaea heterophylla Smith.
Dolichos myodes Ten.
Genista canariensis L.
„ polygalaefolia Brot.
Goodia lotifolia Salisb.
„ pubescens Sims.
Kennedya floribunda Hort.
„ lateritia Lindl.
Lupinus bicolor Dougl.
Psoralea cephalotes Eckl. et Zeyh.
Swainsona astragalifolia Hort.

Passifloraceae.

Disemma coccinea DC.
Passiflora acerifolia Hort.

Phytolaccaceae.

Rivina aurantiaca Hort.
„ brasiliensis Nocca.
„ humilis L.

Piperaceae.

Peperomia ariaefolia Hook.
„ blanda H. B.
„ cordifolia Dietr.
„ eburnea Lindl.
„ rubricaulis Dietr.
„ scandens R. et P.

Pittosporaceae.

Billardiera fusiformis Labill.
Sollya heterophylla Lindl.

Plantaginaceae.

Plantago eriostachya Ten.
„ Hookeriana F. et M.
„ maritima L.

Plumbaginaceae.

Plumbagella micrantha Boiss.
Plumbago zeylanica L.

Polemoniaceae.

Gilia androsacea Steud.
„ capitata Dougl.
Polemonium pulchellum Bunge.
„ reptans L.

Polygonaceae.

Emex spinosa Cambess.
Rheum Collinianum Frick.
„ Franzenbachii Muent.
Rumex hydrolapathum Huds.
„ olympicus Boiss.

Portulacaceae.

Aichryson dichotomum DC.
Anacampseros telephiastrum DC.
Calandrinia procumbens Moris.
Corrigiola telephiifolia Pourr.
Portulaca crassifolia Jacq.
„ Gilliesii Hook

Primulaceae.

Androsace lactiflora Fisch.
Lysimachia quadrifolia L.
Primula macrocalyx Bnge.
„ suaveolens Bertol.
Samolus floribundus H. B.

Ranunculaceae.

Aconitum volubile Pall.
Aquilegia chrysantha A. Gray.
„ olympica Boiss.
„ Skinneri Hook.
„ Vervaeana van Houtte.
Coptis asplenifolia Salisb.
Delphinium exaltatum Ait.
„ triste Fisch.
„ truncatum A. Gray.
Ranunculus gramineus L.
„ illyricus L.
Trollius patulus Salisb.

Resedaceae.

Astrocarpus sesamoides DC.
Caylusea canescens A. St. Hil.
Reseda complicata Bory.

Rhamnaceae.

Rhamnus tinctorius W. K.

Rosaceae.

Aronia pyrifolia Lam.
Cotoneaster laxiflora Lindl.
Crataegus pentagyna W. K.
„ Wendlandi Hort.
Margyricarpus setosus R. et P.
Pourtiaea villosa H. Späth.
Pyrus cerasifera Tausch.
Rosa alpina L.
„ californica Schlecht.
„ lutescens Pursh.
„ rubrifolia Vill.
„ rugosa Thbg. var. Regeliana.
„ Semenovii Reg.
Spiraea chamaedrifolia L.

Rutaceae.

Cneorum tricoccum L.
Dictamnus angustifolius Sweet.
Ruta bracteosa DC.

Saxifragaceae.

Heuchera Menziesii Hook.
„ sanguinea Eng.
Mitella pentandra Hook.
Saxifraga decipiens Ehrh.
„ rotundifolia L.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae.

Collinsia grandiflora Lindl.
Lindenbergia urticaefolia Lehm.
Linaria littoralis Willd.
„ odora Bbrst.
„ striata DC.
„ supina Desf.
„ triornitophora Willd.
Nemesia floribunda Lehm.
Tetranema mexicana Benth.
Scrophularia sambucifolia L.

Solanaceae.

Datura muricata Bernh.
„ quercifolia H. B.
Lycium sinense Mill.
Nicotiana cerinthoides Vitm.
„ micrantha Haw.

Thymelaeaceae.

Pimelea latifolia R. Br.

Umbelliferae.

Ainsworthia trachycarpa Boiss.
Bifora testiculata Spr.
Bupleurum junceum L.
Conium divaricatum Boiss. et Orph.
Conioselinum camtschaticum Rupr.
Coriandrum Biebersteinii.
Helosciadium leptophyllum DC.
Heracleum asperum Bbrst.
Libanotis montana All.
Ligusticum alatum Spr.
Malopospermum cicutarium DC.
Meum athamanticum Jacq.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pleurospermum pulchrum Aitch. et Hemsl.
Prangos thapsoides DC.
Sium lancifolium Bbrst.
Thapsia Asclepium L.
Xanthogalum purpurascens Lall.
Zozimia absinthifolia DC.

Urticaceae.

Humulus japonicus S. et Z. fol. var.
Laportea gigas Wedd.
Parietaria judaica L.
Urtica Dodartii L.
„ pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus macrosiphon DC.

Verbenaceae.

Clerodendron infortunatum L.

Violaceae.

Viola Munbyana Hort.
„ stagnina Kit.

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris L.

Bestellungen werden bis zum 15. März erbeten.

Greifswald, im December 1893.

Prof. **Fr. Schmitz**,
Direktor.

Dr. **E. Goeze**,
Garten-Inspektor.

F. W. Kunike, Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNISS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD.
1894.

Mo. Bot. Garden.

I. Cryptogamae.

Filices.

Adiantum cuneatum L. et F.
— — var. gracillimum Hort.
— fulvum Raoul.
— macrophyllum Sw.
— polyphyllum Willd.
Allosorus rotundifolius Kze.
Aneimia Phyllitidis Klfs.
Aspidium Sieboldii J. Sm.
Blechnum brasiliense Desv.
— triangulare Link.
Davallia ornata Wall.
Gymnogramme schizophylla Lind.
Hemionitis palmata L.
Lomaria Banksii Hook. f.
— Patersoni Spreng.
Polybotrya quercifolia Retz.
Polypodium Reinwardti Hort.
Pteris cretica L.
— palmata Willd.
Struthiopteris germanica Willd.
Todea barbara Moore.

II. Gymnospermae.

Coniferae.

Callitris verrucosa R. Br. (ex Australia).
Cupressus glauca Lam.
— Goveniana Gord.
Taxus baccata L.

III. Monocotyledoneae.

Amaryllidaceae.

Alstroemeria aurantiaca D. Don.
Clivia cyrtanthiflora van Houtte.
— nobilis Lindl.
Zephyranthes Atamasco Herb.

Araceae.

Amorphophallus bulbifer Bl. (bulbi).
Calla albo-maculata Hook.
— palustris L.
Remusatia vivipara Schott. (bulbi).

Bromeliaceae.

Aechmea coerulescens Baker.
— fulgens Brong. var. discolor Brong.
Billbergia bromeliaefolia Baker.
— farinosa C. Koch.
Dyckia brevifolia Schult. f.
Hohenbergia strobilacea Sch.
Hoplophytum coeleste C. Koch.
— fasciatum Beer.
Pitcairnia xanthocalyx Mart.

Cyperaceae.

Carex hirta L.
— Pseudocyperus L.
— rosea Schkr.
— silvatica Huds.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus Luzulae Rottb.
— vegetus Mill.
Isolepis gracilis Nees.
Papyrus sicula Parl.

Gramineae.

Aegilops Aucheri Boiss.
— cylindrica Host.
Aegopogon geminiflorus H. B.
Agrostis alba L.
— intermedia Balb.
— interrupta L.
Aira flexuosa L.
— pulchella Willd.
Alopecurus nigricans Hornem.
Anthoxanthum ovatum Lagasc.
Arundo festucoides Desf.
Avena brevis Roth.
— fatua Schreb.
— nuda L.
— planiculmis Schrad.
— strigosa Schreb.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium distachyum Beauv.
— pinnatum Beauv.
— subtile Nolte.
Briza maxima L.
— minor L.
— rufa Steud.
— virens L.
Brizopyrum siculum Link.
Bromus ciliatus Huds.
— erectus Huds.
Bromus longiflorus Willd.
— secalinus L.
— unioloides H. B.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dendrocalamus membranaceus Nees. (semina ex Australia missa).
Deschampsia caespitosa Beauv.
— juncea Beauv.
Desmazeria sicula Dumort.
Digitaria filiformis Beauv.
— sanguinalis Scop.
Echinochloa crus galli Beauv.
Elymus propinquus Fres.
Eragrostis pilosa Beauv.
— poaeoides Beauv.
Erianthus Ravennae Beauv. var. violaceus.
Festuca arundinacea Schreb.
— delicatula Lagasc.
— arundinacea Schreb.
— elegans Boiss.
— Lachenalii Spenn.
— spadicea Gouan.
— valesiaca Gaud.
Fiorinia pulchella Parl.
Gastridium australe Beauv.
Gymnothrix japonica Kunth.
Hordeum bulbosum L.
— jubatum L.
— maritimum Schrad.
Ichnanthus panicoides Beauv.
Koeleria phleoides Pers.
Lagurus ovatus L.
Lappago racemosa Willd.
Lepturus cylindricus Trin.
Lolium linicola Sond.
Lygeum Spartum L.
Melica nebrodensis Boiss.
Mühlenbergia glomerata Trin.
Nardurus tenuiflorus Rchb.
— unilateralis Rchb.
Panicum jumentorum Pers.
Phalaris arundinacea L.
— canariensis L.
Poa bulbosa L. var. vivipara Willd.
— sudetica Haenk.
Polypogon Heggegoveri Steud.
— monspeliensis Desf.
Psilurus nardoides Trin.
Stipa gigantea Lagasc.

Tragus racemosus Hall.
Trichochloa foliosa Trin.
Triodia decumbens Beauv.
Triticum giganteum Retz.
— pungens DC.
Uralepis cuprea Kunth.
Zea Mays L. var. japonica.

Iridaceae.

Ferraria Tigridia Curt.
Iris arenaria W. K.
— biflora L.
— biglumis Vahl.
— dichotoma L. f.
— Monnierii DC.
— mongolica Fisch.
— notha Bbrst.
— prismatica Pursh.
— Sogdiana Bunge
— songarica Schrank.
Romulea longiscapa Tod.
Sisyrinchium Bermudianum L.
— californicum Spr.
— striatum Smith.

Juncaceae.

Juncus balticus Dethard.
— effusus L.
— glaucus Sibth.
— maritimus Lam.

Liliaceae.

Allium acutangulum Schrad.
— ammophilum Heuffel.
— Babingtoni Br.
— coeruleum Lamb.
— Moly L.
— moschatum L.
— polyphyllum Kar. et Kir.
— ursinum L.
Anthericum Liliago L.
— ramosum L.
— Renarsii Kth.
Asparagus amarus DC.
— procumbens L.
— trichophyllus Bnge.
Bulbine semibarbata Spr.
Funkia albo-maculata Hook.
— lancifolia Spr.
— ovata Spr.
Hyacinthus amethystinus L.
— candicans Baker.
Leucojum aestivum L.
Lilium dauricum Ker.
— tigrinum Gawl.
Muscari commutatum Guss.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Polygonatum anceps Moench.
Smilacina stellata Desf.
Uropetalum serotinum Ker.
Veratrum album L.
— viride Ait.

Zingiberaceae.

Globba marantina L.
Renealmia calcarata Andr.

IV. Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
— mollis L.
Aphelandra aurantiaca Lind. var. Roezlii.
Ruellia Decaisneana Planch.

Amarantaceae.

Aerua lanata Juss.
Albersia livida Kth.
Amarantus chlorostachys Willd.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— speciosus Don.
Amblogyna polygonoides Rafin.
Euxolus emarginatus A. Br.
Froelichia floridana DC.
Gomphrena decumbens Jacq.

Anacardiaceae.

Ptelea trifoliata L.
Rhus Cotinus L.
— radicans L.

Apocynaceae.

Cynanchum fuscatum Link.
— laxum Gren. et Godr.
Vincetoxicum japonicum M. A. D.

Araliaceae.

Aralia hispida Mich.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.
— purpurascens L.
Marsdenia erecta R. Br.

Balsaminaceae.

Impatiens bicornuta Wall.
— cristata Wall.
— fulva Nutt.
— glanduligera Royle.
— Hookeriana Arn.
— longicornu Wall.
— scabrida Wall.

Begoniaceae.

Begonia boliviensis A. DC.
— Schmidtii Regel.
— semperflorens Lk. et Otto.
— — var. speciosa.
— — var. Vernon. Hort.

Berberidaceae.

Berberis emarginata Willd.
— ilicifolia Forst.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

Amphicome arguta Royle.
Eccremocarpus scaber R. P.

Borraginaceae.

Anchusa azurea Mill.
— sempervirens L.
Cerinthe gymnandra Gasp.
Echinospermum cynoglossoides Lehm.
Heliophytum anchusaefolium DC.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Lithospermum latifolium Mich.
— purpureo-coeruleum L.
Mattia canescens A. DC.
Myosotis azorica Wats.
Nonea rosea Link.
Omphalodes longiflora A. DC.
Symphytum asperrimum Bbrst.
— echinatum Ledeb.

Büttneriaceae.

Mahernia glabrata Cav.

Cactaceae.

Cereus grandiflorus Mill. × nycticalus Link.
— rostratus × grandiflorus Mill.
Echinocactus polyacanthus Lk. et Otto.
Mammillaria scolymoides Hort.

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia Willd.
— carpathica L. f.
— Grossekii Heuffel.
— pulcherrima Schrank.
— Vidalii Wats.
Codonopsis ovata Benth.
Glossocomia clematidea F. M.
Michauxia campanuloides Juss.
Phyteuma canescens W. R.
Specularia perfoliata A. DC.
— speculum A. DC.
Symphyandra pendula A. DC.
— Wanneri A. DC.
Wahlenbergia lobelioides A. DC.

Capparidaceae.

Cleome muricata Schult.
— ornithopodioides L.
— pentaphylla L.
— violacea L.

Caprifoliaceae.

Lonicera iberica Bbrst.
— Ruprechtiana Regel.
Sambucus Ebulus L.
Symphoricarpus montanus H. B. K.

Caryophyllaceae.

Alsine viscosa Schreb.
Arenaria graminifolia Schrad.
— longifolia M. B.
— nardifolia Ledeb.

Cerastium latifolium L.
— pennsylvanicum Hornem.
— perfoliatum L.
— tomentosum L.
Dianthus caesius Smith.
— Carthusianorum L.
— caucasicus Sims. et Bbrst.
— fragrans Bbrst.
— liburnicus Bartl.
Gouffeia holosteoides C. A. Mey.
Gypsophila elegans Bbrst.
— paniculata L.
— Saxifraga L
Lychnis chalcedonica L.
— diurna Sibth.
Silene cerastoides L.
— colorata Schousb.
— hirsuta Presl.
— juvenalis Delil.
— noctiflora L.
— tenuiflora Guss.
Saponaria porrigens L.
Vesicaria gracilis Hook.

Celastraceae.

Evonymus americanus L.
— europaeus L. var. atropurpureus.
— latifolius Mill.

Chenopodiaceae.

Acroglochin chenopodioides Schrad.
Atriplex hastatum L.
— Phaloni Desf.
Axyris amarantoides L.
Blitum capitatum L.
— virgatum Schk.
Chenopodina maritima Moq.
Chenopodium ambrosioides L.
— hastatum Moq.
— multifidum L.
— Tournefortianum Moq.
Corispermum canescens Kit.
— nitidum Kit.
Corrigiola telephiifolia Pourr.
Emex spinosa Cambess.
Kochia arenaria Roth.
— brevifolia R. Br.
— prostrata Schrad.
Oxyria digyna Camp.
Salsola collina Pall.
— crassa Bbrst.
Scleranthus annuus L.
— perennis L.
Spinacia glabra Mill.
— spinosa Moench
Suaeda corniculata Moq.
Teloxis aristata Moq.

Cistaceae.

Cistus platysepalus Sweet.
Fumana laevipes Spach.
Helianthemum angustifolium Pers.
Helianthemum croceum Pers.
— pulverulentum Pers.
— venustum Sweet.
— villosum Pers.

Compositae.

Achillea alpina L.
— asplenifolia Vent.
— dentifera DC.
— lanata Koch.
Acroclinium roseum Hook.
Ageratum mexicanum Sweet.
Aster aestivus Ait
— sagittaefolius Wedem.
Barkhausia alpina DC.
Bidens grandiflora Balb.
Buphthalmum salicifolium L.
Cacalia hastata L.
— suaveolens L.
Calendula maritima Guss.
Calimeris incisa DC.
Calliopsis bicolor Rchb.
Carthamus tinctorius L.
Catananche coerulea L.
Centaurea dealbata Willd.
— Scabiosa L.
— spinulosa Rochel.
— transalpina Schleich.
Charieis heterophylla Cass.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— — var. Borridgianum van Houtte.
— Leucanthemum L.
— tricolor Andr.
Cichorium pumilum Hoffmsg.
Cineraria maritima L
Cirsium lanceolatum Scop.
— pannonicum DC.
Cladanthus arabicus Cass.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Cosmos sulphureus Cav.
Cousinia Hystrix Meyer.
Crepis blattarioides Vill.
— Jacquini Tausch.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Dahlia Juarezi Hort.
— Merkii Lehm.
— Zimapani Hort.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Doronicum Columnae Ten.
Echinops exaltatus Schrad.
Emilia sagittata DC.
Erigeron alpinum L
Eupatorium aromaticum L.
— purpureum L.
Evax pygmaea Pers.
Galatella punctata DC.
Gerbera anandria Gray.
— Kunzeana A. Br. et Aschers.
— nivea Sch.
Guizotia abyssinica Cass.
— oleifera DC.
Helenium californicum Gray.
Helichrysum Manglesii F. v. M.
Heliopsis scabra Dun.
Hieracium aurantiacum L.
— crinitum Ten.
— gothicum Fries.
— pulmonarioides Prsl.
— robustum Fries.
Hypochaeris Balbisii Nocca.
Inula Bubonium Jacq.
— oculus Christi L.
Iva xanthifolia Nutt.
Kentrophyllum lanatum DC.
Lactuca oleifera Dcne.
— perennis L.
— virosa L.
Lasthenia glabrata Lindl.
Layia elegans DC.
Ligularia macrophylla DC.
Linosyris vulgaris DC.
Macrorhynchus laevigatus F. M.
Madariopsis chilensis Nutt.
Madia sativa Molin.
Maruta fuscata DC.
Moscharia bipinnatifida R. & P.
Mulgedium macrophyllum DC.
— Plumieri DC.
Notobasis syriaca Cass.
Notoceras canariensis R. Br.
Obeliscaria columnaris DC.
Prenanthes purpurea L. var. tenuifolia.
Pyrethrum carneum M. B.
— caucasicum Willd.
— corymbosum Willd.
— macrophyllum Willd.
— parthenifolium Willd. var. aureum
— roseum M. B.
Rudbeckia laciniata L.
— radula Pursh.
Saussurea alpina DC.
— elongata DC.
Scorzonera hispanica L.
Senecio coriaceus Ait.
— macrophyllus Bbrst.
— nemorensis Jacq.
— umbrosus W. K.
Simsia calva Gray.
— megalocephala Sch. Bip.
Sphenogyne anthemoides R. Br.
— speciosa Maund.
Tanacetum boreale Fisch.
Teleckia cordifolia DC.
— speciosissima DC.
Thrincia hispida Roth.
Urospermum picroides Desf.
Zinnia elegans Jacq.
— tenuiflora Jacq.

Convolvulaceae.

Convolvulus farinosus L.
— pentapetaloides L.
Evolvulus emarginatus L. f.

Ipomoea kermesina van Houtte.
Ipomoea sibirica Jacq.
Quamoclit coccinea Mnch.

Crassulaceae.

Aeonium ciliatum Boll.
Sedum farinosum Lowe.
— Middendorfianum Maxim.
— oppositifolium Sims.
— portulacoides Willd.
— purpureum Koch.
— stoloniferum Gmel.
— Wallichianum Hook.
Sempervivum acuminatum Schott.
— Mettenianum Schnittsp.
— Verloti Schnittsp.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC.
— saxatile R. Br.
Alyssum argenteum Willd.
— minimum Willd.
Arabis procumbens Jacq.
— pumila Wulf.
— rosea DC.
— sagittata DC.
Aubrietia Columnae Guss.
— gracilis Sprunn.
— Pinardi Boiss
Biscutella raphanifolia Poir.
Brassica alba Gilib.
— nigra Koch.
Braya supina Koch.
Bunias macroptera Rchb.
Camelina dentata Pers.
Chorispora tenella DC.
Cochlearia danica L.
— groenlandica L.
Conringia orientalis Andrs.
Crambe cordifolia Steven.
— juncea Bbrst.
Dentaria digitata Lam.
— pinnata Pall.
Diplotaxis erucoides DC.
— Rolongi Boiss.
Enarthrocarpus lyratus DC.
Eruca cappadocica Reut.
— sativa Lam.
Erucaria aleppica Gaert.
Erysimum cheiranthoides L.
— ochroleucum A. DC.
Goldbachia laevigata DC.
— torulosa DC.
Heliophila amplexicaulis L.
— arabioides Sims.
— pilosa Lam.
Hesperis matronalis L.
Iberis intermedia Guers.
— pectinata Boiss.
— sempervirens L.
Isatis alpina L.
— macrocarpa Boiss.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia laxa DC.
Menioccus Thunbergii Presl.
Moricandia hesperidifolia Gray.
Myagrum rugosum L.
Nasturtium pyrenaicum DC.
Ochthodium aegyptiacum DC.
Pectaria alliacea L.
Raphanus caudatus L.
— rostratus DC.
Sinapis Schkuhriana Rchb.
Sisymbrium tripinnatum DC.
Stenopetalum sphaerocarpum F. v. M.
Streptanthus petiolaris Gray.
Teesdalia nudicaulis R. Br.
Vella annua L.

Cucurbitaceae.

Bryonopsis erythrocarpa Naud.
— laciniosa Naud.
Cucumis amarissimus Schrad.
— prophetarum L.
Cucurbita moschata Duch.
— ovifera L.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Sicydium Lindheimeri Cogn.
Sicyos angulata L.
— Baderoa Hook.
— bryoniaefolia Meor.
Thladiantha dubia Bnge. (tubera).

Cupuliferae.

Betula humilis Schrk.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina R. S.
— speciosa Boiss. et Kotschy.
Dipsacus azureus Schrad.
— ferox L.
— laciniatus L.
Knautia silvatica Dub.
Morina elegans Hort.
— longifolia Wall.
Scabiosa caucasica Bbrst.
— graminifolia L.
— Gramuntia L

Droseraceae.

Drosera intermedia Hayn.
— rotundifolia L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus longipes A. Gray.

Empetraceae.

Empetrum nigrum L.

Ericaceae.

Clethra arborea Ait.
Erica taxifolia Ait.
Ledum palustre L.
Pernettia mucronata Gaudich.
Rhododendron ferrugineum L.
Vaccinium Oxycoccus L.
— uliginosum L.

Euphorbiaceae.

Crozophora tinctoria Juss.
Euphorbia flavo-purpurea Willk.
— hypericifolia L.
— Ipecacuanha L.
— platyphylla L.
— variegata Sims.
— virgata W. et K.
Mercurialis tomentosa L.
Phyllanthus lathyroides H. B.
Poinsettia heterophylla Garcke.

Ficoideae.

Mesembryanthemum pyropaeum Haw.
— tricolor L.
Tetragonia crystallina Herit.

Francoaceae.

Francoa sonchifolia Cav.

Frankeniaceae.

Frankenia pulverulenta L.

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa Rafin.
Corydalis ochroleuca Koch.
— spectabilis Pers.
Cysticapnos africana Gaert.
Fumaria anatolica Boiss.
— spicata L.
Phacocapnos Cracca Bernh.

Gentianaceae.

Gentiana acaulis L.
— ascendens Pall.
— cruciata L.

Geraniaceae.

Geranium cristatum Stev.
— Endressii Gay.
— longipes DC.
— striatum L.
— tomentosum Andr.
Pelargonium articulatum Willd.
— papilionaceum Ait.
— semitrilobum Sweet.

Gesneraceae.

Achimenes coccinea Pers. (bulbi).
Aeschynanthus coccinea Mart.
Alloplectus sanguineus Mart
— vittatus Lind. et André.
Diastema gracilis Regel. (bulbi).

Drymonia punctata h. Angl.
Eucodonia hybrida var. naegelioides van Houtte (bulbi).
Klugia Notoniana DC.
Mandirola lanata Planch. et Lind. (bulbi).
Scheeria mexicana Seem. (bulbi).
Streptocarpus caulescens Vatke.
— Gardneri Hook.
— Wendlandi Regel.
Trevirania grandiflora DC. (bulbi).
— longiflora latifolia Hort (—).
— Skinneri Hort. (—).

Globulariaceae.

Globularia Willkommii Nym.

Halorrhagidaceae.

Cercodia erecta Murr.

Hydrophyllaceae.

Cosmanthus viscidus Nolte.
Eutoca Ortgiesiana Heer.
— Wrangeliana F. M.
Nemophila aurita Lindl.
— pedunculata Dougl.
Phacelia bipinnatifida Mich.
— congesta Hook.

Hypericaceae.

Androsaemum Webbianum Spach.
Hypericum arborescens Vahl.
— baeticum Boiss.
— elegans Stephan.
— empetrifolium Willd.
— Gebleri Ledeb.
— Richeri Vill.
— Sarothra Mich.

Labiatae.

Betonica macrostachys Wender.
Cleonia lusitanica L.
Coleus barbatus Benth.
Galeopsis pyrenaica Bartl.
Hyptis pectinata Poit.
Leonurus altaicus Spr.
— lanatus Pers.
— villosus Desf.
Mentha lavandulacea Willd.
— viridis L.
Monarda Bradburyana Beck.
— barbata Wender.
Nepeta camphorata Boiss.
— ucranica L.
Origanum creticum L.
— smyrnaceum Smith.
Physostegia speciosa Sweet.
Plectranthus amurensis Maxim.
— glaucocalyx Maxim.
Prunella grandiflora L.
Salvia Aethiopis L.
Salvia Baumgarteni Heuff.
— gigantea Desf.
— graciliflora Mart.
— napiifolia Jacq.
— utilis A. Br.
Satureja mutica F. et M.
— pygmaea Sieb.
Scutellaria grandiflora Sims.
Stachys densiflora Benth.
Teucrium creticum L.
Thymus Mastichina L.
— Zygis L.
Ziziphora capitata L.

Linaceae.

Linum humile Mill.
— monadelphum Mart.
— monogynum Forst.
— perenne L.

Loasaceae.

Bartonia aurea Lindl.
Cajophora lateritia Hook.
Loasa ambrosiaefolia Juss.
— hispida L.
— tricolor Ker.

Lobeliaceae.

Clintonia elegans Dougl.
— pulchella Lindl. fl. albo.
Lobelia campanuloides Thunb.
— decumbens Sims.
— heterophylla Labill.
— littoralis Cunn.
— splendens Willd.
— triquetra L.
— urens L.
Monopsis debilis Presl.

Lythraceae.

Cuphea silenoides Nees.
— Zimapani E. Morr.
Lythrum myrtifolium Sweet.
— Purshianum Steud.
— virgatum L.
Peplis Portula L.

Malvaceae.

Althaea narbonensis Pourr.
Hibiscus Trionum L.
Lavatera tripartita DC.
Malva balsamica Jacq.
— pulchella Berg.
Modiola caroliniana Don.
— decumbens Don.
Nuttallia malvaeflora Fisch.
Pavonia Cavanillesii Spr.
Sida Napaea Cav.

Mimosaceae.

Acacia dealbata Link.
Acacia decurrens Willd.
— holosericea G. Don.
— longifolia Willd.
— lophantha Willd.
— microbotrya Benth.
— mollissima Willd.

Myrtaceae.

Eucalyptus diversicolor F. v. M.
— goniocalyx F. v. M.
— Gunnii J. Hook.
— rostrata Schlecht.
— siderophloia Benth.
— Stuartiana F. v. M.
Eugenia australis Coll.

Nyctaginaceae.

Abronia umbellata Lam.
Mirabilis dichotoma L.
— longiflora L.
— Wrightii Dcne.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Onagraceae.

Boisduvalia densiflora Wats.
Clarkia gauroides Dougl.
Fuchsia procumbens Dun.
— reflexa Hort.
— thymifolia H. B.
Godetia lepida Lindl.
— Lindleyana Spach.
— purpurea Sweet.
— viminea Spach.
Lopezia coronata Ands.
— racemosa Cav.
Oenothera Fraseri Pursh.
— glauca Mich.
— longiflora Jacq.
— speciosa Nutt.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby.

Oxalidaceae.

Oxalis rosea Jacq.
— stricta L.
— valdiviensis Gay.

Papaveraceae.

Argemone grandiflora Sweet.
Chelidonium grandiflorum DC.
Eschscholtzia crocea Benth.
— californica Cham. var. Douglasii Bentb
Glaucium corniculatum Curt.
— flavum Crantz.
— squamigerum Fisch.
Papaver apulum Ten.
— atlanticum Boll.
— Heldreichii Boiss.
— Murcelli van Houtte.

Papaver spicatum Boiss.
Macleya cordata R. Br.
Roemeria hybrida DC.
— refracta DC.

Papilionaceae.

Abrus precatorius L.
Adesmia muricata DC.
Alhagi Camelorum Fisch.
Arthrolobium scorpioides DC.
Astragalus bicolor Lam.
— tauricus Pall.
Bossiaea heterophylla Smith.
Caragana microphylla DC.
— pygmaea DC.
Cicer pinnatum Jaub. et Spach.
Cytisus capitatus Jacq.
— canariensis L.
— elongatus W. K.
— ruthenicus Fisch.
Desmodium canescens DC.
— paniculatum DC.
Dolichos myodes Ten.
Ervilia abyssinica A. DC.
Goodia lotifolia Salisb.
Kennedya floribunda Hort.
Lathyrus articulatus L.
— bithynicus Lam.
— Ochrus DC.
— platyphyllus Retz.
— tingitanus L.
Lotus edulis L.
— ornithopodioides L.
Lourea Vespertilionis Desv.
Lupinus bicolor Dougl.
— Hartwegii Benth.
— pubescens Benth.
— subcarnosus Hook.
Medicago carstiensis Jacq.
— suffruticosa Ramon.
Melilotus elegans Salzm.
— indica Desv.
— ruthenica Bbrst.
Ononis Natrix L.
— spinosa L.
Ornithopus sativus Brot.
Phaseolus gonospermus Savi.
— grandiflorus Steud.
— lathyroides L.
— tumidus Savi.
Pisum maritimum L.
— thebaicum Willd.
Soja hispida Moench.
Swainsona Osborni F. v. M.
Trifolium pannonicum L.
Vicia picta F. et M.
— pseudorobus F. et M.

Passifloraceae.

Disemma coccinea DC.
Passiflora acerifolia Hort.
— gracilis L.

Pedaliaceae.

Martynia lutea Lindl.

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa Royle.
— esculenta van Houtte.
— octandra L.
Rivina aurantiaca Hort.
— brasiliensis Nocca.
— humilis L.

Piperaceae.

Peperomia cordifolia Dietr.
— scandens R. et P.

Pittosporaceae.

Billardiera cymosa F. v. M.

Plantaginaceae.

Plantago amplexicaulis Cav.
— eriostachya Ten.
— Hookeriana Nutt.
— maritima L.
— pumila L.

Plumbaginaceae.

Armeria bupleuroides Gr. et Godr.
— longearistata Boiss.
— Welwitschii Boiss.
Goniolimon eximium Boiss.
— serbicum Panc.
— tataricum Boiss.
Plumbagella micrantha Spach.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
— gracilis Dougl.
— linearis Nutt.
— stenosiphon Benth.
Gilia androsacea Steud.
— capitata Dougl.
— crassifolia Benth.
— grandiflora Steud.
— multicaulis Benth.
— nivalis Regel.
— tricolor Benth.
Leptosiphon androsaceus Benth.
— californicus Hook.
— densiflorus Benth.
Navarettia involucrata R. et P.
Polemonium coeruleum L. var. lacteum Benth.
— flavum Greene.
— reptans L.
— Richardsoni Graham.

Polygonaceae.

Muehlenbeckia complexa Meissn.
Polygonum Mite Pers.
Rheum australe Don.
Rheum Collinianum Frick.
— compactum L.
— crassinervium Mart.
— Franzenbachii Münt.
— officinale Baill.
Rumex Dieffenbachianus H. B.
— japonicus Meissn.
— Luederi Münt.
— maritimus L.
— polygonifolius Jacq.

Portulacaceae

Anacampseros filamentosa Sims.
Calandrinia compressa Schrad
— grandiflora Lindl.
— Menziesii Hook.
— sericea Hook.
— speciosa Lindl.
Portulaca crassifolia Jacq.
— Gilliesii Hook.

Primulaceae.

Anagallis linifolia L.
— platyphylla Dur.
Androsace filiformis Retz.
— lactiflora Fisch.
Asterolinum Linum stellatum Link.
Lubinia atropurpurea Link et Otto.
— mauritiana Spr.
Lysimachia quadrifolia L.
— verticillata Bbrst.
Primula cortusoides L.
— longifolia Bbrst.
— macrocalyx Bunge.
— suaveolens Bertol.
Samolus floribundus H. B.

Ranunculaceae.

Aconitum volubile Pall.
Actaea racemosa Fisch.
Anemone fulgens Gray.
— Hudsoniana Richards.
— pensylvanica L.
— rivularis Buchan.
— virginica L.
Aquilegia alpina L.
— chrysantha A. Gray.
— olympica Boiss.
Clematis lasiantha Fisch.
— lathyrifolia Bess.
Coptis asplenifolia Salisb.
Delphinium Cashmerianum Royle.
— Skinneri Nutt.
— speciosum Bbrst.
— truncatum A. Gray.
Nigella aristata Sieb.
Paeonia corallina Retz.
— peregrina Mill.
Ranunculus acutilobus Ledeb.
— Friseanus Jord.
— gramineus L.

Eriosynaphe tortuosa F. et M.
Eryngium falcatum Delar.
Ferula silvatica Bess.
— thyrsiflora Sieb.
Hasselquistia cordata L. f.
Helosciadium leptophyllum DC.
Hydrocotyle vulgaris L.
Imperatoria Ostruthium L.
Lagoecia cuminoides L.
Libanotis montana Ait.
Ligusticum alatum Spr.
Lophosciadium millefolium DC.
Malopospermum cicutarium DC.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe silaifolia M. B.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Petagnia saniculaefolia Guss.
Peucedanum austriacum Koch.
Pleurospermum aquilegifolium Koch.
— pulchrum Aitch. et Hemsl.
Pozoa coriacea Lagasc.
Prangos thapsoides DC.
Ridolfia segetum Moris.
Rumia leiogana C. A. Mey.
Silaus tenuifolius DC.
Sium lancifolium Bbrst.
Thapsia Asclepium L.
Xanthogalum purpurascens Lall.
Zozimia absinthifolia Vent.

Urticaceae.

Elatostemma sessile Forst. var. ulmifolium.
Humulus japonicus S. et Z. fol. var.
Laportea gigas Wedd.
— peltata Gaudich.
Parietaria judaica L.
Pilea muscosa Lindl.

Valerianaceae.

Centranthus calcitrapa Dufr.
Centranthus macrosiphon DC.
— ruber DC.
Valeriana angustifolia Tausch.
Valerianella auricula DC.
— carinata Loisl.
— eriocarpa Desv.
— pumila DC.

Verbenaceae.

GmelinaLeichhardtii F.v.M. (exAustralia).
Schuttleworthia pulchella Meissn.

Violaceae.

Viola lactea Sm
— Munbyana Hort.
— pumila Vill.
— reniformis R. Br.
— suavis Bbrst.

Bestellungen werden bis zum 15. März erbeten.

Das nächste Samen-Verzeichniss wird 1896 ausgegeben.

Greifswald, im Dezember 1894.

Prof. **Fr. Schmitz,**
Garten-Direktor.

Dr. **E. Goeze,**
Garten-Inspektor.

F. W. Kunike, Greifswald.

Cu 843

SAMEN-VERZEICHNISS

DES

BOTANISCHEN GARTENS

DER

UNIVERSITÄT GREIFSWALD

1895.

Mo. Bot. Garden.

I. Cryptogamae.

Filices.

Acrostichum quercifolium Retz.
Adiantum cuneatum L. & F. var. gracillimum.
„ macrophyllum Sw.
„ pulverulentum L.
Alsophila australis R. Br.
Blechnum polypodioides Raddi.
Gymnogramme laucheana K. Koch.
„ schizophylla Baker.
Hemionitis palmata L.
Todea Barbara Moore.

II. Gymnospermae.

Coniferae.

Callitris calcarata R. Br. (ex Australia).
„ verrucosa R. Br. („)

III. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Triglochin bulbosum L.
„ maritimum L.

Amaryllidaceae.

Clivia miniata Regel.
Doryanthes Palmeri Hill. (ex Australia).

Araceae.

Amorphophallus bulbifer Bl. (bulbi).
„ Rivieri Durieu („).
Remusatia vivipara Schott. (bulbilli).

Bromeliaceae.

Aechmea fulgens Brongn. var. discolor.
Billbergia pyramidalis Lindl. var. farinosa.
Dyckia brevifolia Schult. f.
Neumannia atrorubens K. Koch.
Pitcairnia xanthocalyx Mart.

Commelinaceae.

Commelina benghalensis L.
„ coelestis Willd.
„ tuberosa L.
Tradescantia erecta Jacq.

Cyperaceae.

Carex rosea Schkr.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus Papyrus L.
Elyna Bellardi Schrad.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Batatas Dcne. (bulbilli).

Gramineae.

Alopecurus nigricans Hornem.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium sylvaticum Beauv.
Briza rufa Steud.
Bromus unioloides H. B.
Chloris meccana Hochst.
Dendrocalamus membranaceus Nees.
Demazeria sicula Dumort.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Eleusine Tocussa Fresen.
Gastridium australe Beauv.
Koeleria valesiaca Gaud.
Lygeum Spartum L.
Trisetum flavescens Beauv.
Uralepis gigantea Kunth.

Iridaceae.

Crocus vernus Smith.
Jris dichotoma L. f.
Sisyrinchium Bermudianum L.
„ Sellovii Brongn.

Juncaceae.

Juncus balticus Dethard.
„ tenuis Willd.

Liliaceae.

Allium Babingtoni Br.
Anthericum Liliago L.
Astelia Banksii R. Br.
Bulbine semibarbata Spr.
Chlorophytum orchidiastrum Lindl.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus amethystinus L.
Leucoium aestivum L.
Smilacina stellatum Desf.
Uropetalum serotinum Ker.

Zingiberaceae.

Globba bulbifera Roxb. (bulbilli).
„ Schomburgkii Hort („).
Renealmia calcarata Andr.

IV. Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Aphelandra aurantiaca Lindl. var. Roezlii.
Ruellia Decaisneana Planch.

Amarantaceae.

Aerua lanata Juss.
Froelichia floridana Moq.

Anacardiaceae.

Pistacia Lentiscus L.
„ Terebinthus L.

Apocynaceae.

Cynanchum fuscatum Link.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.
Roulinia Jacquini R. Br.

Balsaminaceae.

Impatiens bicornuta Wall.
„ capensis Thunb.
„ Hookeriana Arn.
„ longicornu Wall.

Begoniaceae.

Begonia boliviensis A. DC.
„ Schmidtiana Regel.

Berberidaceae.

Epimedium coccineum Lindl.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber R. Br.
Tecoma jasminoides Lindl.

Boraginaceae.

Borago laxiflora DC.
Eritrichum strictum Bunge.

Cactaceae.

Cereus grandiflorus Mill. × C. nyctícalus Link.
„ rostratus × C. grandiflorus Mill.

Campanulaceae.

Campanula bononiensis L.
„ rotundifolia L.
Codonopsis ovata Benth.
Glossocomia clematidea F. M.
Symphiandra Wanneri A. DC.

Capparidaceae.

Cleome ornithopodioides Bbrst.
„ pentaphylla L.
„ pulchella Schult. f.
„ violacea L.

Caryophyllaceae.

Arenaria longifolia M. B.
Dianthus fragrans Bbrst.
„ prolifer L.
Gouffeia holosteoides C. A. M.
Silene sicula Cyrill.

Chenopodiaceae.

Atriplex halimoides Lindl.
„ vesicarium Heward.
Corispermum nitidum Kit.
Kochia prostrata Schrad.
„ scoparia Schrad.
Salsola collina Pall.
„ crassa Bbrst.
„ Kali L.
Schoberia maritima Mey.
Teloxis aristata Moq.

Cistaceae.

Helianthemum lavandulaefolium Pers.
„ pulverulentum Pers.
„ variabile Spach.

Compositae.

Actinolepis aristata Gray.
Aster aestivus Ait.
Bidens grandiflora Balb.
„ platycephala Orst.
Calendula maritima Guss.
„ stellata Cav.
Catananche coerulea L.
Chamaepeuce diacantha D. C.
Chrysanthemum viscosum Desf.
Flaveria Contrayerba Pers.
Helminthia echioides Gaert.
Hieracium crinitum Sib.
Mulgedium Plumieri DC.
Obeliscaria columnaris DC.
Rudbeckia laciniata L.
Saussurea alpina DC.
„ elongata DC.
Senecio Cacaliaster Lam.
„ Doria L.
„ umbrosus W. K.
Teleckia speciosissima DC.
Zinnia elegans Jacq.
„ pauciflora L.
„ tenuiflora Jacq.

Convolvulaceae.

Convolvulus azureus Rich.
„ farinosus L.
„ trichosanthes Michx.
Evolvulus marginatus Burm.
Ipomoea sibirica Pers.
„ triloba L.
Jacquemontia violacea Chois.
Pharbitis hispida Chois.

Cornaceae.

Benthamia fragifera Lindl.

Crassulaceae.

Aeonium ciliatum Bolle.
Pistorinia hispanica DC.
Sedum Wallichianum Hook. f.
Thisantha scaberula Eckl.

Cruciferae.

Alyssum minimum Willd.
Anastatica senegalensis F. et M.
Arabis pumila Wulf.
„ sagittata DC.
Aubrietia deltoidea DC. var. graeca.
Biscutella apula L.
Brassica juncea Hook. f. var. sinensis.
Braya supina Koch.
Cochlearia groenlandica L.
Goldbachia torulosa DC.
Heliophila amplexicaulis L. f.
„ pilosa Lam.
Isatis alpina L.
Jonopsidium acaule Rchb.
Malcolmia mongolica Maxim.
Peltaria alliacea L.
Raphanus maritimus Smith.
Strepthanthus petiolaris Nutt.

Cucurbitaceae.

Bryonopsis erythrocarpa Naud.
Cucumis prophetarum L.
Melothria pendula L.
Sicydium Lindheimeri Cogn.
Thladiantha dubia Bnge. (tubera).

Dipsaceae.

Dipsacus laciniatus Schrad.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa graminifolia L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus longipes A. Gray.

Empetraceae.

Empetrum nigrum L.

Ericaceae.

Clethra arborea Ait.
Ledum palustre L.
Rhododendron ferrugineum L.

Euphorbiaceae.

Dalechampsia Roezlii Müll. Arg.
Omalanthus populifolius Grah.
Phyllanthus lathyroides H. B.
Poinsettia heterophylla Garcke.

Fumariaceae.

Corydalis sempervirens Pers.
Fumaria laevipes Boiss.
Phacocapnos Cracca Bernh.

Gentianaceae.

Gentiana adscendens Pall.
„ cruciata L.

Geraniaceae.

Geranium Endressii Gay
„ striatum L.

Gesneraceae.

Achimenes coccinea L. (tubera).
Aeschynanthus coccineus Lindl.
Klugia Notoniana DC.
Streptocarpus Gardneri Hook.
„ Rhexi Lindl.
Trevirania Skinneri Hort. (tubera).

Delphinium decorum Fisch.
„ Skinneri Nutt.
„ speciosum Bbrst.
„ truncatum A. Gray.
Nigella diversifolia Franck.
„ integrifolia Rgl.
Paeonia humilis Retz.
„ paradoxa Anders.
Ranunculus acutilobus Ledeb.
„ gramineus L.
Trollius patulus Salisb.

Resedaceae.

Caylusea canescens A. St. Hil.
Oligomeris dispersa Cambess.
Reseda myriophylla Ten.

Rosaceae.

Agrimonia leucantha Kze.
„ pilosa Ledeb.
Geum japonicum Thbg.
Margyricarpus setosus R. et P.
Poterium verrucosum Link.
Sanguisorba alpina Bnge.

Rubiaceae.

Callipeltis Cucullaria Stev.
Crucianella angustifolia L.
Diodia teres Walt.
Galium saccharatum All.
„ tyrolense Willd.
Nertera depressa Banks.
Richardsonia scabra L.
Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

Cneorum tricoccum L.
Dictamnus angustifolius Sweet.
„ Fraxinella Pers.
Ruta divaricata Ten.
„ macrophylla Ker.
„ montana L.

Saxifragaceae.

Heuchera divaricata Fisch.
„ sanguinea Eng.
Saxifraga Aizoon L.
„ crassifolia L.
„ decipiens Ehrh.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae.

Anarrhinum bellidifolium Willd.
Buddleia japonica S. et Z.
Calceolaria pinnata L.
Chaenostoma violaceum Benth.
Collinsia grandiflora Lindl.
Digitalis argyrostigma Fisch.
Lindenbergia sinaica Bové.
Linaria dalmatica Mill.
„ supina Desf.
Nemesia floribunda Lehm.
„ versicolor E. Mey.
Salpiglossis variabilis Hort.
Schizanthus pinnatus R. et P.
„ porrigens Hook.
Tetranema mexicana Benth.
Veronica fruticulosa L.
„ incana L.

Solanaceae.

Datura inermis Jacq.
„ quercifolia H. B.
Dictiocalyx quadrivalvis Hook.
Nicotiana alata Link.
„ cerinthoides Vitm.
„ decurrens Agardh.
„ Langsdorffii Weinm.
„ noctiflora Hook.
„ paniculata L.
„ petiolata Agardh.

Sterculiaceae.

Brachychiton populneus R. Br. (ex Australia).

Thymelaeaceae.

Daphne Laureola L.
Pimelea ligustrina Labill.

Umbelliferae.

Bowlesia tenera Spr.
Dimetopia pusilla DC.
Ferula Asafoetida L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Johrenia fungosa Boiss.
Libanotis montana All.
Oenanthe pimpinelloides L.
Physocaulis nodosus DC.
Prangos thapsoides DC.
Reutera gracilis Boiss.
Silaus tenuifolius DC.
Thapsia Asclepium L.

Urticaceae.

Dorstenia Houstoni Hort.
Laportea gigas Wedd.
Urtica Dodartii L.
„ pilulifera L.

Valerianaceae.

Betckea samolifolia DC.
Valeriana angustifolia Tausch.
Valerianella auricula DC.
„ pumila DC.

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris L.

Bestellungen werden bis zum 15. März erbeten.

Greifswald, im December 1895.

Prof. Dr. **F. Schuett**,
Direktor.

Dr. **E. Goeze**,
Garten-Inspektor.

F. W. Kunike, Greifswald

SAMEN-VERZEICHNISS

DES

BOTANISCHEN GARTENS

DER

UNIVERSITÄT GREIFSWALD.

1896.

Mo. Bot. Garden.

I. Cryptogamae.

Filices.

Adiantum cuneatum L. et F.
— — var. gracillimum.
— macrophyllum Sw.
Aglaomorpha Meyenianum Schott.
Alsophila australis R. Br.
Aneimia Phyllitidis Klfs.
Blechnum brasiliense Desv.
Ceratodactylis osmundoides J. Sm.
Gymnogramme schizophylla Lind.
Lomaria gibba Lab.
— Patersoni Spreng.
Mohria caffrorum Desv.
Polybotrya quercifolia Retz.
Pteris palmata Willd.
Selliguea Feei Hook.
Todea barbara Moore.

II. Monocotyledoneae.

Amaryllidaceae.

Clivia miniata Rgl.
Zephyranthes Atamasco Herb.

Araceae.

Calla albo-maculata Hook.
Remusatia vivipara Schott (bulbi).

Bromeliaceae.

Dyckia sulphurea K. Koch.
Hohenbergia strobilacea Sch.
Pitcairnia atrorubens Baker.
Tillandsia Saundersii K. Koch.
Vriesea speciosa Hook.

Commelinaceae.

Commelina bengalensis L.
— clandestina Mart.
— nudicaulis Burm.
— tuberosa L.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia erecta Jacq.
— pilosa Willd.

Cyperaceae.

Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus esculentus L. (tuber.).
— Paramatta Balb.
— spectabilis Link.
Elyna Bellardi Schrad.
Isolepis nodosa R. Br.
Kyllingia pumila Michx.

Gramineae.

Aegilops speltoides Tausch.
Aira flexuosa L.
Alopecurus nigricans Hornem.
Anthoxanthum ovatum Lagasc.
Apera spica venti Beauv.
Avena nuda L.
— planiculmis Schrad.
— pubescens L.
— strigosa Schreb.
Brachypodium silvaticum Beauv.
Bromus inermis L.
— longiflorus Willd.
— unioloides H. B.
— vestitus Schrad.
Chloris elegans H. B.
— meccana Hochst.
Coix lacrima L.
Cynosurus echinatus L.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Diarrhena japonica Beauv.
Digitaria filiformis Beauv.
Echinochloa crus galli Beauv.
Elymus arenarius L.
Eragrostis pilosa Beauv.
Festuca arundinacea Schreb.
— duriuscula L.
— elegans Boiss.
— heterophylla Haenk.
— spadicea Gouan.
Gastridium australe Beauv.
Graphephorum arundinaceum Lilgebl.
Gymnothrix japonica Kunth.
Hordeum distichum L. var. abyssinicum.
— maritimum Schrad.
Koeleria valesiaca Gaud.
Lappago racemosa Willd.
Leptochloa mucronata Kunth.
Lolium linicola Sond.
Lygeum Spartum L.
Melica altissima L.
— ciliata L.
Mühlenbergia glomerata Trin.
Nardurus Lachenali Godr.
— unilateralis Rchb.
Panicum esculentum A. Br.
— jumentorum Pers.
Poa bulbosa L. var. vivipara Willd.
Polypogon Heggegoveri Steud.
— monspeliensis Desf.
Psamma arenaria R. S.
Scleropoa rigida Dumort.
Secale anatolicum Boiss.
— montanum Gusson.
Sorghum saccharatum L.
Stipa capillata L.
— pennata L.
Triodia decumbens Beauv.
Trisetum flavescens Beauv.
Triticum durum Desf. var. affine.
Uralepis cuprea Kunth.
Vulpia bromoides Link.
— geniculata Link.

Iridaceae.

Gladiolus gandavensis Hort.
Iris biglumis Vahl.
— dichotoma L. f.
— flexuosa Murr.
— pallida Lam.
— prismatica Pursh.
— ruthenica Ait.
Sisyrinchium Sellovii Brongn.

Juncaceae.

Juncus balticus Dethard.
— effusus L.
— glaucus Sibth.
— lamprocarpus Ehrh.
Luzula Forsteri Desv.
— multiflora DC.

Liliaceae.

Allium acutangulum Schrad.
— ammophilum Heuffel.
— Moly L.
— moschatum L.
— spirale Willd.
— Victorialis L.

Anthericum ramosum L.
Asparagus amarus DC.
— trichophyllus Bnge.
Bulbine annua Willd.
Bulbinella Hookeri Kunth.
Endymion nutans Dumort.
Funkia albo-maculata Hook.
— chinensis Hort.
— ovata Spr.
— Sieboldiana Lodd.
Gloriosa superba L.
Hemerocallis graminea Andr.
Leucoium aestivum L.
Muscari commutatum Guss.
Ornithogalum pyrenaicum.
Polygonatum anceps Moench.
Scilla maritima L.
— sibirica Andr.
Smilacina stellata Desf.
Uropetalum serotinum Ker.

III. Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
— mollis L.
Ruellia Decaisneana Planch.
Thunbergia alata Hook.

Amarantaceae.

Amarantus retroflexus L.
— speciosus Don. var. aureus.

Anacardiaceae.

Ptelea trifoliata L.
— — var. aurea.
Rhus Cotinus L.
— radicans L.

Apocynaceae.

Vincetoxicum officinale Mnch.
— japonicum M. A. D.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.
— Cornuti Dcne.
— syriaca L.
Metaplexis Stauntoni R. S. (tuber.)
Roulinia Jacquini R. Br.

Balsaminaceae.

Impatiens bicornuta Wall.
— capensis Thbg.
— longicornu Wall.

Begoniaceae.

Begonia bulbifera Hort.
— sanguinea Radd.
— Schmidtii Rgl.
— semperflorens Lk. et Otto.

Berberidaceae.

Berberis ilicifolia Forst.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae.

Tecoma jasminoides Lindl.

Boraginaceae.

Borago laxiflora DC.
Caccinia strigosa Boiss.
Cerinthe alpina Schult.
Echinospermum consanguineum F. et M.
Heliophytum anchusaefolium DC.
Myosotis sparsiflora Mikan.
Solenanthus mollissimus Ledeb.
Symphytum echinatum Ledeb.

Byttneriaceae.

Hermannia conglomerata Eckl.
— glabrata L.
Thomasia cognata Steud.

Cactaceae.

Echinocactus Sellowianus Link.
— polyacanthus Link et Otto.
Mammillaria scolymoides Hort.

Campanulaceae.

Campanula carpathica L. f.
— latifolia L.
— pulcherrima Schrank.
Codonopsis ovata Benth.
Glossocomia clematidea F. M.
Michauxia campanuloides Juss.
Phyteuma canescens W. R.
Symphiandra Wanneri A. DC.

Capparidaceae.

Cleome ornithopodioides L.
— pentaphylla L.
— pungens Willd.
— uniglandulosa Cav.
Polanisia viscosa DC.

Caprifoliaceae.

Lonicera iberica Bbrst.
— Ruprechtiana Rgl.
Leycesteria formosa Wall.
Sambucus Ebulus L.

Caryophyllaceae.

Arenària graminifolia Schrad.
— longifolia M. B.
— nardifolia Ledeb.
Cerastium latifolium L.
— tomentosum L.
Dianthus fragrans Bbrst.
— liburnicus Bartl.
— prolifer L.
Gouffeia holosteoides C. A. Mey.
Gypsophila paniculata L.
— Saxifraga L.
Heliosperma alpestre Rchb.
Lychnis diurna Sibth.
— flos Jovis Desv.
Silene alpestris Jacq.
— dichotoma Ehrh.
— hirsuta Presl.
— sicula Cyrill.
Saponaria persica Link.
Spergularia salina Presl.

Celastraceae.

Celastrus punctatus Thbg.
Evonymus americanus L.
— europaeus L. var. atropurpureus.
— — var. nanus.
— latifolius Mill.

Chenopodiaceae.

Acroglochin chenopodioides Schrad.
Atriplex Babingtoni Woods.
— Phaloni Desf.
— sibirica L.
Chenopodium ambrosioides L.
— ficifolium Sm.
— hybridum L.
— maritimum L.
— opulifolium Schrad.
— Quinoa Willd.
Corispermum canescens Kit.
— nitidum Kit.
Cycloloma platiphyllum Moq.
Hablitzia tamnoides M. B.
Kochia prostrata Schrad.
— scoparia Schrad.
Salsola crassa Bbrst.
— Kali L.
— rosea Falk.
Schoberia maritima Moq.
Scleranthus annuus L.
Spinacia glabra Mill.
— spinosa Mnch.

Cistaceae.

Cistus platysepalus Sweet.
Helianthemum appenninum Mill.
— guttatum Mill.
— venustum Sweet.

Compositae.

Achillea tomentosa L.
Acroclinium roseum Hook.
Anandria discoidea Less.
Calendula maritima Guss.
Carthamus lanatus L.
Centaurea glastifolia L.
Chamaemelum Oreades Boiss.
Chamaepeuce diacantha DC.
Cirsium bulbosum DC.
Coreopsis bicolor Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis sibirica L.
Cynara Cardunculus L.
Dimorphoteca chrysanthemifolia DC.
Echinops exaltatus Schrad.
Emilia sonchifolia DC.
Gerbera anandria Gray.
Grindelia squarrosa Dun.
Helichrysum Manglesii F. v. M.
Hieracium crinitum Ten.
— pulmonarioides Prsl.
— vulgatum Fr.
Inula Bubonium Jacq.
Lactuca Scariola L.
— virosa L.
Lindheimera texana A. Gr. et Englm.
Madia sativa Molin.
Mulgedium Plumieri DC.
Obeliscaria columnaris DC.
Onopordon Acanthium L.
Podolepis chrysantha Endl.
Prenanthes purpurea L.
Pyrethrum caucasicum Willd.
— parthenifolium Willd. var. aureum.
— roseum M. B.
Rhaponticum pulchrum F. et M.
Rudbeckia laciniata L.
Saussurea alpina DC.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Scorzonera hispanica L.
Senecio coriaceus Ait.
— Doria L.
Seriola aethnensis L.
Serratula coronata L.
Teleckia cordifolia DC.
— speciosissima DC.
Xeranthemum inapertum Willd.
Zinnia elegans Jacq.
— pauciflora L.

Convolvulaceae.

Convolvulus azureus Rich.
— farinosus L.
— pentapetaloides L.
Evolvulus emarginatus L. f.
Ipomoea coccinea L.
— sibirica Pers.
— triloba L.

Crassulaceae.

Aichryson Parlatorei Webb.
Sedum oppositifolium Sims.
— Wallichianum Hook.
Sempervivum Braunii Funk.
— Funkii A. Braun.
— Mettenianum Schnittsp.
— portulacoides Hort.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumi DC.
— gracile DC.
— saxatile R. Br.
Alyssum Benthami Hort.
— minimum Willd.
Anastatica senegalensis F. et M.
Arabis procurrens W. K.
— pumila Wulf.
— rosea DC.
— sagittata DC.
Aubrietia deltoidea DC. var. graeca.
— erubescens Griseb.
— Pinardi Boiss.
Biscutella raphanifolia Poir.
Brassica juncea Hook. f. et Th. var. juncea.
— Schimperi Boiss.
Bunias macroptera Rchb.
Chorispora tenella DC.
Cochlearia danica L.
— groenlandica L.
Conringia orientalis Andr.
Coronopus didymus Sm.
Crambe maritima L.
Diplotaxis Rolongi Boiss.
Draba turgida DC.
Eruca cappadocica Reut.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erysimum angustifolium Ehrh.
Goldbachia laevigata DC.
— torulosa DC.
Heliophila pilosa Lam.
Hugueninia tanacetifolia Rchb.
Hymenophysa pubescens Meyer.
Iberis sempervirens L.
Isatis alpina L.
— macrocarpa Boiss.
Jonopsidium acaule Rchb.
Lepidium micranthum Ledeb.
Malcolmia africana R. Br.
— bicolor Boiss.
— mongolica Maxim.
Matthiola tricuspidata R. Br.
Myagrum rugosum L.
Nasturtium pyrenaicum DC.
Peltaria alliacea L.
Raphanus caudatus L.
— rostratus DC.
Roripa capillipes Borb.
Sinapis Schkuhriana Rchb.
Sisymbrium strictissimum L.
Streptanthus petiolaris Gray.
Syrenia reticulosa Andr.

Cucurbitaceae.

Bryonopsis laciniosa Naud.
Cucurbita Pepo L. var. aurantiaca.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Kedrastis africana Cogn.
Momordica Charantia L.
Sicydium Lindheimeri Cogn.
Thladiantha dubia Bnge. (tuber.)

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. S.
Dipsacus azureus Schrad.
— laciniatus L.
Morina elegans Hort.
— longifolia Wall.
Scabiosa graminifolia L
— prolifera L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus longipes A. Gray.

Empetraceae.

Empetrum nigrum L.

Ericaceae.

Vaccinium Oxycoccus L.
— uliginosum L.

Erythroxylaceae.

Erythroxylon Coca Lam.

Euphorbiaceae.

Acalypha virginica L.
Dalechampsia Roezlii Müll. Arg.
Euphorbia Bornmülleri Haussk.
— Engelmanni Boiss.
— graeca Boiss.
— heterophylla Garcke.
— variegata Sims.
Phyllanthus lathyroides H. B.

Ficoideae.

Mesembrianthemum geminatum Haw.
— filamentosum L.
— pyropaeum Haw.
— retroflexum Haw.
Tetragonia crystallina Herit.
— echinata Ait.
— expansa Murr.

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa Rafin.
Corydalis sempervirens Pers.
Fumaria laevipes Boiss.
— procumbens DC.
— Schleicheri Soy. et Vill.

Gentianaceae.

Gentiana ascendens Pall.
— cruciata L.

Geraniaceae.

Erodium gruinum Willd.
Geranium Endressii Gay.
— longipes DC.
— striatum L.

Gesneraceae.

Achimenes coccinea Pers (bulbi).
Aeschynanthus coccinea Mart.
Alloplectus vittatus Lind. et André.
Columnea Schiedeana Schlecht.
Diastema gracilis Rgl. (bulbi).
Klugia Notoniana DC.
Ramondia serbica Pancic.
Scheeria mexicana Seem. (bulbi).
Streptocarpus Rexii Lindl.
— Wendlandi Rgl.

Globulariaceae.

Globularia Willkommii Nym.

Halorhagidaceae.

Cercodia erecta Murr.

Hydrophyllaceae.

Eutoca Ortgiesiana Heer.
Nemophila aurita Lindl.
— maculata Benth.
— phacelioides Bartl
Phacelia bipinnatifida Michx.
— congesta Hook.
— tanacetifolia Benth.

Hypericaceae.

Hypericum arborescens Vahl.
— elegans Stephan.
— empetrifolium Willd.
— leptocarpum Willd

Labiatae.

Amethystea coerulea L.
Betonica macrostachys Wender.
Cleonia lusitanica L.
Dracocephalum moldavicum L.
— peregrinum L.
Lallemantia peltata F. et M.
Leonurus altaicus Spr.
— cardiaca L.
— glaucescens Bnge.
— lanatus Pers.
Monarda barbata Wender.
— hirsuta Pursh.
Nepeta camphorata Boiss.
Ocimum Basilicum L.
Physostegia virginica Benth.
Prunella grandiflora L.
Salvia Aethiopis L.
— aurea L.
— gigantea Desf.
— graciliflora Mart.
Satureja Litwinowi Schmalh.
Scutellaria galericulata L.
— grandiflora Sims.
— japonica Morr. et Dcne.
— Sieversii Bnge.
Teucrium Chamaedrys L.
— creticum L.
Thymus Zygis L.
Ziziphora capitata L.

Limnanthemeae.

Limnanthes Douglasii R. Br.

Linaceae.

Linum grandiflorum Desf.
— monadelphum Mart.
— monogynum Forst.
— perenne L.

Lobeliaceae.

Clintonia elegans Dougl.
Lobelia campanuloides Thunb.
— decumbens Sims.
— inflata L.
— littoralis Cun.
— urens L.

Lythraceae.

Cuphea balsamora Chmss.
— pinetorum Benth.
— platycentra Benth.
— procumbens Cav.
— Zimapani E. Morr.
Gauridium molle Spach.
Lythrum myrtifolium Sweet.
— Purshianum Steud.
— tomentosum Mill.
— virgatum L.

Malvaceae.

Abutilon Berzelii Hort.
— Regnelii Ait.
Althaea sulphurea Boiss.
Anoda crenatiflora Orteg.
— Wrightii A. Gray.
Grevesia cleistocalyx F. v. M.
Hibiscus gossypinus Thbg.
— Trionum L.
Malope trifida L. var. grandiflora.
Modiola caroliniana Don.
— decumbens Don.
— multifida Moench.
Sida Abutilon L.
Sidalcea candida Gray.

Melastomaceae.

Bertolonia marmorata V. Houtte.

Mimosaceae.

Acacia dealbata Link.
— decurrens Willd.
— holosericea G. Don.
— longifolia Willd.
— mollissima Willd.
— pendula Cun.

Myrtaceae.

Callistemon semperflorens Hort.
Eucalyptus botryoides Smith.
— polyanthema F. v. M.
— rostrata Schlecht.

Nyctaginaceae.

Abronia umbellata Lam.
Mirabilis Jalappa L. var. nana.
— Wrightii Dcne.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Oleaceae.

Jasminum gracile Andr.

Onagraceae.

Boisduvalia densiflora Wats.
Clarkia gauroides Dougl.
— pulchella Pursh.
Eucharidium concinnum F. et M.
Fuchsia boliviensis Hort.
— procumbens Dun.
— triphylla L.
Godetia amabilis Sweet.
— amoena Sweet.
— rubicunda Lindl.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera Fraseri Pursh.
— fruticosa L.
— glauca Mich.
Zauschneria californica Prsl.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby.

Papaveraceae.

Argemone grandiflora Sweet.
— mexicana L
— sulphurea Sweet.
Eschscholtzia californica Chm. var. Douglasii.
Glaucium tricolor Hort.
Hypecoum leptocarpum Benth.
Papaver Argemone L.
— Heldreichii Boiss.
— lateritium K. Koch.

Papaver luteo-rubrum Jord.
— nudicaule L.
Roemeria refracta DC.

Papilionaceae.

Abrus precatorius L.
Adenocarpus frankenioides DC.
Anisolotus Wrangelianus Bernh.
Argyrolobium Linneanum DC.
Arthrolobium ebracteatum Hanst.
— scorpioides DC.
Astragalus cylindricus DC.
— glyciphyllus L.
— maximus Willd.
— pentaglottis L.
Bonaveria Securidaca Rchb.
Caragana arborescens nana Lam.
— microphylla DC.
— pygmaea DC.
— sophoraefolia Tausch.
Carmichaelia strigosa R. Br.
Chorizema varium Benth.
Cytisus capitatus Jacq.
— canariensis L.
— elongatus W. K.
— ruthenicus Fisch.
Dolichos Lablab L.
Dorycnium herbaceum Vill.
Ervilia abyssinica A. DC.
Ervum gracile DC.
Genista florida L.
— polygalaefolia Brot.
Goodia lotifolia Salisb.
Hedysarum sibiricum Poir.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Kennedya apetala Lodd.
Lathyrus abyssinicus A. Br.
— bithynicus Lam.
— Ochrus DC.
— platyphyllus Retz.
Lespedeza bicolor Turcz.
Lotus Jacobaeus L.
Lourea Vespertilionis Desv.
Lupinus elegans H. B.
— mutabilis Sweet.
— nanus Benth.
— polyphyllus Lindl.
— venustus Hort.
Nephromedia radiata Kost.
Ochrus pallidus Pers.
Onobrychis viciaefolia Scop.
Ornithopus compressus L.
Orobus pisiformis Wend.
Phaseolus grandiflorus Steud.
— lunatus L.
— oleraceus Sav.
— tuberosa Lour.
— tunkinensis Lour.
Pocockia cretica DC.
Psoralea cephalotes Eckl.
Swainsona Osborni F. v. M.
Thermopsis Caroliniana R. Br.
Vicia pseudorobus F. et M.

Passifloraceae.

Disemma coccinea DC.
Passiflora gracilis L.

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa Royle.
— esculenta V. Houtte.
Rivina aurantiaca Hort.

Piperaceae.

Peperomia eburnea Lind. et André.
— maculosa Hook.
— pellucida H. B.
— polystachya Hook.

Plantaginaceae.

Plantago eriostachya Ten.
— gnaphalioides Nutt.
— Hookeriana Nutt.
— pumila L.
— victorialis Poir.

Plumbaginaceae.

Armeria Welwitschii Boiss.
Plumbagella micrantha Spach.
Statice Suwarovii Rgl.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
— gracilis Dougl.
Cosmanthus viscidus Nolte.
Gilia capitata Dougl.
— micrantha Steud.
— nivalis Rgl.
— parviflora Spr.
— squarrosa Hook.
— tricolor Benth.
Leptodactylon californicum H. et A.
Polemonium coeruleum L. var. lacteum.
— pulchellum Bunge.
— Richardsoni Graham.
Whitlavia grandiflora Haw.

Polygonaceae.

Fagopyrum emarginatum Mönch.
— tataricum Gaertn.
Polygonum Mite Pers.
Pterostegia drymarioides F. M.
Rheum australe Don.
— Collinianum Frick.
— crassinervium Mart.
— Franzenbachii Münt.
— macropterum Mart.
— spiciforme Royle.
Rumex Dieffenbachianus H. B.
— japonicus Meissn.
— polygonifolius Jacq.

Portulacaceae.

Calandrinia compressa Schrad.
— grandiflora Lindl.
Portulaca crassifolia Jacq.
— grandiflora Cambes.

Primulaceae.

Anagallis elegans Hort.
— grandiflora Andr.
— phoenicea Lam.
— platyphylla Dur.
Lubinia atropurpurea Link et Otto.
Lysimachia verticillata Bbrst.
— vulgaris L.
Primula cortusoides L.
— macrocalyx Bnge.
— uralensis Fisch.

Ranunculaceae.

Actaea Cimicifuga L.
— racemosa Fisch.
— spicata L.
Anemone pensylvanica L.
Aquilegia alpina L.
— flavescens S. Wats.
— glandulosa Fisch.
— nevadensis Boiss. et Reut.
— Skinneri Hook.
— Verveneana V. Houtte.
Clematis erecta All.
— Flammula L.
— lasiantha Fisch.
— lathyrifolia Bess.
Delphinium decorum Fisch.
— dictyocarpum Fisch.
— elatum L.
— exaltatum Ait.
— Skinneri Nutt.
— speciosum Bbrst.
— triste Fisch.
— truncatum A. Gray.
Nigella damascena L.
— diversifolia Beaupr.
— hispanica L.
— integrifolia Rgl.
Paeonia corallina Retz.
— daurica Anders.
— intermedia C. A. Mey.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus acutilobus Ledeb.
— caesius Boiss.
— gramineus L.
— illyricus L.
— trilobus Desf.
Thalictrum glaucum Desf.
— minus L.
— petaloideum L.
— sibiricum L.
— tuberosum L.
Trollius europaeus L.
— patulus Salisb.

Resedaceae.

Caylusea canescens A. St. Hil.
Oligomeris dispersa Cambes.
Reseda abyssinica Fresen.
— crystallina Webb.
— suffruticosa Loeffl.

Rhamnaceae.

Rhamnus Frangula L.
— tinctorius W. K.
Hippophaë rhamnoides L.

Rosaceae.

Acaena sanguisorbae Vahl.
Agrimonia leucantha Kze.
— odorata Mill.
— pilosa Ledeb.
Amygdalus nanus L.
Aronia pyrifolia Lam.
Comarum palustre L.
Cotoneaster buxifolia Wall.
Crataegus pentagyna W. K.
— triloba Pers.
— Wendlandi Hort
Cydonia japonica Pers.
Duchesnea fragarioides Sm.
Geum japonicum Thbg.
— rubifolium Lejeun.
— rubellum F. et M.
Margyricarpus setosus R. et P.
Poterium polygamum W. K.
— verrucosum Link.
Pourtiaea villosa H. Späth.
Prunus myrobalana Desf.
Pyrus spectabilis Ait.
— Toringo C. Koch.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa cinnamomea L. var. turbinella.
— lucida Lawr.
— lutescens Pursh.
— mollissima Willd
— pendulina Ait.
— rubrifolia R. Br.
— rugosa Thbg. var. Regeliana.
— turbinata Ait.
Rubus phoeniculasius Maxim.
Sanguisorba alpina Bnge.
— tenuifolia Fisch.

Rubiaceae.

Asperula azurea Hort. var. setosa.
Callipeltis cucullaria Stev.
Crucianella angustifolia L.
Galium rubioides L.
— saccharatum All.
— tyrolense Willd.
Nertera depressa Banks.
Phuopsis stylosa Griseb.
Richardsonia brasiliensis Kunth.
— scabra Kunth.
Rubia lucida L.
— Olivieri Rich.

Rutaceae.

Cneorum tricoccum L.
Dictamnus angustifolius Sweet.
— Fraxinella Pers.
Phellodendron japonicum Hort. Späth.
Ptelea trifoliata L.
— — var. aurea.
Ruta bracteata DC.
— divaricata Ten.
— montana L.

Sapindaceae.

Staphylea pinnata L.

Saxifragaceae.

Heuchera divaricata Fisch.
— Menziesii Hook.
— rubifolia F. et Lall.
— sanguinea Engl.
Parnassia caroliniana Michx.
Ribes aureum Pursh.
— gracile Michx.
— heterotrichum C. A. Mey.
— tenuiflorum Lindl.
Saxifraga Aizoon L.
— cuneifolia L.
— decipiens Ehrh.
— granulata L.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae.

Alonsoa Wallisii R. et P.
Antirrhinum Huetii Boiss.
Browallia viscosa H. B.
Calceolaria pinnata L.
Chaenostoma violaceum Benth.
Collinsia bicolor Benth.
— grandiflora Lindl.
Digitalis argyrostigma Fisch.
— Fontanesii Steud.
— grandiflora Lam.
Linaria amethystea Desf.
— dalmatica Mill.
— macedonica Griseb.
— maroccana Coss.
— supina Desf.
— tristis Mill.
— versicolor Moench.
Lophospermum scandens Don.
Lyperia violacea Benth.
Mimulus Tilingii Rgl.
Nemesia floribunda Lehm.
— versicolor C. A. Mey.
Pentstemon confertus Benth.
— elegans G. Don.
— procerus Dougl.
Salpiglossis sinuata R. et P.
— variabilis Hort.
Schizanthus pinnatus R. et P.
— porrigens Hook.
Scrophularia appendiculata Jacq.
— lyrata Willd.
— nodosa L.
— Scorodonia L.
Tetranema mexicana Benth.
Veronica fruticulosa L.
— gentianoides Vahl.
— incana L.

Selaginaceae.

Hebenstreitia aurea Andr.
— comosa Hort.
— dentata L.
— tenuifolia Schrad.

Solanaceae.

Capsicum annuum L.
Datura inermis Jacq.
— Leichartii F. v. M.
— quercifolia H. B.
Hyoscyamus aureus L.
— canariensis Ker.
— chloranthus Wend.
Lycium sinense Mill.
Nicotiana affinis Moore.
— alata Link.
— cerinthoides Vitm.
— noctiflora Hook.
— paniculata L.
— wigandioides K. Koch.
Nolana prostrata L.
Physochlaena physaloides Don.
Physalis Alkekengi L.
Solanum capsicastrum L.
— crinitipes Lam.
— macrocarpum Dun.
— Melongena L.

Thymelaeaceae.

Daphne Laureola L.
— Mezereum L.
Pimelea ligustrina Labil.

Tiliaceae.

Aristotelia racemosa L'Herit.
Entelea arborescens R. Br.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum maius L.
— minus L.

Umbelliferae.

Ainsworthia cordata Boiss.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Astrantia caucasica Willd.

SAMEN-VERZEICHNISS

DES

BOTANISCHEN GARTENS

DER

UNIVERSITÄT GREIFSWALD

1897.

Mo. Bot. Garden.

I. Cryptogamae.

Filices.

Aglaomorpha Meyenianum Schott.
Ceratodactylis osmundoides J.Sm.
Chrysodium villosum Sw.
Doodia caudata R.Br
Gymnogramme schizophylla Lind.
Lomaria gibba Lab.
Mohria caffrorum Desv.
Selliguea Feei Hook.

II. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Sparganium ramosum Smith.
Triglochin maritimum L.
„ palustre L.

Amaryllidaceae.

Clivia miniata Rgl.
Doryanthes Palmeri Hill.
Fourcroya elegans Tod. (bulbilli)
Zephyranthes Atamasco Herb.
„ grandiflora Lindl.

Araceae.

Amorphophallus bulbifer Bl. (bulbi).
Ariopsis peltata Schott. „
Remusatia vivipara Schott. „

Bromeliaceae.

Dyckia sulphurea K. Koch.
Pitcairnia Altensteinii Lem.
„ Andreana Lind.
„ imbricata Bak.
„ punicea Beer.
„ zeaefolia K. Koch.
Tillandsia Saundersii K. Koch.

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
„ graminifolia H.B.
Tinantia fugax Scheidw.

Cyperaceae.

Carex hirta L.
„ Pseudocyperus L.
„ rosea Schkr.
Cyperus australis Schrad.
„ pygmaeus Willd.
„ spectabilis Link.
Elyna Bellardi Schrad.
Isolepis nodosa R.Br.
„ riparia R.Br.
„ Saviana R.S.
Scirpus Tabernaemontani Gmel.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Batatas Dcne. (bulbi).

Gramineae.

Arundo festucoides Desf.
Avellina Michelli Savi.
Castellia tuberculata Tineo.
Coix lacrima L.
Diarrhena japonica Beauv.
Eleusine Tocussa Fresen.
Gastridium australe Beauv.
Graphephorum arundinaceum Lilgebl.
Lygeum Spartum L.
Nardurus unilateralis Rchb.
Panicum esculentum A. Br.
Psilurus nardoides Trin.
Setaria polystachya Schrad.
Stipa gigantea Lagasc.
Triodia decumbens Beauv.
Uralepis cuprea Kunth.

Iridaceae.

Cooperia Drummondi Hook.
Crocus sativus L.
Iris dichotoma L.f.
„ maritima Mill.
Sisyrinchium convolutum Nocca.
„ striatum Smith.

Juncaceae.

Juncus conglomeratus L.
„ effusus L.
Luzula Forsteri Desv.

Liliaceae.

Bulbinella Hookeri Kunth.
Cordyline australis Endl.
Fritillaria aurea Bak.
Gloriosa superba L.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus amethystinus L.
Leucoium aestivum L.
Lilium dauricum Ker.
Paris quadrifolia L.
Tulipa sylvestris L.
Uropetalum serotinum Ker.

Zingiberaceae.

Globba Schomburgkii Hort. (bulbilli).

III. Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus chlorostachys Willd.
„ gangeticus L.
„ retroflexus L.
„ speciosus Don.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.
Metaplexis Stauntonii R.S. (tuber.)

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata Edgw.
„ capensis Thbg.
„ fulva Nutt.
„ tricornis Lindl.

Begoniaceae.

Begonia Martiana Lk.et Otto. (tuber.)
„ Schmidtii Rgl.
„ semperflorens Lk.et Otto.

SAMEN-VERZEICHNISS

DES

BOTANISCHEN GARTENS

DER

UNIVERSITÄT GREIFSWALD

1897.

Mo. Bot. Garden.

I. Cryptogamae.

Filices.

Aglaomorpha Meyenianum Schott.
Ceratodactylis osmundoides J.Sm.
Chrysodium villosum Sw.
Doodia caudata R.Br
Gymnogramme schizophylla Lind.
Lomaria gibba Lab.
Mohria caffrorum Desv.
Selliguea Feei Hook.

II. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Sparganium ramosum Smith.
Triglochin maritimum L.
„ palustre L.

Amaryllidaceae.

Clivia miniata Rgl.
Doryanthes Palmeri Hill.
Fourcroya elegans Tod. (bulbilli)
Zephyranthes Atamasco Herb.
„ grandiflora Lindl.

Araceae.

Amorphophallus bulbifer Bl. (bulbi).
Ariopsis peltata Schott. „
Remusatia vivipara Schott. „

Bromeliaceae.

Dyckia sulphurea K. Koch.
Pitcairnia Altensteinii Lem.
„ Andreana Lind.
„ imbricata Bak.
„ punicea Beer.
„ zeaefolia K. Koch.
Tillandsia Saundersii K. Koch.

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
„ graminifolia H.B.
Tinantia fugax Scheidw.

Cyperaceae.

Carex hirta L.
„ Pseudocyperus L.
„ rosea Schkr.
Cyperus australis Schrad.
„ pygmaeus Willd.
„ spectabilis Link.
Elyna Bellardi Schrad.
Isolepis nodosa R.Br.
„ riparia R.Br.
„ Saviana R.S.
Scirpus Tabernaemontani Gmel.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Batatas Dcne. (bulbi).

Gramineae.

Arundo festucoides Desf.
Avellina Michelli Savi.
Castellia tuberculata Tineo.
Coix lacrima L.
Diarrhena japonica Beauv.
Eleusine Tocussa Fresen.
Gastridium australe Beauv.
Graphephorum arundinaceum Lilgebl.
Lygeum Spartum L.
Nardurus unilateralis Rchb.
Panicum esculentum A. Br.
Psilurus nardoides Trin.
Setaria polystachya Schrad.
Stipa gigantea Lagasc.
Triodia decumbens Beauv.
Uralepis cuprea Kunth.

Iridaceae.

Cooperia Drummondi Hook.
Crocus sativus L.
Iris dichotoma L.f.
„ maritima Mill.
Sisyrinchium convolutum Nocca.
„ striatum Smith.

Juncaceae.

Juncus conglomeratus L.
„ effusus L.
Luzula Forsteri Desv.

Liliaceae.

Bulbinella Hookeri Kunth.
Cordyline australis Endl.
Fritillaria aurea Bak.
Gloriosa superba L.
Hemerocallis graminea Andr.
Hyacinthus amethystinus L.
Leucoium aestivum L.
Lilium dauricum Ker.
Paris quadrifolia L.
Tulipa sylvestris L.
Uropetalum serotinum Ker.

Zingiberaceae.

Globba Schomburgkii Hort. (bulbilli).

III. Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus chlorostachys Willd.
„ gangeticus L.
„ retroflexus L.
„ speciosus Don.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.
Metaplexis Stauntonii R.S. (tuber.)

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata Edgw.
„ capensis Thbg.
„ fulva Nutt.
„ tricornis Lindl.

Begoniaceae.

Begonia Martiana Lk.et Otto. (tuber.)
„ Schmidtii Rgl.
„ semperflorens Lk.et Otto.

Boraginaceae.

Caccinia strigosa Boiss.
Cerinthe alpina Schult.
Cynoglossum mollissimum Lehm.
Omphalodes linifolia Moench.

Byttneriaceae.

Hermannia conglomerata Eckl.
„ glabrata L.
Rulingia grandiflora Endl.

Campanulaceae.

Campanula rotundifolia L.
„ latifolia L.
Edraianthus dalmaticus DC.
Glossocomia clematidea F.M.
Specularia falcata DC.
„ pentagonia DC.
„ speculum DC.

Capparidaceae.

Cleome ornithopodioides L.
„ pungens Willd.

Caryophyllaceae.

Alsine Jacquinii Koch.
Cerastium aquaticum L.
„ pensylvanicum Hornem.
Dianthus caesius Smith.
„ capitatus DC.
Sagina Linnaei Presl.
Saponaria cerastioides Fisch.
Silene apetala Willd.
„ muscipula L.
„ noctiflora L.
Spergularia halophila Presl.

Celastraceae.

Evonymus europaeus L. var. atropurpureus.
„ latifolius Mill.

Ceratophyllaceae.

Ceratophyllum submersum L.

Chenopodiaceae.

Atriplex hastata L.
„ maritima L.
„ Phaloni Desf.
Chenopodina maritima Moq.
Chenopodium ficifolium Sm.
„ Quinoa Willd.
Corispermum Marschallii Stev.
Obione pedunculata Moq.
Salicornia herbacea L.
Scleranthus annuus L.
Spinacia glabra Mill.
„ spinosa Moench.

Cistaceae.

Fumana laevipes Spach.
Helianthemum chamaecistus Mill.
„ guttatum Mill.
Helianthemum rhodanthum Dun.
Lechea thymifolia Michx.

Compositae.

Achyropappus schkuhrioides Lk.et Otto.
Bidens grandiflora Balb.
Calais Bigelowii A. Gray.
Calendula sancta L.
Catananche coerulea L.
Centaurea cynaroides Link.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis grandiflora Tausch.
Crupina vulgaris Pers.
Dahlia Merckii Lehm.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Emilia sagittata DC.
Felicia tenella Nees.
Geropogon glaber L.
Guizotia abyssinica Cass.
Helichrysum Manglesii F.v.M.
Iva xanthifolia Nutt.
Lactuca oleifera Dene.
„ Scariola L.
Leptosyne Douglasii DC.
Madaria elegans DC.
Microseris Acanthium Sch.Bip.
Pulicaria dysenterica Gaert.
Rhagadiolus stellatus Gaert.
Rhaponticum pulchrum F.etM.
Thrincia hirta DC.
Tragopogon orientalis L.
Ursinia pulchra A.E.Br.

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus Willd.
„ emarginatus Link.
„ pentapetaloides L.
Ipomoea sibirica Pers.

Cornaceae.

Benthamia fragifera Lindl.

Crassulaceae.

Aeonium ciliatum Bolle.
Sedum portulacoides Willd.
„ stoloniferum Gmel.
Sempervivum Metteniarum Schnittsp.
Thisantha glomerata E.etZ.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumi DC.
Arabis sagittata DC.
„ sambucina All.
„ stricta Huds.
Aubrietia deltoidea DC. var.croatica.
Biscutella auriculata L.
„ lyrata L.
Brassica juncea Hook.f.etTh.
Cakile maritima Scop.
Cheiranthus mutabilis Herit.
Cochlearia groenlandica L.
Conringia austriaca G.Don.
Crambe filiformis Jacq
Crambe juncea Bbrst.
„ maritima L.
Diplotaxis Rolongi Boiss.
Enarthrocarpus lyratus DC.
Erysimum Perofskianum F.M.
Heliophila amplexicaulis L.f.
Iberis intermedia Guers.
„ pinnata L.
„ umbellata L.
Lepidium graminifolium L.
Malcolmia mongolica Maxim.
Neslia paniculata L.
Notoceras canariense. R.Br.
Streptanthus petiolaris Gray.

Cucurbitaceae.

Bryonopsis laciniosa Naud.
Cyclanthera explodens Naud.
„ pedata Schrad.
Kedrastis africana Cogn.
Sicydium Lindheimeri Cogn.
Sicyos angulata L.
Thladiantha dubia Bnge. (tuber.)

Cupuliferae.

Quercus Cerris L.

Dipsaceae.

Dipsacus laciniatus L.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa prolifera L.
„ stellata L.

Empetraceae.

Empetrum nigrum L.

Ericaceae.

Pernettia mucronata Gaudich.
Vaccinium Oxycoccus L.
„ uliginosum L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia hypericifolia L.
„ Ipecacuanha L.
„ verrucosa L.

Ficoideae.

Mesembrianthemum geminatum Haw.
„ tricolor L.
Tetragonia crystallina Herit.

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa Rafin.
Corydalis cava Wahlbg.
„ rosea Zeyh.

Gentianaceae.

Erythraea littoralis Fries.
Gentiana ascendens Pall.
„ Kesselringii Rgl.
Limnanthemum geminatum Griseb.

Geraniaceae.

Erodium gruinum Willd.
Geranium Endressii Gay.
Pelargonium gibbosum Willd.
„ quinquevulnerum Willd.
„ versicolor Sweet.

Gesneraceae.

Achimenes coccinea Pers. (bulbi).
Aeschynanthus coccinea Mart.
Alloplectus speciosus Mart.
„ vittatus Lind. et André.
Dircaea magnifica Rgl. (bulbi).
Klugia Notoniana DC.
Koellicheria argyrostigma Rgl. (bulbi).
Ramondia serbica Pancic.
Scheeria mexicana Seem. (bulbi).
Streptocarpus Wendlandi Hook.
Trevirania grandiflora DC.

Halorhagidaceae.

Cercodia erecta Murr.
Hippuris vulgaris L.

Hypericaceae.

Hypericum japonicum Thbg.
„ tetrapterum Fries.
Sarothra gentianoides Lour.

Labiatae.

Cedronella triphylla Moench.
Salvia algeriensis Desf.
„ grandiflora Ettl.
„ japonica Thbg.
Scutellaria versicolor Nutt.
Stachys affinis Fres. (tuber.)
„ annua L.
Thymus Zygis L.
Ziziphora tenuior L.

Linaceae.

Linum flavum L.
„ grandiflorum Desf.
„ perenne L.

Loasaceae.

Bartonia aurea Lindl.
Cajophora lateritia Presl.

Lobeliaceae.

Clintonia elegans Dougl.
Lobelia littoralis Cun.

Lythraceae.

Cuphea Zimapanii E. Morr.
Gaura parviflora Hook.
Lythrum Purshianum Steud.
„ virgatum L.

Malvaceae.

Abutilon Berzelii Hort.
Hibiscus gossypinus Thbg.
Malva parviflora L.
Modiola decumbens Don.
Pallavia malvaefolia Cav.
Waltheria indica L.

Mimosaceae.

Acacia Cunninghami Steud.
„ cultriformis Hook.
„ dealbata Link.
„ pendula Cun.
„ saligna Wendl.

Nyctaginaceae.

Allionia violacea L.
Mirabilis divaricata Lowe.
„ longiflora L.
„ Wrightii Dcne.

Onagraceae.

Clarkia gauroides Dougl.
Fuchsia thymifolia H.B.
„ triphylla L.
Godetia amabilis Sweet.
„ Romanzoffii Spach.
Kneiffia floribunda Spach.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera fruticosa L.
„ pumila L.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby.

Papaveraceae.

Argemone grandiflora Sweet.
Eschscholtzia californica Chm. var. Douglasii.
„ tenuifolia Benth.
Glaucium corniculatum Curt.
„ squamigerum Fisch.
Hypecoum leptocarpum Benth.
Papaver lateritium K. Koch.
Roemeria hybrida DC.
„ refracta DC.

Papilionaceae.

Abrus precatorius L.
Adenocarpus frankenioides Chois.
Arthrolobium ebracteatum Hanst.
„ scorpioides DC.
Carmichaelia odorata Col.
Collaea velutina Benth.
Dolichos Catjang L.
„ monachalis Brot.
Dorycnium herbaceum Vill.
Ervum gracile DC.
Genista florida L.
Goodia lotifolia Salisb.
Kennedya apetala Lodd.
„ floribunda Hort.
Lathyrus abyssinicus A.Br.
„ tingitanus L.
Lespedeza bicolor Turcz.
Lourea Vespertilionis Desv.
Lupinus Consentini Guss.
Lupinus nanus Benth.
Phaseolus tunkinensis Lour.
Pisum Jomardi Schrank.
„ thebaicum Willd.
Psoralea cephalotes Eckl.
Securigera Coronilla DC.
Swainsona Osborni F.v.M.
Vigna glabra Savi.

Passifloraceae.

Disemma coccinea DC.
Passiflora gracilis L.

Phytolaccaceae.

Phytolacca esculenta V. Houtte.
Rivina aurantiaca Hort.

Piperaceae.

Peperomia cordifolia Dietr.
„ eburnea Lind.et André.
„ polystachya Hook.

Pittosporaceae.

Citriobatus multiflorus Cun.
Pittosporum undulatum Vent.

Plantaginaceae.

Plantago Candollei Rafin.
„ maritima L.
„ purpurascens Nutt.

Plumbaginaceae.

Armeria bupleuroides G.G.
„ longiaristata Boiss.et Reut.
„ maritima Willd.
„ Welwitschii Boiss.
Statice Suwarovii Rgl.

Polemoniaceae.

Collomia gracilis Dougl.
„ grandiflora Dougl.
Gilia achilleaefolia Benth.
„ parviflora Spr.
„ tricolor Benth.
Polemonium Richardsoni Grah.

Polygonaceae.

Fagopyrum emarginatum Moench.
Polygonum Weyrichii F.Schmidt.
Pterostegia drymarioides F.M.
Rheum Franzenbachii Muent.
„ officinale Baill.
Rumex Dieffenbachianus H.B.
„ japonicus Meissn.
„ olympicus Boiss.

Portulaceae.

Calandrinia grandiflora Cambes.
„ speciosa Lindl.
Portulaca crassifolia Jacq.

Primulaceae.

Anagallis phoenicea Lam.
Androsace coronopifolia Andr.

Primula Cashmeriana Andr.
„ macrocalyx Bunge.
„ Thomasini G.G.
Soldanella alpina L.

Ranunculaceae.

Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone pensylvanica L.
„ rivularis Buchan.
Aquilegia nevadensis BoissetReut.
„ olympica Boiss.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Clematis lathyrifolia Bess.
Delphinium speciosum Bbrst.
Garidella Nigellastrum L.
Isopyrum fumarioides L.
Ranunculus constantinopolitanus Urvill.
„ Friesianus Jord.
„ graminens L.
„ trachycarpus F.M.

Resedaceae.

Oligomeris dispersa Cambes.
Reseda abyssinica Fresen.
„ complicata Bory.
„ suffruticosa Loeffl.

Rosaceae

Aronia pyrifolia Lam.
Comarum palustre L.
Cotoneaster lucida Schlecht.
Potentilla argentea L.
Rhodotypus kerrioides S.etZ.
Rosa rugosa Thbg. var. Regeliana.
Rubus phoenicolasius Maxim.

Rubiaceae

Asperula azurea Jaub.etSpach.
Crucianella aegyptiaca L.
„ angustifolia L.
Diodia teres Walt.
Nertera depressa Banks.
Richardsonia brasiliensis Kunth.

Rutaceae

Cneorum tricoccum L.
Dictamnus angustifolius Sweet.
Phellodendron japonicum Hort. Späth.
Ruta montana L.

Saxifragaceae.

Heuchera rubifolia F.etLall.
„ sanguinea Engl.
Saxifraga Aizoon Jacq.
„ decipiens Ehrh.
„ elatior Mert.
„ granulata L.
„ peltata Roezl.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum Huetii Boiss.
Browallia grandiflora Grah.
Calceolaria chelidonioides H.B.
Collinsia grandiflora Lindl.
Leucocarpus alatus Don.
Linaria bipartita Willd.
„ dalmatica Mill.
„ macedonica Griseb.
„ pilosa DC.
„ saxatilis DC.
„ triphylla Willd.
Maurandia semperflorens Jacq.
Mimulus Lewisii Pursh.
Nemesia floribunda Lehm.
Salpiglossis variabilis Hort.
Schizanthus porrigens Hook.
Verbascum Chaixii Vill.
„ malacotrichum Boiss. et Heldr.
Veronica fruticulosa L.
„ orientalis Ait.

Selaginaceae.

Hebenstreitia aurea Andr.
„ tenuifolia Schrad.
„ virgata E.Mey.

Solanaceae.

Capsicum annuum L. var.
Datura Bertolini Parl.
Hyoscyamus aureus L.
„ chlorantbus Wend.
Mandragora vernalis Bertol.
Nicotiana cerinthoides Vitm.
„ Langsdorffii Weinm.
„ micrantha Haw.
„ noctiflora Hook.
„ plumbaginifolia Willd.
„ quadrivalvis Pursh.
Nicotiana wigandioides K.Koch.
Nolana tenella Lindl.
Scopolia carniolica Jacq.
„ viridiflora Jacq.
Solanum crinitipes Lam.
„ Melongena L.

Thymelaeaceae.

Daphne Laureola L.
Pimelea ligustrina Labil.

Umbelliferae.

Ainsworthia cordata Boiss.
Bifora radians DC.
„ testiculata DC.
Bowlesia tenera Spr.
Cnidium apioides Spr.
Dimetopia hirta Benth.
„ pusilla DC.
Eryngium vesiculosum Labill.
Johrenia fungosa Boiss.
Lophosciadium millefolium DC.
Meum athamanticum Jacq.
Neogaya mucronata Schrenk.
Pleurospermum pulchrum Aitch.etHemsl.
Reutera gracilis Boiss.
Seseli annuum L.
Torilis leptophylla Rchb.

Urticaceae.

Parietaria judaica L.
Pilea muscosa Lindl.
Urtica pilulifera L.

Valerianaceae.

Patrinia scabiosaefolia Link.
Valerianella carinata Loisl.
„ pumila DC.

Violaceae.

Erpetion reniformis Sweet.
Viola Jovi Janka.
„ nutans Hook.
„ sagittata Ait.

Zygophyllaceae.

Tribulus robustus Boiss.
„ terrestris L.

Bestellungen werden bis zum 15. März erbeten.

Greifswald, im December 1897.

Prof. Dr. **F. Schuett,**
Direktor.

Dr. **E. Goeze,**
Garten-Inspektor.

F. W. Kunike, Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNISS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD.
1898.

Mo. Bot. Garden.

* von wildwachsenden Arten aus der Flora Neu-Vorpommerns.

I. Cryptogamae.

Filices.

Acrostichum flagelliferum Wall.
— quercifolium Retz.
— villosum Sw.
Adiantum macrophyllum Sw.
— Weigandi Moore.
Aglaomorpha meyenianum Schott.
Anemia Phyllitidis Sw.
Ceratodactylis osmundoides J. Sm.
Hemionitis palmata L.
Lomaria boryana Willd.
— gibba Lab.
— Patersoni Spreng.
— Spicant Desv.
Mohria caffrorum Desv.
Platycerium alcicorne Desv.
— Willinckii Moore.
Selliguea Feei Hook.
Todea barbara Moore.

II. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.*
Triglochin maritimum L.*
— palustre L.*

Amaryllidaceae.

Alstroemeria haemantha R. et P.
Clivia miniata Rgl.
Fourcroya elegans Tod. (bulbilli).
Leucojum aestivum L.
— vernum L.
Zephyranthes Atamasco Herb.

Araceae.

Arum maculatum L.
Calla albo-maculata Hook.
Remusatia vivipara Schott. (bulbilli).

Bromeliaceae.

Aechmea Veitchii Baker.
Caraguata Zahnii Hook. f.
Pitcairnia Altensteinii Lem.
— imbricata Baker.
— punicea Beer.
— zeaefolia K. Koch.
Tillandsia Saundersii K. Koch.

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
— graminifolia H. B.
Tinantia fugax Scheidw.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.*
— flava L.*
— hirta L.*
— lagopodioides Willd.
— rosea Schkr.
— vulpina L.*
Cyperus pygmaeus Willd.
— spectabilis Link.
Elyna Bellardi Schrad.
Isolepis nodosa R. Br.
— riparia R. Br.
Scirpus maritimus L.*
— Tabernaemontani Gmel.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea Batatas Dcne. (bulbilli).
Tamus communis L.

Gramineae.

Aegilops cylindrica Host.
— speltoides Tausch.
Aegopogon geminiflorus H. B.
Agrostis interrupta L.
Aira flexuosa L.
Ammophila arundinacea Host.*
Andropogon Gryllus L.
— Ischaemum L.
Anthoxanthum Puelii Lamotte.
Apera spica venti Beauv.
Avena elatior L.*
— planiculmis Schrad.
— strigosa Schreb.
Boissiera bromoides Hochst.
Brachypodium sylvaticum Beauv.
Briza spicata Sib.
Bromus secalinus L.*
— unioloides H. B.
Calamagrostis Epigeios Roth.
Castellia tuberculata Tineo.
Cynosurus cristatus L.
Deschampsia caespitosa Beauv.*
Diarrhena japonica Beauv.
Digitaria filiformis Beauv.
Echinochloa crus galli Beauv.
Eleusine Tocussa Fresen.
Elymus virginicus L.
Eragrostis pilosa Beauv.
Festuca elegans Boiss.
— spadicea Gouan.
Gastridium australe Beauv.
Gaudinia geminiflora Gay.
Glyceria fluitans R. Br.*
Graphephorum arundinaceum Lilgebl.
Hordeum jubatum L.
— secalinum Schreb.*
Koeleria valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Leptochloa mucronata Kunth.
Lolium linicola Sond.
Lygeum Spartum L.
Melica ciliata L.
Mibora verna Beauv.
Mühlenbergia glomerata Trin.
Nardurus Lachenali Godr.
— unilateralis Rchb.
Phalaris arundinacea L.*
Panicum esculentum A. Br.
Phleum Boehmeri Wibel.
Phragmites communis L.*
Poa bulbosa L. var. vivipara Willd.
Polypogon Heggegoveri Steud.
Psilurus nardoides Trin.
Scleropoa rigida Dumort.
Setaria polystachya Schrad.
Stipa pennata L.

Triodia decumbens Beauv.
Trisetum flavescens Beauv.
Triticum polonicum L.
Vulpia geniculata Link.

Iridaceae.

Anomatheca cruenta Lindl.
Crocus vernus Smith.
Iris flexuosa Murr.
— Pseudacorus L.*
Montbretia crocosmiaeflora Hort.
Sisyrinchium californicum Spr.
— convolutum Nicca.

Juncaceae.

Juncus compressus Jacq.*
— conglomeratus L.*
— effusus L.*
— lamprocarpus Ehrh.*
Luzula Forsteri Desv.
— racemosa Desv.
— spadicea DC.

Liliaceae.

Allium ammophilum Heuffel.
— Babingtoni Borrer.
— flavum L.
— Moly L.
— ursinum L.
Aloe dichotoma L.
Anthericum Liliago L.
— ramosum L.
Bulbine annua Willd.
Bulbinella Hookeri Benth. et Hook.
Chlorophytum Orchidiastrum Lindl.
Cordyline australis Endl.
Endymion nutans Dumort.
Fritillaria aurea Baker.
— imperialis L.
Hyacinthus amethystinus L.
— candicans Baker.
Lilium dauricum Ker.
— Martagon L.
Muscari commutatum Guss.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Scilla italica L.
Smilacina stellata Desf.
Tulbaghia alliacea L.
Uropetalum serotinum Ker.

Scitamineae.

Globba maranthina L. (bulbilli).
— Schomburgkii Hook. (bulbilli).

Typhaceae.

Sparganium ramosum Smith.*
Typha angustifolia L.*

III. Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus esculentus Willd.
— gangeticus L.
— hypochondriacus L.
— retroflexus L.
— speciosus Don.
— tricolor L.

Apocynaceae.

Roulinia Jacquini Dcne.
Vincetoxicum officinale Mönch.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.
Metaplexis Stauntoni R. S. (bulbilli).

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata Edgw.
— bicornuta Wall.
— capensis Thbg.
— cristata Wall.
— noli tangere L.*
— tricornis Lindl.

Begoniaceae.

Begonia Franconis Hort.
— Martiana Link. et Otto.

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber R. P.
Incarvillea Olgae Rgl.
Pithecoctenium clematideum Griseb.

Boraginaceae.

Anchusa capensis Thunb.
Caccinia strigosa Boiss.
Cerinthe alpina Schult.
— major L.
— retorta Sib.
Cynoglossum mollissimum Lehm.
Echinospermum Lappula L.
Myosotis sparsiflora Mikan.
Omphalodes linifolia Moench.

Byttneriaceae.

Hermannia conglomerata Eckl.
— glabrata L.
— holosericea Jacq.
Rulingia grandiflora Endl.

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia Willd.
— latifolia L.
— Medium L.
— rotundifolia L.*
Codonopsis rotundifolia Benth.
Glossocomia clematidea F. M.
Edraianthus dalmaticus DC.
Prismatocarpus perfoliatus Sweet.
Specularia falcata A. DC.
— hybrida A. DC.
— pentagonia A. DC.

Caprifoliaceae.

Leycesteria formosa Wall.
Viburnum edule Pursh.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.
Alsine Jacquini Koch.
Arenaria trinervia L.
Cerastium aquaticum L.*
— pensylvanicum Hornem.
— perfoliatum L.
Dianthus barbatus L.
— fragrans Bbrst.
— prolifer L.
— superbus L.
Drymaria cordata Willd
Gypsophila elegans Bbrst.
Lychnis coeli rosa Desr.
— flos Jovis Desr.
— haageana Lem.
— Lagascae Hook. f.
Melandrium album Roel.*
Polycarpaea latifolia Poir.
Saponaria cerastoides Fisch.
Silene conica L.
— Drummondii Hook.
— noctiflora L.
Spergula arvensis L.*
Spergularia halophila L.*
— rubra Presl.
Vaccaria parviflora Moench.

Celastraceae.

Evonymus americanus L.
— europaeus L.*
— — var. atropurpureus.
— latifolius Mill.

Chenopodiaceae.

Acroglochin chenopodioides Schrad.
— persicarioides Moq.
Atriplex hastata L. var. triangulare.*
— littoralis L.*
— patula L.
— Phaloni Desf.
— sibirica L.
Chenopodina maritima L.*
Chenopodium ambrosioides L.
— ficifolium Sm.
— opulifolium Schrad.
— Quinoa Willd.
— rubrum L.*

Corispermum canescens Kit.
— hyssopifolium L.
— nitidum L.
Monolepis chenopodioides Moq.
Salicornia herbacea L.*
Salsola Kali L.
— Tragus L.
Scleranthus annuus L.
Spinacia glabra Mill.

Cistaceae.

Cistus platysepalus Sweet.
Helianthemum guttatum Mill.
— lavandulaefolium Pers.
— venustum Sweet.

Compositae.

Acroclinium roseum Hook.
Anthemis Cotula L.*
Arnoseris pusilla Gaert.*
Artemisia campestris L.*
— vulgaris L.
Aster Tripolium L.*
Bidens grandiflora Balb.
— tripartita L.*
Calendula suffruticosa Vahl.
Carduus crispus L.*
— nutans L.*
Catananche coerulea L.
Centaurea Cyanus L.*
— cynaroides Link.
— dealbata Willd.
— Jacea L.*
— pulcherrima Willd.
— transalpina Schleich.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
Cirsium acaule All.*
— lanceolatum Scop.*
— oleraceum All.*
— pannonicum DC.
Cnicus benedictus Gaert.
Cousinia Hystrix Meyer.
Crepis sibirica L.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Echinops sphaerocephalus L.
Emilia sagittata DC.
Eupatorium cannabinum L.*
Flaveria Controyerba Pers.
Galinsoga parviflora Cav.*
Gerbera Kunzeana A. Br. et Aschers.
Gnaphalium arenarium L.*
— sylvaticum L.*
Guiterzia gymnospermoides A. Gray.
Helminthia echioides Gaert.
Hieracium aurantiacum L.
— pulmonarioidés Presl.
— vulgatum Fr.
Inula britannica L.*
Lactuca perennis L.
— virosa L.
Lappa tomentosa All.*
Leontodon autumnalis L.*
— hispidus L.*
Madaria elegans DC.
Matricaria Chamomilla L.*
— inodora L.*
Onopordon horridum Vivian.
Phaenopus muralis Cass.*
Prenanthes tenuifolia L.
Pulicaria dysenterica L.*
Saussurea elongata DC.
Scorzonera hispanica L.
Senecio erraticus Bertol.*
— Jacobaea L.*
— sarracenicus L.*
Silybum viride Willd.
Simsia calva A. Gray.
Solidago virgaurea L.*
Sonchus palustris L.
Sphenogyne speciosa Maund.
Tanacetum vulgare L.*
Thrincia hirta DC.*
Tragopogon orientalis L.
— pratensis L.*
Tridax trilobata Hemsl.
Ursinia pulchra A. E. Br.

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus Willd.
— farinosus L.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomoea sibirica Pers.
Quamoclit coccinea Moench.

Crassulaceae.

Aeonium ciliatum Bolle.
Sedum middendorfianum Maxim.
— portulacoides Willd.
— purpurascens Koch.
— stoloniferum Gmel.
— wallichianum Hook.
Sempervirum acuminatum Schott.
— rupifragum Hort.
— Theobaldi H. Darmst.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC.
— saxatile R. Br.
Alyssum Benthami Hort.
— minimum Willd.
Arabis decipiens Jord.
— pumila Wulf.
— rosea DC.
— sagittata DC.
— stricta Huds.
— sudetica Tausch.
Aubrietia deltoidea DC. var. graeca.
Barbarea praecox R. Br.
Biscutella auriculata L.
— ciliata DC.
— raphanifolia Poir.
Brassica carinata A. Br.
— Cheiranthus Vill.
— juncea Hook. f. var. sinensis.
— oleracea L.
— Schimperi Boiss.
Cakile maritima Scop.*
Camelina sativa Crantz.*
Cheiranthus Cheiri L.
— mutabilis Herit.
Chorispora tenella DC.
Cochlearia arctica Schlecht.
— danica L.
— groenlandica L.
— officinalis L.
Conringia orientalis Andr
Coronopus Ruelli Gaert.
— squamatus Aschers.
Crambe filiformis Jacq.
— hispanica L.
Diplotaxis erucoides DC.
— Rolongi Boiss.
Eruca sativa Lam.
Erucaria aleppica Gaert.
Erysimum Perofskianum Fisch.
Farsetia clypeata R. Br.
— eriocarpa DC.
Goldbachia laevigata DC.
Heliophila amplexicaulis L. f.
— pilosa Lam.
— pusilla L. f.
Hesperis fragrans Fisch.
— matronalis L.
Iberis intermedia Guers.
— pectinata Boiss.
— pinnata L.
— umbellata L.
Isatis macrocarpa Boiss.
Lepidium Menziesii DC.
— sativum L.
Lunaria biennis Moench.
Malcolmia africana R. Br.
— mongolica Maxim.
Matthiola bicornis DC.
Moricandia hesperidiflora DC.
Myagrum perfoliatum L.
Notoceras canariense R. Br.
Ochthodium aegyptiacum DC.
Peltaria alliacea L.
Pteroneuron maritimum Rchb.
Raphanistrum arvense L.*
Raphanus rostratus DC.
Sinapis dissecta Lagasc.
Sisymbrium officinale Scop.*
— Sophia L.*
— strictissimum L.
Streptanthus petiolaris Gray.
Thlaspi arvense L.*
Vesicaria grandiflora Hook.
— sinuata Poir.

Cucurbitaceae.

Bryonopsis laciniosa Naud.
Cucumis prophetarum L.

Cucurbita ficifolia Wall.
— Pepo L. var. aurantiaca.
— — — var. verrucosa.
Cyclanthera pedata Schrad
Ecbalium Elaterium Rich.
Kedrastis africana Cogn.
Sicyos angulata L.
— Baderoa Hook.
Thladiantha dubia Bnge. (tuber.)

Cupuliferae.

Quercus Cerris L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. S.
Dipsacus fullonum L.
Knautia orientalis L.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa caucasica Bbrst.
— gramuntia L.
— prolifera L.

Droseraceae.

Drosera capensis L.
— rotundifolia L.*
Parnassia palustris L.*

Empetraceae.

Empetrum nigrum L.*

Ericaceae.

Pernettia mucronata Gaudich.
Vaccinium Oxycoccus L.*
— uliginosum L.*

Euphorbiaceae.

Dalechampsia Roezlii Müll. Arg.
Euphorbia hypericifolia L.
— Ipecachuanha L
— Lathyris L.
— verrucosa L.
Mercurialis annua L.*
Phyllanthus maderaspatensis L.

Ficoideae.

Mesembrianthemum filamentosum L.
— pyropaeum Haw.
— tricolor L.
Tetragonia echinata Ait.

Fumariaceae.

Corydalis ochroleuca Koch.
Cysticapnos africana Gaert.
Fumaria grandiflora Boiss.

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium Pers.*
— linarifolia Pers.*
Gentiana ascendens Pall.
— cruciata L.
— Kesselringii Rgl.
— tibetica King.

Geraniaceae.

Erodium gruinum Willd.
Geranium cristatum Stev.
— Endressii Gay.
— hookerianum Desr.
— striatum L.
Pelargonium australe Jacq.
— capitatum Ait.
— papilionaceum Ait.
— quinquevulnerum Willd.
— versicolor Sweet.

Gesneraceae.

Achimenes coccinea Pers. (bulbi).
Alloplectus speciosus Mart.
Eucodonia hybr. naegelioidesHort.(bulbi).
Klugia Notoniana DC.
Locheria pedunculata Rgl. (bulbi).
Ramondia serbica Pancic.
Romanzofia conspicua Rgl.
Scheeria mexicana Seem. (bulbi).
Streptocarpus Griffithii Hook.
— Wendlandi Hook. f.
Trevirania grandiflora DC. (bulbi).
— Skinneri Hook. (—).

Globulariaceae.

Globularia Willkommii Nym.

Halorhagidaceae.

Cercodia erecta Murr.

Hydrophyllaceae.

Ellisia Nyctelaea Willd.
Eutoca Ortgiesiana Heer.
Nemophila liniflora F. M.
— maculata Benth.
— Menziesii Hook. et Arn.
Phacelia bipinnatifida Michx.
— congesta Hook.

Hypericaceae.

Hypericum perforatum L.*
— quadrangulum L.*
— tetrapterum Fries.
Sarothra gentianoides Lour.

Ilicineae.

Ilex integra Thunb.

Labiatae.

Ajuga reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota hispanica Benth.
Betonica officinalis L.
Calamintha officinalis Moench.
Cedronella triphylla Moench.
Clinopodium vulgare L.
Coleus spicatus Benth.
Dracocephalum moldavicum L.
Galeopsis ochroleuca Lam.
Lavandula angustifolia Risso.
Leonurus cardiaca L.
Lycopus europaeus L.
Mentha aquatica L.*
— cervina L.
— piperita L.
— sylvestris L.
Monarda fistulosa L.
— hirsuta Pursh.
Nepeta Cataria L.
Ocimum micranthum Willd.
Phlomis Herba venti L
— Samia L.
Prunella grandiflora L.
Salvia algeriensis Desf.
— glutinosa L.
— verbenacea L.
Satureja hortensis L.
Scutellaria Sieversii Bnge.
Stachys affinis Fres. (tuber.)
— annua L.
Teucrium Chamaedrys L.
Thymus Serpyllum L.*
— Zygis L.
Ziziphora capitata L.
— tenuior L.

Limnanthemeae.

Limnanthes Douglasii R. Br.

Linaceae.

Linum alpinum L.
— corymbiferum Desf.
— flavum L.
— grandiflorum Desf.
— humile Mill.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Loasaceae.

Loasa hispida L.
— muralis Griseb.
— tricolor Lind.
— triphylla Juss. var. papaverifolia.

Lobeliaceae.

Clintonia elegans Dougl.
Lobelia cliffortiana L.
— inflata L.
— littoralis L.
Pratia begonifolia Lindl.

Lythraceae.

Cuphea pinetorum Benth.
— Zimapani E. Morr.
Lythrum myrtifolium Sweet.
— purshianum Steud.
— virgatum L.

Malvaceae.

Hibiscus gossypinus Thunb.
— Trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Malva Alcea L.
— moschata L.
— parviflora L.
Modiola caroliniana Don.
— decumbens Don.
— multifida Moench.
Palavia malvaefolia Cav.

Mimosaceae.

Acacia cultriformis Hook.
— dealbata Link.
— farnesiana Willd.
— saligna Wendl.

Myricaceae.

Myrica rubra Wall.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalappa L.
Oxybaphus nyctaginea Sweet.

Nymphaeaceae.

Nuphar lutea Smith.*

Onagraceae.

Boisduvalia concinna Spach.
Circaea lutetiana L.*
Clarkia pulchella Pursh.
Epilobium hirsutum L.*
Fuchsia arborescens Sims.
Gaura parviflora Hook.
Godetia Romanzoffii Spach.
— Whitneyi A. Gray.
Kneiffia floribunda Spach.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera Fraseri Pursh.
— fruticosa L.
— glauca Mich.
— pumila L.
Sphaerostigma contortum Walp.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Chelidonium grandiflorum DC.
Eschscholtzia californica Chm. var. Douglasii.
— tenuifolia Benth.
Glaucium luteum Scop.
— squamigerum Fisch.
Hypecoum grandiflorum Benth.
— pendula L.
Papaver Argemone L.
— atlanticum Boiss.
— hybridum L.
— lateritium K. Koch.
— spicatum Boiss.
Roemeria hybrida DC.
— refracta DC.

Papilionaceae.

Adenocarpus frankenioides DC.
Anthyllis Vulneraria L.
Arthrolobium ebracteatum Hanst.
— scorpioides DC.
Astragalus cylindricus DC.
— glyciphyllus L.*
— maximus Willd.
— pentaglottis L.
Bonaveria Securidaca Rchb.
Callistachys ovata Sims.
Caragana arborescens Lam. var. nana.
— microphylla DC.
— pygmaea DC.
Carmichaelia strigosa R. Br.
Cytisus capitatus Jacq.
— elongatus W. K.
Dolichos Catjang L.
— Lablab L.
Dorycnium herbaceum Vill.
Ervilia abyssinica A. DC.
Ervum gracile DC.
— himalayense A. Br.
— Lens L.
Galega orientalis Lam.
Genista florida L.
— tinctoria L.*
Goodia lotifolia Salisb.
Hosackia Wrangeliana G. Don.
Kennedya apetala Lodd.
— floribunda Hort.
Lathyrus abyssinicus A. Br.
— Ochrus DC.
— platiphyllus Retz.
— sativus L.
— tingitanus L.
Lupinus Consentini Guss.
— nanus Benth.
— perennis L.
— polyphyllus Lindl.
— tricolor Hort.
Medicago aschersoniana Urb.
— Decandollei Tineo.
— lupulina L.*
— Terebellum Willd.
Melilotus macrorrhiza Pers.*
— officinalis L.
Ochrus pallidus Pers.
Onobrychis viciaefolia Scop.
Ononis geminiflora Lagasc.
— spinosa L.
Orobus niger L.
— pisiformis Wend.
— variegatus Lapeyr.
Phaseolus caffer Haberl.
— multiflorus Lam.
— ricciardianus Ten.
— tuberosus Lour.
— vulgaris L. var. tumidus.
Pisum thebaicum Willd.
Psoralea palaestina L.
Sarothamnus scoparius Wimm.*
Scorpiurus subvillosa L.
Securigera Coronilla DC.
Trifolium agrarium L.*
— filiforme L.*
— fragiferum L.*
— hybridum L.*
— procumbens L.*
Trigonella coerulea Sering.
Vicia gracilis Russ.
— hirsuta Fisch.*
— pseudorobus F. M.
Vigna glabra Savi.

Passifloraceae.

Disemma coccinea DC.
Passiflora gracilis L.

Phytolaccaceae.

Phytolacca esculenta V. Houtte.
Rivina aurantiaca Hort.

Plantaginaceae.

Plantago Candollei Rapin.
— eriostachya Ten.
— gnaphalioides Nutt.
— lusitanica L.
— maritima L.*
— patagonica Jacq.

Plumbaginaceae.

Armeria bupleuroides Gr. et Godr.
— longearistata Boiss.
— maritima Willd.*
Plumbagella micrantha Spach.
Statice Suwarovi Rgl.

Polemoniaceae.

Collomia gracilis Dougl.
— gilioides Benth.
— heterophylla Hook.
— stenosiphon Kunze.
Cosmanthus fimbriatus Nolte.
Eucharidium grandiflorum F. M.
Gilia achilleaefolia Benth.
— capitata Dougl.
— crassifolia Benth.

Gilia inconspicua Dougl.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Navarrettia involucrata R. P.
Phlox Drnmmondi Hook.
Polemonium coeruleum L.
— flavum Green.
— pauciflorum Wats.
— pulchellum Bnge.
— Richardsoni Graham.
Whitlavia gloxinioides Hort.

Polygonaceae.

Fagopyrum emarginatum Mönch.
— esculentum Mönch.
— tataricum Gaert.
Polygonum dumetorum L.
— lapathifolium L.*
— orientale L.
— rotundatum Balb.
Rheum compactum L.
— collinianum Frick.
— Franzenbachii Münt.
— officinale Baill.
Rumex conglomeratus Roth
— crispus L.*
— Friesii Gr. God.
— Hydrolapathum Huds.*
— olympicus Boiss.

Portulacaceae.

Calandrinia grandiflora Lindl.
— speciosa Lindl.
Portulaca grandiflora Cambes.
— oleracea L.
— rostellata Brign.
Ullucus tuberosus Lozan. (tuber.)

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.*
— coerulea All.
Androsace coronopifolia Andr.
— elongata L.
Lysimachia vulgaris L.*
Primula Auricula L.
— cashmeriana Andr.
— macrocalyx Bnge.
— Thomasinii G. G.
Soldanella alpina L.

Ranunculaceae.

Aconitum Napellus L.
Actaea Cimicifuga L.
— spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone pedata Rafin.
— pensylvanica L.
— rivularis Buchan.
— sylvestris L.
Aquilegia chrysantha A. Gray.
— flavescens S. Wats.
— glandulosa Fisch.
— nevadensis Boiss. et Reut.
— olympica Boiss.
— Skinneri Hook.
— Verveneana V. Houtte.
Clematis lathyrifolia Bess.
Delphinium elatum L.
— formosum Boiss.
— speciosum Bbrst.
— truncatum A. Gray.
Garidella Nigellastrum L.
Leptopyrum fumarioides Rchb.
Myosurus minimus L.
Nigella corniculata DC.
— damascena L.
Ranunculus flammula L.*
— gramineus L.
— Lingua L.*
— sceleratus L.*
— trachycarpus F. M.
Trollius calthaeoides Schrad.
— europaeus L.
— patulus Salisb.

Resedaceae.

Oligomeris dispersa Cambes.
Reseda complicata Bory.
— lutea L.
— mediterranea L.
— odorata L.
— suffruticosa Loeffl.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria L.*
— pilosa Ledeb.
Alchemilla vulgaris L.*
Aronia pyrifolia Lam.
Comarum palustre L.
Cotoneaster laxiflora Lindl.
— lucida Schlecht.
Crataegus Heldreichii Boiss.
— pentagyna W. K.
— triloba Pers.
Duchesnea fragarioides Sm.
Geum rivale L.
Margyricarpus setosus R. P.
Potentilla argentea L.*
— dealbata Dougl.
— thuringiaca Bernh.
Pourtiaea villosa H. Späth.
Pulsatilla vulgaris L.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa Lemoinei Hort.
— rugosa Thunb. var. regeliana.
Rubus phoeniculasius Maxim.
Sorbus Aucuparia L.*

Rubiaceae.

Asperula azurea Jaub. et Spach.
Callipeltis cucullaria Stev.
Crucianella aegyptiaca L.
— angustifolia L.
Nertera depressa Banks.
Phuopsis stylosa Griseb.

Rutaceae.

Cneorum tricoccum L.
Dictamnus angustifolia Sweet.
— Fraxinella Pers.
Erytrochiton brasiliense Nees.

Saxifragaceae.

Heuchera altissima Fisch.
— rubifolia F. et Lall.
— sanguinea Engelm.
Ribes aureum Pursh.
Rodgersia podophylla A. Gr.
Saxifraga Aizoon L.
— elatior Mert
— granulata L.
— peltata Roezl.
— rotundifolia L.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum Huetii Boiss.
Calceolaria chelidonoides H. B.
Collinsia bicolor Benth.
— grandiflora Lindl.
Digitalis argyrostigma Fisch.
— purpurea L.
Euphrasia officinalis L.*
Gratiola officinalis L.
Leucocarpus alatus Don.
Linaria bipartita Willd.
— macedonica Griseb.
— saxatilis DC.
— triphylla Willd.
Mimulus guttatus DC.
— Lewisii Pursh.
— luteus L.
— ringens L.
Nemesia floribunda Lehm.
Pentstemon confertus Benth.
— procerus Dougl.
Schizanthus porrigens Hook.
Scrophularia nodosa L.*
Tetranema mexicana Benth.
Verbascum Blattaria L.
— malacotrichum Boiss. et Heldr.
— thapsiforme Schrad.
Veronica Anagallis L.*
— fruticulosa L.
— gentianoides Vahl.
— incana L.
— orientalis Ait.
— sibirica L.

Selaginaceae.

Hebenstreitia comosa Hochst.
— tenuifolia Schrad.

Solanaceae.

Capsicum annuum L.
— longum DC.
Datura Bertolonii Parlat.
— ceratocaula Jacq.
— Leichartii F. v. M.
— Stramonium L.
— Tatula L.
Hyoscyamus aureus L.
— chloranthus Wend.
— niger L.
Lycium sinense Mill.
Lycopersicum esculentum Mill.
Mandragora vernalis Bertol.
Nicandra physalodes Gaert.
Nicotiana alata Link.
— cerinthoides Vitm.
— decurrens Agarth.
— Langsdorffii Weinm.
— micrantha Haw.
— noctiflora Hook.
— plumbaginifolia Vivian.
— Tabacum L.
Nolana prostrata L.
— tenella Lindl.
Scopolia viridiflora Jacq.
Solanum crinitipes Lam.
— Dulcamara L.*

Thymelaeaceae.

Daphne Laureola L.
Pimelea ligustrina Labil.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum aduncum Smith.
— majus L.
— minus L.

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria L.
Ainsworthia pulchella Boiss.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.*
Apium graveolens L.*
Archangelica officinalis Hoffm.*
Astrantia neglecta K. Koch et Bouché.
Berula angustifolia Koch.*
Bifora radians DC.
— testiculata DC.
Bowlesia tenera Spr.
Bunium virescens DC.
Bupleurum rotundifolium L.
— semicompositum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.*
— temulum L.*
Cnidium apioides Spr.
Conium maculatum L.*
Coriandrum sativum L.
Daucus Carota L.*
— gummifer Lam.
— pulchellus Koch.
Dimetopia hirta Benth.
Eryngium bromeliaefolium Delar.
— vesiculosum Labil.
Hydrocotyle vulgaris L.
Johrenia fungosa Boiss.
Krubera leptophylla Hoffm.
Levisticum officinale Koch.
Lophosciadium millefolium DC.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium DC.
Myrrhis odorata Scop.
Neogaya mucronata Schrenk.
Oenanthe pimpinelloides L.
Pastinaca sativa L.*
Petagnia saniculaefolia Guss.
Peucedanum austriacum Koch.
Physocaulos nodosus Tausch.
Pimpinella Saxifraga L.*
Pleurospermum pulchrum Aitch. et Hemsl.
Reutera gracilis Boiss.
Ridolfia segetum Mor.
Scandix brachycarpa Guss.
— pinnatifida Vent.
Silaus tenuifolius DC.
Sium lancifolium Bbrst.
— latifolium L.
Thapsia Asclepium L.
Torilis Anthriscus Gmel.*
— leptophylla Rchb.
Trachymene pilosa Sm.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
Elatostemma sessile Forst.
Laportea gigas Wedd.
Parietaria judaica L.
Urtica Dodartii Wedd.
— pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus Calcitrapa Dufresn.
Fedia Cornucopiae Vahl.
Valeriana angustifolia Tausch.
— officinalis L.*
Valerianella olitoria Moench.
— pumila DC.

Verbenaceae.

Schuttleworthia pulchella Meissn.
Verbena Aubletia L.

Violaceae.

Viola Jovi Janka.
— lactea Rchb.
— nutans Hook.
— persicifolia Hartm.
— reniformis R. Br.
— tricolor L.*
— Zoysii Jacq.

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris L.

Bestellungen werden bis zum 15. März erbeten.

Greifswald, im December 1898.

Prof. Dr. **F. Schuett**
Direktor.

Dr. **E. Goeze**
Inspector.

F. W. Kunike, Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNISS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD.
1899.

No. Bot. Garden.

I. Cryptogamae.

Filices.

Acrostichum flagelliferum Wall.
„ quercifolium Retz.
„ tenuifolium Baker.
„ villosum Sw.
Aglaomorpha meyenianum Schott.
Ceratodactylis osmundoides J. Sm.
Platycerium Willinckii Moore.
Pteris palmata Willd.
Selliguea Feei Hook.
Todea barbara Moore.

II. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Sagittaria montevidensis Chmss.
Triglochin maritimum L.
„ palustre L.

Amaryllidaceae.

Alstroemeria aurantiaca Don.
„ haemantha R. et P.
Clivia miniata Rgl.
Leucoium aestivum L.

Bromeliaceae.

Caraguata Zahnii Hook. f.
Dyckia rariflora Schultes f.
„ sulphurea K. Koch.
Pitcairnia Altensteinii Lem.
„ Andreana Lind.
„ imbricata Baker.
„ zeaefolia K. Koch.
Tillandsia Saundersii K. Koch.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
„ flava L.
„ lagopodioides Willd.
Cyperus australis Schrad.
„ spectabilis Link.
Elyna Bellardi Schrad.
Isolepis nodosa R. Br.
Kyllingia monocephala L.

Gramineae.

Andropogon Ischaemum L.
Arundo festucoides Desf.
Avellina Michelli Savi.
Castellia tuberculata Tineo.
Festuca elegans Boiss.
Lappago racemosa Willd.
Leptochloa mucronata Kunth.
Lygeum Spartum L.
Nardurus Lachenali Godr.
Phleum parnassicum Boiss.
Phoenospermum globosum Munro.
Polypogon affinis Brongn.
Setaria polystachya Schrad.
Triodia decumbens Beauv.
Trisetum flavescens Beauv.
Vulpia bromoides Link.

Iridaceae.

Anomatheca cruenta Lindl.
Iris dichotoma L. f.
„ prismatica Pursh.
Montbretia crocosmiaeflora Hort.
Sisyrinchium convolutum Nicca.

Juncaceae.

Juncus conglomeratus L.
„ glaucus Sibth.
„ lamprocarpus Ehrh.
Luzula Forsteri Desv.
„ racemosa Desv.

Liliaceae.

Allium ammophilum Heuffel.
„ Babingtoni Borrer.
„ Ophioscorodon Don.
„ Scorodoprasum L.
Asparagus amarus DC.
„ trichophyllus Bunge.
Bulbine annua Willd.
Chlorophytum Orchidiastrum Lindl.
Cordyline australis Endl.
Lilium dauricum Ker.
Smilacina stellata Desf.
Uropetalum serotinum Ker.

Scitamineae.

Globba maranthina L. (bulbilli)
„ Schomburgkii Hook. („)

III. Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus graecizans L.
„ retroflexus L.
„ speciosus Don.
„ spinosus L.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.
Marsdenia erecta R. Br.
Metaplexis Stauntoni R. S. (bulbilli)

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata Edgw.
„ biflora Willd.
„ capensis Thbg.
„ cristata Wall.
„ tricornis Lindl.

Begoniaceae.

Begonia Martiana Link. et Otto.
„ semperflorens Link. et Otto. var.

Boraginaceae.

Anchusa capensis Thunb.
Caccinia strigosa Boiss.
Cerinthe retorta Sib.
Echinospermum heteracanthum Ledeb.
Myosotis collina Ehrh.

Campanulaceae.

Campanula carpatica L. f.
„ rotundifolia L.
Edraianthus dalmaticus DC.
Glossocomia clematidea F. M.
Specularia pentagonia A. DC.
Symphiandra Wanneri DC.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L. var. nicaeensis.
Arenaria longifolia Bbrst.
Cerastium chloraefolium F. M.
„ pensylvanicum Hornem.
„ tomentosum DC.
Dianthus superbus L.
Drypis spinosa L.
Gouffeia holosteoides C. A. Mey.
Lychnis alpina L.
„ haageana Lem.
„ Viscaria L.
Moehringia trinervia Clairv.
Saponaria cerastoides Fisch.
Silene longiflora Ehrh.
„ muscipula L.
Spergularia halophila Presl.
Tunica saxifraga Scop.
Vaccaria parviflora Moench.

Chenopodiaceae.

Acroglochin chenopodioides Schrad.
Agriophyllum squarrosum Moq.
Amblogyne polygonoides Raf.
Atriplex littoralis L.
„ Phaloni Desf.
Axyris amarantoides L.
Chenopodina maritima L.
Chenopodium Quinoa Willd.
Corispermum nitidum L.
Hablitzia tamnoides Bbrst.
Halogeton monandrum Mey.
Schoberia maritima L.
Teloxis aristata Moq.
Thelygonum Cynocrambe L.

Compositae.

Amellus annuus Willd.
Andryala candidissima Desf.
Antennaria margaritacea R. Br.
Arctotis calendulacea L.
Calendula lusitanica Boiss. et Reut.
Calliopsis tinctoria DC.
Catananche lutea L.
Centaurea Crocodylium L.
„ cynaroides Link.
„ eriophora L.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
„ Myconis L.
Cosmidium Burridgeanum Hook.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Flaveria Contrayerba Pers.
Gerbera Anandria Sch. Bip.
„ kunzeana A. Br. et Aschers.
Guiterzia gymnospermoides A. Gray.
Helichrysum bracteatum Willd.
Helianthus cucumerifolius A. Gray.
Layia elegans Torr. et Gray.
Obeliscaria columnaris DC.
Onopordon Acanthium L.
Prenanthes tenuifolia L.
Pyrethrum caucasicum Willd.
Rodigia commutata Spr.
Senecio coriaceus Ait.
„ sarracenicus L.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Tagetes signata Bartl.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.

Convolvulaceae.

Convolvulus farinosus L.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomoea sibirica Pers.
Quamoclit coccinea Moench.

Crassulaceae.

Sedum middendorfianum Maxim.
„ oppositifolium Sims.
„ portulacoides Willd.
Sempervivum acuminatum Schott.
„ Funkii Braun.
„ mettenianum Schnittsp.

Cruciferae.

Aethionema saxatile R. Br.
Alyssum minimum Willd.
Arabis procurrens W. K.
„ pumila Wulf.
Biscutella erigerifolia DC.
„ raphanifolia Poir.
Brassica cernua Thbg.
„ juncea Hook. f.
Cakile maritima Scop.
Camelina dentata Pers.
Cardamine maritima Portschl.
Cheiranthus mutabilis Herit.
Chorispora tenella DC.
Cochlearia arctica Schlecht.
Coronopus Ruelli Gaert.
Crambe cordifolia Steven.
„ maritima L.
Diplotaxis Rolongi Boiss.
Erysimum graecum Boiss. et Heldr.
Heliophila arabioides Sims.
„ crithmifolia Willd.
„ pilosa Lam.
Hesperis violacea Hort.
Hutchinsia procumbens DC.
Iberis sempervirens L.
Isatis alpina L.
„ macrocarpa Boiss.
Malcolmia africana R. Br.
Matthiola bicornis DC.
Neslia paniculata L.
Notoceras canariense R. Br.
Ochthodium aegyptiacum DC.
Peltaria alliacea L.
Sobolewskia clavata Fenzl.
Tetrapoma barbareaefolium Maxim.
Vesicaria grandiflora Hook.

Cucurbitaceae.

Cucumis Anguria L.
„ myriocarpus Naud.
„ Sacleuxii Paill.
Cucurbita ficifolia Wall.
„ medullaris Haberle.
„ melanosperma A. Br.
„ verrucosissima Hort.
Cyclanthera explodens Naud.
Kedrastis africana Cogn.
Melothria cucumerina Naud.
„ punctata Cogn.
Sicyos angulata L.
„ Baderoa Hook.
„ bryoniaefolia Moris.
Sicyosperma gracile A. Gray.

Dipsaceae.

Dipsacus azureus Schrad.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa prolifera L.

Droseraceae.

Drosera capensis L.

Euphorbiaceae.

Dalechampsia Roezlii Müll. Arg.
Euphorbia hypericifolia L.
„ Ipecachuanha L.
Phyllanthus maderaspatensis L.
Ricinocarpus pinifolius Desf.

Ficoideae.

Mesembrianthemum filamentosum L.
„ pyropaeum Haw.
„ tricolor L.
Tetragonia crystallina Herit.

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa Rafin.
Corydalis ochroleuca Koch.

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium Pers.
Gentiana ascendens Pall.
„ cruciata L.
„ macrophylla Pall.

Geraniaceae.

Geranium Endressii Gay.
„ hookerianum Desr.
Pelargonium papilionaceum Ait.
„ quinquevulnerum Willd.

Gesneraceae.

Achimenes coccinea Pers. (bulbi)
„ Warscewiczii Rgl. („)
Aeschynanthus coccineus Mart.
Alloplectus speciosus Mart.
Columnea Schiedeana Schlecht.
Diastemma gracile Rgl. (bulbi)

Androsace septentrionalis L.
Lysimachia punctata L.
Primula macrocalyx Bnge.
„ Thomasinii G. G.

Ranunculaceae.

Aconitum heterophyllum Wall.
Actaea Cimicifuga L.
Anemone pensylvanica L.
„ rivularis Buchan.
Aquilegia atropurpurea Willd.
„ chrysantha A. Gray.
„ Skinneri Hook.
Clematis lathyrifolia Bess.
Coptis asplenifolia Salisb.
Delphinium cardiopetalum DC.
„ decorum F. M.
„ Skinneri Hook.
„ triste Fisch.
Garidella Nigellastrum L.
Leptopyrum fumarioides Rchb.
Nigella corniculata DC.
Thalictrum sibiricum L.
Trollius calthaeoides Schrad.
„ patulus Salisb.

Resedaceae.

Oligomeris dispersa Cambes.
Reseda complicata Bory.
„ crystallina Webb.
„ suffruticosa Loefl.

Rosaceae.

Alchemilla alpina L.
Comarum palustre L.
Cotoneaster lucida Schlecht.
Duchesnea fragarioides Sm.
Geum japonicum Thbg.
Potentilla atrosanguinea Don.
„ dealbata Dougl.
Poterium verrucosum Link.
Rubus phoeniculasius Maxim.
Sanguisorba alpina Bnge.
„ carnea Fisch.
„ tenuifolia Fisch.

Rubiaceae.

Asperula azurea Jaub. et Spach.
Crucianella aegyptiaca L.
Phuopsis stylosa Griseb.
Richardsonia scabra St. Hil.
Spermacoce tenuior L.

Rutaceae.

Acronychia Baueri Schott.
Cneorum tricoccum L.
Dictamnus angustifolia Sweet.
„ Fraxinella Pers.

Saxifragaceae.

Heuchera divaricata Fisch.
„ Menziesii Hook.
„ sanguinea Engelm.
Saxifraga cuneifolia L.
„ decipiens Ehrh.
„ peltata Roezl.
Tellima grandiflora Lindl.

Scrophulariaceae.

Browallia Czerwiakowskii Hort.
„ grandiflora Grah.
Buddleia japonica Hemsl.
Chaenostoma foetida Benth.
Collinsia grandiflora Lindl.
Digitalis argyrostigma Fisch.
Leucocarpus alatus Don.
Linaria dalmatica Mill.
„ maroccana Hook. f.
„ pallida Hort.
„ triphylla Willd.
Nemesia floribunda Lehm.
Pentstemon elegans Don.
„ procerus Dougl.
Schizanthus porrigens Hook.
Scrophularia Herminii Hffmsg. et Link.
Tetranema mexicana Benth.
Veronica incana L.
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Selaginaceae.

Hebenstreitia comosa Hochst.
„ integrifolia L.

Solanaceae.

Datura ceratocaula Jacq.
„ Leichhartii F. v. M.
Hyoscyamus chloranthus Wend.
„ pusillus L.
Mandragora officinalis Mill.
Nicotiana alata Link.
„ decurrens Agardh.
„ noctiflora Hook.
„ paniculata L.
„ persica Lindl.
Nolana prostrata L.
„ tenella Lindl.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Astrantia carniolica Jacq.
Berula angustifolia Koch.
Bifora radians DC.
Bowlesia geraniifolia Schlecht.
Bunium virescens DC.
Bupleurum glaucum Roxb.
Caucalis daucoides L.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Daucus pulcherrimus Koch.
Dimetopia pusilla DC.
Eryngium bromeliaefolium Delar.
„ vesiculosum Labil.
Heracleum flavescens Baumg.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium DC.
Neogaya mucronata Schrenk.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
Orlaya grandiflora Hffm.
„ platycarpus Koch.
Physocaulos nodosus Tausch.
Pleurospermum pulchrum Aitch. et Hemsl.
Reutera gracilis Boiss.
Ridolfia segetum Moor.
Seseli gummiferum Sm.
Silaus Besseri DC.
Thapsia Asclepium L.

Urticaceae.

Dorstenia contrayerva L.
Laportea gigas Wedd.
Parietaria judaica L.
Pilea crassifolia H. Berol.

Valerianaceae.

Fedia Cornucopiae Vahl.
Valeriana officinalis L.
Valerianella pumila DC.
„ rimosa Bast.
„ tridendata DC.

Violaceae.

Viola nutans Hock.
„ persicifolia Hartm.
„ reniformis R. Br.

Bestellungen werden bis zum 15. März erbeten.

Greifswald, im December 1899.

Dr. **E. Goeze**,
Garten-Inspektor.

Prof. Dr. **F. Schuett**,
Direktor.

Druck von F. W. Kunike in Greifswald.

Ac 3114-3

SAMEN-VERZEICHNISS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD.
1900.

I. Cryptogamae.

Filices.

Acrostichum flagelliferum Wall.
— quercifolium Retz.
— villosum Sw.
Aglaomorpha meyenianum Schott.
Ceratodactylis osmundoides J. Sm.
Doodia caudata R. Br.
Hemionitis palmata L.
Lomaria gibba Lab.
— Spicant Desv.
Mohria caffrorum Desv.
Platycerium Stemmaria Beauv.
— Willinckii Moore.
Pteris ensiformis Burm.
Selliguea Feei Hook.
Todea barbara Moore.

II. Monocotyledoneae.

Amaryllidaceae.

Alstroemeria aurantiaca Don.
— haemantha R. et P.
Clivia miniata Rgl.
Hypoxis villosa L. f.
Leucojum aestivum L.

Araceae.

Remusatia vivipara Schott. (bulbilli).
Typhonium giganteum Engl. (bulbilli).

Bromeliaceae.

Aechmea coerulescens Baker.
— Veitchii Baker.
Caraguata Zahnii Hook. f.
Dyckia rariflora Sch. f. var. remotiflora O. et D.
Pitcairnia Altensteinii Lem.
— imbricata Baker.
— zeaefolia K. Koch.

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
— tuberosa L.

Cyperaceae.

Carex hirta L.
— lagopodioides Willd.
— rosea Schkr.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus australis Schrad.
— spectabilis Link.
— vestitus Hort
Elyna Bellardi Schrad.
Isolepis nodosa R. Br.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Batatas Dene.
— sativa L.

Gramineae.

Aegilops cylindrica Host.
— speltoides Tausch.
Aegopogon geminiflorus H. B.
Agrostis interrupta L.
Aira flexuosa L.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum ovatum Lagas.
Apera spica venti Beauv.
Avellinia Michelli Parl.
Avena nuda L.
— strigosa Schreb.
Beckmannia erucaeformis Host.
Boissiera bromoides Hochst.
Briza geniculata Thunb.
Brizopyrum siculum Link.
Bromus breviaristatus Buskl.
— longiflorus Willd.
— unioloides H. Br.
— vestitus Schrad.
Castellia tuberculata Tineo.
Cenchrus tribuloides L.
Chloris barbata Sw.
Coix Lacryma L.
Cynosurus cristatus L.
Demazeria sicula Dumort.
Digitaria filiformis Beauv.
— sanguinalis Scop.
Eleusine rigida Spr.
— Tocussa Fresen.
Elymus Caput Medusae L.
Festuca duriuscula L.
— elegans Boiss.
— heterophylla Haenk.
— Myurus L.
— spadicea Gouan.
Gaudinia fragilis Beauv.
Graphephorum arundinaceum Lilgebl.
Hordeum jubatum L.
— murinum L.
Koeleria valesiaca Gaud.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lappago racemosa Willd.
Lolium linicola Sond.
Lygeum Spartum L.
Melica altissima L.
— ciliata L.
Nardurus Lachenali Godr.
— unilateralis Boiss.
Panicum esculentum A. Br.
Phleum Boehmeri Wibel.
— parnassicum Boiss. et Heldr.
Poa bulbosa L. var. vivipara.
Polypogon Heggegoveri Stend.
— monspeliensis Desf.
Psamma arenaria R. et S.
Psilurus nardoides Trin.
Scleropoa rigida Dumort.
Secale anatolicum Boiss.
Setaria polystachia Schrad.
Sorghum saccharatum Moench.
Stipa capillata L.
— gigantea Lag.
— pennata L.
Triodia decumbens Beauv.
Trisetum flavescens Beauv.
Triticum giganteum Retz.
— pungens DC.
Uralepis cuprea Kunth.
Vulpia geniculata Link.

Iridaceae.

Iris dichotoma L. f.
— maritima Mill.
— prismatica Pursh.
— sogdiana Bunge.
— xiphioides Ehrh.
Moraea irioides L.
Sisyrinchium bermudianum L.

Juncaceae.

Juncus balticus Dethard.
— glaucus Sibth.
Luzula Forsteri Desv.
— racemosa Desv.

Liliaceae.

Allium ammophilum Heuffel.
— Babingtoni Borrer.
— flavum L.
— moschatum L.
Anthericum ramosum L.
Asphodeline brevicaulis Rchb.
Asphodelus albus Willd.
Bowiaea volubilis Haw.
Bulbine annua Willd.
Camassia esculenta Lindl.
Chlorophytum elatum R. Br. fol. var.
— Orchidiastrum Lindl.
— sternbergianum Steud.
Endymion nutans Dumort.
Eremurus caucasicus Steven.
— spectabilis Bieb.
Gloriosa superba L (rhizom.)
Hyacinthus amethystinus L.
— candicans Baker.
Lilium dauricum Ker.
— Martagon L.
Muscari Argaei Hort.
— commutatum Guss.
— comosum Mill.
Nothoscordum fragrans Kth.
Ornithogalum nutans L.
— pyrenaicum L.
Scilla maritima L.
Smilacina stellata Desf.
Uropetalum serotinum Ker.

Scitamineae.

Curcuma Amada Roxb. (rhizom.)
— cordata Wall. („)
Globba marantina L. (bulbilli.)
— Schomburgkii Hook. (bulbilli.)
Renealmia calcarata Andr.

Typhaceae.

Sparganium ramosum Smith.

III. Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus gangeticus L
— polygonoides L.
— retroflexus L.
— speciosus Don.
— tricolor L.
Froelichia floridana DC.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
— mollis L.

Apocynaceae.

Cynanchum fuscatum Link.

Araliaceae.

Aralia cashmeriana Dcne.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.
Periploca graeca L.

Balsaminaceae.

Impatiens capensis Thbg.
— cristata Wall.
— cyatophora Hort.
— scabrida Wall.

Begoniaceae.

Begonia Franconis Hort.
— Martiana Link. et Otto.

Boraginaceae.

Anchusa capensis Thbg.
Caccinia strigosa Boiss.
Cerinthe alpina Schult.
— auriculata Ten.
— major L.
Cynoglossum officinale L.
Echinospermum heteracanthum Ledeb.
— Lappula L.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Myosotis palustris L.
— sparsiflora Mikan.
Omphalodes linifolia Moench.
Symphytum echinatum Ledeb.

Byttneriaceae.

Hermannia conglomerata Eckl.
— holosericea Jacq.
Rulingia grandiflora Endl.
Thomasia solanacea Gay.

Cactaceae.

Echinocactus Williamsi H. et Schm.

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia Willd.
— carpatica L. f.
— latifolia L.
— Medium L. var.
— rotundifolia L.
Codonopsis rotundifolia Benth.
Edraianthus dalmaticus DC.
— tenuifolius DC.
Glossocomia clematidea F. M.
Michauxia campanuloides Juss.
Specularia falcata A. DC.
— hybrida A. DC.

Caprifoliaceae.

Lonicera etrusca Savi.
— iberica Bbrst.
Sambucus Ebulus L.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L. var. nicaeensis.
Alsine Jacquini Koch.
Arenaria longifolia Bbrst.
— nardifolia Ledeb.
Cerastium chloraefolium F. M.
— latifolium L.
— pensylvanicum Hornem.
— purpurascens Fenzl.
— tomentosum DC.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus fragrans Bbrst.
— prolifer L.
Drypis spinosa L.
Gouffeia holosteoides C. A. Mey.
Lychnis alpina L.
— coronaria Desr.
— flos Jovis Desr.
Melandrium album Garcke.
— rubrum Garcke.
Saponaria cerastoides Fisch.
— Vaccaria L.
Silene alpestris Jacq.
— Drummondi Hook.
— longiflora Ehrh.
— noctiflora L.
Tunica saxifraga Scop.

Celastraceae.

Evonymus americanus L.
— europaeus L.
— — var. nanus.
Staphylea pinnata L.

Chenopodiaceae.

Acroglochin persicarioides Moq.
Agriophyllum squarrosum Moq.
Atriplex littoralis L.
— nitens Rebent.
— sibirica L.
Axyris amarantoides L.

Chenopodium ficifolium Sm.
— hybridum L.
— opulifolium Schrad.
— Quinoa Willd.
— urbicum L.
Corispermum canescens Kit.
— nitidum L.
Hablitzia tamnoides Bhrst
Halogeton monandrus C. A. Mey.
Kochia scoparia Schrad.
Monolepis chenopodioides Schrad.
Salsola Kali L.
— rosacea L.
— Tragus L.
Schoberia maritima Mey.
Scleranthus annuus L.
Spinacia glabra Mill.
Teloxis aristata Moq.

Cistaceae.

Cistus platysepalus Sw.
Fumana laevipes Spach.
Helianthemum chamaecistus Mill.
— guttatum Mill.
— pulverulentum Pers.
— sanguineum Lagasc.
— venustum Sw.

Compositae.

Achillea asplenifolia Vent.
— lanata Spr.
Achyropappus schkuhrioides Lk. et Otto.
Acroclinium roseum Hook.
Alfredia cernua Cass.
Amellus annuus Willd.
Anthemis purpurascens H. et Schm.
Bidens grandiflora Balb.
Calendula lusitanica Boiss. et Reut.
— suffruticosa Vahl.
Calliopsis tinctoria DC.
Carthamus lanatus L.
Catananche coerulea L.
— lutea L.
Centaurea crocodylium L.
— cynaroides Link.
— pulcherrima Willd.
— transalpina Schleich.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum Myconis L.
Cirsium bulbosum DC.
Cladanthus proliferus DC.
Cnicus benedictus Gaertn.
Cosmidium Burridgeanum Hook.
Crepis blattarioides Vill.
Crupina vulgaris Pers.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echinops exaltatus Schrad.
— humilis Bbrst.
Galinsoga brachystephana Rgl.
Geropogon glaber L.
Guiterzia gymnospermoides A. Gray.
Heliantbus californicus DC.
— cucumerifolius Torr. et Gray.
Helichrysum bracteatum Willd.
Helminthia echioides Gaertn.
Hieracium crinitum Sibth.
— dentatum Hopp.
— pulmonarioides L.
Inula Bubonium Jacq.
Krigia caroliniana Nutt.
Lactuca virosa L.
Lindheimeria texana A. Gray.
Madia sativa Molin.
Mulgedium Plumieri DC.
Obeliscaria columnaris DC.
Podospermum laciniatum DC.
Prenanthes tenuifolia L.
Pyrethrum carneum Bbrst.
— caucasicum Willd.
— corymbosum Willd.
— roseum Bbrst.
Rodigia commutata Spr.
Rudbeckia Radula Pursh.
Senecio coriaceus Ait.
— Doria L.
Schkubria abrotanoides Roth.
Sphenogyne speciosa Maund.
Teleckia speciosissima DC
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Youngia japonica DC.
Zinnia elegans Jacq.
haageana Rgl.
— tenuiflora Jacq.
Zoegea Leptaurea L.

Convolvulaceae.

Convolvulus elongatus Willd.
— farinosus L.
— pentapetaloides L.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomoea sibirica Pers.

Cornaceae.

Aucuba japonica L.
Cornus mascula L.
— sanguinea L.

Crassulaceae.

Aeonium ciliatum Bolle.
Crassula marginalis Ait.
Echeveria imbricata Lindl.
— secunda Bot. Reg.
Monanthes muralis Haw.
— polyphylla Haw.
Sedum middendorfianum Maxim.
— oppositifolium Sims
— portulacoides Willd.
— purpurascens Koch.
— reflexum L.
— wallichianum Hook.
Sempervivum acuminatum Schott.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC.
— saxatile R. Br.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssum minimum Willd.
Arabis procurrens W. K.
— pumila Wulf.
— rosea DC.
— sudetica Tausch.
Aubrietia Columnae Guss.
— deltoidea DC. var. croatica.
Biscutella auriculata L.
— ciliata DC.
— erigerifolia DC.
Brassica cernua Thbg.
— Cheiranthus Vill.
— dissecta Boiss.
— juncea Hook f. var. sinensis.
— Schimperi Boiss.
Braja supina Koch.
Bunias macroptera Reichb.
Camelina dentata Pers.
Cheiranthus mutabilis Herit.
Chorispora tenella DC.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia arctica Schlecht.
— groenlandica L.
Conringia austriaca Don.
Coronopus Ruelli Gaertn.
Crambe cordifolia Stev.
— filiformis Jacq.
— juncea Bbrst.
— maritima L.
Dentaria pinnata Lam.
Diplotaxis Rolongi Boiss.
Enarthrocarpus lyratus DC.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erysimum perofskianum Fisch.
Farsetia clypeata R. Br.
— eriocarpa DC.
Goldbachia laevigata DC.
Heliophila amplexicaulis L. f.
— pilosa Lam.
Hesperis fragrans Fisch.
— matronalis L.
Hymenophysa pubescens Mey.
Iberis amara L.
— pinnata L.
Isatis alpina L.
— boissieriana Rchb. f.
Malcolmia africana R. Br.
— mongolica Maxim.
Matthiola bicornis DC.
— fenestralis R. Br.
— tricuspidata R. Br.
Moricandia hesperidifolia DC.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
Notoceras canariense R. Br.
Ochthodium aegyptiacum DC.
Peltaria alliacea L.
Raphanus rostratus DC.
Schizopetalum Walkeri Sims.

Sobolewskia clavata Bbrst.
Streptanthus petiolaris Gray.
Succovia balearica DC.
Tetrapoma barbareaefolium Turcz.
Tonguaca bursaefolium Naud.
Vesicaria grandiflora Hook.
— sinuata Poir.

Cucurbitaceae.

Bryonopsis laciniosa Naud.
Cucumis Anguria L.
— Dudaim L.
— myriocarpus Naud.
— Sacleuxii Paill. et Boiss.
Cucurbita melanosperma Al. Br..
— medullaris Haberle.
— moschata Duchesne.
— Pepo L. var. aurantiaca.
— — — var. verrucosissima.
Kedrastis africana Cogn.
Melothria cucumerina Naud.
Momordica Charantia L.
Sicyos angulata L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. S.
Dipsacus azureus Schrad.
— laciniatus L.
Morina kokarica Hort
— longifolia Wall.
Patrinia scabiosaefolia Link.
Scabiosa caucasica Bbrst.
— gramuntia L.

Empetraceae.

Empetrum nigrum L.

Ericaceae.

Ledum palustre L.
Vaccinium Oxycoccus L.
— uliginosum L.

Euphorbiaceae.

Cluytia pulchella L.
Euphorbia Ipecachuanha L.
— Lathyris L.
— regis Jubae Webb. et Berth.
Mercurialis annua L.
Phyllanthus maderaspatensis L.
Poinsettia heterophylla Garcke.

Ficoideae.

Mesembrianthemum cordifolium L.
— filamentosum L.
— tricolor L.
Tetragonia crystallina Herit.
— expansa Ait.

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa Rafin.
Corydalis racemosa Pers.
Cysticapnos africana Gaertn.
Fumaria spicata L.

Gentianaceae.

Gentiana ascendens Pall.
— cruciata L.
— tibetica King.
Limnanthemum geminatum Griseb.

Geraniaceae.

Erodium gruinum Willd.
Geranium anemonaefolium Herit.
— Endressii Gay.
— longipes DC.
— striatum L.
Pelargonium laciniatum Sw.
— leucanthum Sw.
— papilionaceum Ait.
— quercifolium Hort.
— quinquevulnerum Willd.
— versicolor Sw.

Gesneraceae.

Achimenes coccinea Pers. (bulbi).
— gloxiniaeflora Hort. (bulbi).
Alloplectus speciosus Mart.
Diastema gracile Rgl. (bulbi).
Dircaea magnifica Hort. (bulbi).
Gesnera elongata H. B.
— macrantha Spr. (bulbi).
Isoloma lindeniana (bulbi) Rgl.
Klugia notoniana DC.
Locheria hirsuta Rgl. (bulbi).
— pedunculata Rgl. (bulbi).
Trevirania Chelsoni Hort. („)
— grandiflora DC. („)
— Liebmanni Hort. („)
— Skinneri Hook. („)

Globulariaceae.

Globularia Willkommii Nym.

Haloragidaceae.

Cercodia erecta Murr.

Hydrophyllaceae.

Nemophila insignis Benth.
— maculata Benth.
— Menziesii Hook. et Arn.
Phacelia bipinnatifida Michx.
— grandiflora A Gray.
— Whitlavia A. Gray.
Whitlavia gloxinioides Hort.

Hypericaceae.

Androsaemum webbianum Spach
Hypericum japonicum Thbg.
— pyramidatum Ait.
— tetrapterum Fries.
Sarothra gentianoides Lour.

Labiatae.

Amethystea coerulea L
Ballota hispanica Benth.
Cedronella triphylla Moench.
Cleonia lusitanica L.
Coleus Persoonii Benth.
— spicatus Benth.
Dracocephalum moldavica L.
— peregrinum L.
Elscholtzia cristata L.
Galeopsis pyrenaica Bartl.
Hedeoma nepalensis Benth.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia peltata F. M.
Lavandula angustifolia Risso.
Leonurus cardiaca L.
— tataricus L.
Leucas martinicensis R. Br.
Lophanthus nepetoides Benth.
Molucella laevis L.
Monarda fistulosa L.
Moschosma ocimoides Benth.
Nepeta concolor Boiss. et Heldr.
— nuda L.
Ocimum minimum L.
Phlomis tuberosa L.
Plectranthus reflexus Benth.
Preslia cervina Fresen.
Prunella grandiflora L.
Salvia Baumgartenii Heuff.
— napifolia Jacq.
— verticillata L.
Satureia Litwinowi Schmahl.
Scutellaria japonica Morr. et Dene.
— peregrina L.
Sideritis montana L.
Sphacele Lindleyi Benth.
Thymus marschallianus Willd.

Limnanthemeae.

Limnanthes Douglasii R. Br.

Linaceae.

Linum alpinum L.
— corymbiferum Desf.
— grandiflorum Desf.
— humile Mill.
— perenne L

Loasaceae.

Bartonia aurea Lindl.
Blumenbachia Hieronymi Urb.

Caiophora lateritia Presl.
Loasa tricolor Lind.
— vulcanica André.
Mentzelia Lindleyi Torr. et Gr.

Lobeliaceae.

Lobelia cliffortiana L.
— fulgens Willd.
— littoralis L.
— urens L.

Lythraceae.

Cuphea Balsamora Chams.
— procumbens Cav.
— silenoides Nees.
— viscosissima Jacq.
— Zimapani Rgl.
Lythrum myrtifolium Sw.
— purshianum Steud.
— virgatum L.

Malvaceae.

Abutilon Regelii Fzl.
Althaea narbonensis Pourr.
— sulphurea Boiss.
Anoda hastata Cav.
Hibiscus Trionum L.
Malva pulchella Bernh.
Malope grandiflora Hort.
— trifida Cav.
Mediola decumbens Don.
Palavia malvaefolia Cav.
Sida Abutilon L.

Mimosaceae.

Acacia dealbata Link.
— farnesiana Willd.
— stenophylla Cun.

Myrtaceae.

Angophora lanceolata Cav.
Callistemon coccineus F. v. M.
Melaleuca Leucadendron L.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalappa L.
— multiflora A. Gray.
parviflora Targ.
— Wrightiana Dcne.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Onagraceae.

Boisduvalia concinna Spach.
Clarkia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Fuchsia boliviensis Roezl.
— corymbiflora R. P.
— procumbens R. Cun.
Gaura parviflora Hook.
Godetia grandiflora Spach.
— purpurea Sw.
— viminea Spach.
Kneiffia floribunda Spach.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera Fraseri Pursh.
— fruticosa L.
— glauca Mich.

Orobanchaceae.

Orobanche Hederae Duby.

Papaveraceae.

Argemone grandiflora Sw.
— mexicana L.
Eschscholtzia californica Chm. var.
Douglasii.
— tenuifolia Benth.
Glaucium luteum Scop.
— squamigerum Fisch.
Papaver atlanticum Boiss.
— Heldreichii Boiss.
— hybridum L.
— lateritium K. Koch.
— nudicaule L.
— orientale L.
— spicatum Boiss.

Papilionaceae.

Adesmia muricata DC.
Adenocarpus frankenioides DC.
Arthrolobium scorpioides DC.
Astragalus baeticus L.
— cylindricus DC.
— purpureus Lam.
— tauricus Pall.
Biserrula Pelecinus L.
Bonaveria Securidaca Rchb.
Callistachys ovata Sims.
Caragana arborescens Lam var nana.
— microphylla DC.
— pygmaea DC.
Carmichaelia flagelliformis Colenso.
Colutea cruenta Ait.
— media Willd.
Cytisus elongatus W. K.
— filipes Hort.
Dolichos Catjang L.
— Lablab L.
Dorycnium herbaceum Vill.
Ervilia abyssinica A. DC.
Ervum Camelorum Spr.
— gracile DC.
— himalayense A. Br.
— Hohenackeri F. M.
— nigricans Bbrst.
Galega orientalis Lam.
Glycine Soja S. et Z.
Goodia lotifolia Salisb.
Hippocrepis unisiliquosa L.
Hosackia purshiana Hook.
Hosackia wrangeliana G. Don.
Indigofera pulchella Roxb.
Kennedya monophylla Vent.
— rubicunda Vent.
Lathyrus Cicer L.
— Nissolia L.
— Ochrus DC.
— odoratus L.
— platiphyllus Retz.
Lespedeza bicolor Hort.
Lotus Gebelia Vent.
Lupinus Consentini Guss.
— densiflorus Benth.
— Douglasii Hook.
— elegans H. B. K.
— Hartwegii Bot. Reg.
— mutabilis Sw.
— polyphyllus Lindl.
Medicago aschersoniana Urb.
— carstiensis Jacq.
— Decandollei Tineo.
— histrix Ten.
— minima Lam.
— suffruticosa Ram.
— tuberculata Willd.
Onobrychis crista galli Lam.
viciaefolia Scop
Ononis geminiflora Lagasc.
Ornithopus sativus Brot.
Orobus pisiformis Wend.
— variegatus Lapeyr.
Pachyrrhizos tuberosus Spr.
Phaseolus caffer Haberl.
saponaceus Savi.
tuberosus Lour.
— vulgaris L. var. tumidus.
Pisum elatius Stev.
— Jomardi Schrank.
Pocockia cretica DC.
Rhynchosia precatoria DC.
Scorpiurus subvillosa L.
Securigera Coronilla DC.
Sutherlandia spectabilis Hort.
Swainsonia lessertifolia DC.
Trifolium fragiferum L.
— hybridum L.
Trigonella cretica Boiss.
— polycerata L.
Vicia amphicarpa Dorthes.
— pseudorobus F. M.
Vigna villosa Savi.
Viminaria denudata Smith.

Passifloraceae.

Disemma coccinea DC.
Passiflora gracilis L.

Phytolaccaceae.

Phytolacca esculenta V. Houtte.
Rivina aurantiaca Warscew.

Piperaceae.

Peperomia polystachya Hook.
— scandens R. P.

Plantaginaceae.

Plantago Candollei Rap.
— gnaphalioides Nutt.
— patagonica Jacq.
— pumila L.

Plumbaginaceae.

Armeria bupleuroides Gr. et Godr.
Plumbagella micrantha Spach.
Plumbago europaea L.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
— gracilis Dougl.
— heterophylla Hook.
Cosmanthus fimbriatus Nolte.
Gilia crassifolia Benth.
— multicaulis Benth.
— tricolor Benth.
Polemonium lacteum Lehm.
— pauciflorum Wats.
— Richardsoni Graham.

Polygonaceae.

Fagopyrum emarginatum Mönch.
— tataricum Gaertn.
Mühlenbeckia complexa Meissn.
Rheum australe Don.
— Emodi Wall.
— Franzenbachii Münt.
— officinale Baill.
Rumex dieffenbachianus H. B.
— Friesii Gr. et Godr.
— japonicus Meissn.
— olympicus Boiss.
— polygonifolius Loud.

Portulacaceae.

Anacampseros filamentosa Sims.
Calandrinia grandiflora Cambes.
— procumbens Moris.
— speciosa Lindl.
Portulaca rostellata Brign.
Ullucus tuberosus Lozan. (tuber).

Primulaceae.

Androsace coronopifolia Andr.
— elongata L.
— septentrionalis L.
Lysmachia punctata L.
— quadrifida L.
Primula macrocalyx Bnge.
— Thomasinii G. G.
— uralensis Fisch.

Ranunculaceae.

Aconitum heterophyllum Wall.
— variegatum L.
— volubile Pall.
Actaea Cimicifuga L.
— racemosa L.
— spicata L.
Adonis vernalis L.
Anemone pensylvanica L.
— rivularis Buchan.
— sylvestris L.
Aquilegia atropurpurea Willd.
— flavescens S. Wats.
— glandulosa Fisch.
— olympica Boiss.
— Skinneri Hook.
Clematis erecta All.
— lasiantha Fisch.
— lathyrifolia Bess.
— parviflora DC.
Delphinium cardiopetalum DC.
— decorum F. M.
— elatum L.
— speciosum Bbrst
— triste Fisch.
— truncatum A. Gray.
Garidella Nigellastrum L.
Leptopyrum fumarioides Rchb.
Nigella damascena L
— hispanica L.
Paeonia corallina Retz.
— daurica Anders.
— peregrina Mill.
Ranunculus graminеus L.
— muricatus L.
Thalictrum alpinum L.
— appendiculatum Ledeb.
— Cornuti Hook.
— microcarpum Loud.
— minus L.
Trollius europaeus L
— patulus Salisb.

Resedaceae.

Oligomeris dispersa Cambes.
Reseda complicata Bory.
— crystallina Webb.
— mediterranea L.
— suffruticosa Loeffl.

Rhamnaceae.

Rhamnus Erythroxylon Pall.
— tinctorius W. K.

Rosaceae.

Alchemilla alpina L.
Aronia glabrescens Spach.
— pyrifolia Lam.
Comarum palustre L.
Cotoneaster buxifolia Wall.
— lucida Schlecht.
Crataegus crus galli L.
— elliptica Ait.
— triloba Pers.
— Wendlandi Hort.
Duchesnea fragrarioides Sm.
Geum japonicum Thbg.
— rubellum F. M.
Potentilla dealbata Dougl.
— Fenzlii Lehm.
— fruticosa L.
Poterium verrucosum Ehrh.
Pourtiaea villosa Hort. Späth.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa californica Schleich.
— cinnamomea L.
— lutescens Pursh.
— rubrifolia L.
— rugosa Thunb. var. regeliana.
— turbinata Ait.
Rubus phoeniculasius Maxim.
Sanguisorba alpina Bnge.
— carnea Fisch.
— tenuifolia Fisch.
Sorbus nepalensis Hort.
Spiraea caucasica Hort.

Rubiaceae.

Asperula azurea Jaub. et Spach.
Callipeltis cucullaria Stev.
Crucianella aegyptiaca L
— angustifolia L.
Diodia teres Walt.
Galium rubioides L.
— saccharatum All.
— tricorne With.
Nertera depressa Banks.
Phuopsis stylosa Griseb.
Spermacoce tenuior L.

Rutaceae.

Cneorum tricoccum L.
Dictamnus angustifolia Sw.
— Fraxinella Pers.
Ruta bracteosa DC.

Saxifragaceae.

Heuchera altissima Fisch.
— divaricata Fisch.
— Menziesii Hook.
— rubifolia F. et Lall.
— sanguinea Engelm.
Ribes diacantha L. f.
— gracile Mchx.
— heterotrichum C. A. Mey.
— trifidum Mchx.
Saxifraga Aizoon L.
— decipiens Ehrh.
— elatior Mert.
— rotundifolia L.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum Huetii Boiss.
Buddleia japonica Hemsl.
Chaenostoma foetidum Benth.
Collinsia bicolor Benth.
Digitalis argyrostigma Fisch.
— Fontanesii Steud.
— nervosa Steud.
Gratiola officinalis L.
Linaria alpina Desf.
— Cymbalaria Mill.
— dalmatica Mill.
— linogrisea Link.
— pallida Hort.
— pyrenaica DC.
— triphylla Willd.
Lophospermum scandens Don.
Mimulus guttatus DC.
— Lewisii Pursh.
— luteus L.
Nemesia floribunda Lehm.
Pentstemon confertus Benth.
— elegans Don.
— gentianoides Poir.
— procerus Dougl.
Schizanthus porrigens Hook.
Scrophularia altaica Murray.
— appendiculata Jacq.
— lyrata Willd.
Tetranema mexicana Benth.
Verbascum Chaixii Vill.
Veronica azurea Link.
— fruticulosa L.
— orientalis Ait.
— sibirica L.
— Teucrium L.

Selaginaceae.

Hebenstreitia aurea Andr.
— integrifolia L.
— virgata Schrad.

Solanaceae.

Capsicum annuum L.
Datura Bertolonii Parlat.
— ceratocaula Jacq.
— fastuosa L.
— Leichartii F. v. M.
— quercifolia H. B.
Hyoscyamus aureus L.
— chloranthus Wend.
— pusillus L.
— reticulatus L.
Lycium chinense Bnge.
— rhombifolium Dipp.
Mandragora vernalis Bert.
Nicandra physalodes Gaertn.
Nicotiana alata Link.
— decurrens Agarth.
— fragrans Bernh.
— noctiflora Hook.
— paniculata L.
— persica Lindl.
Nolana grandiflora Lehm.
— prostrata L.
— tenella Lindl.
Physalis Alkekengii L.
Physochlaina physaloides Don.
Salpiglossis sinuata R. P.
Scopolia viridiflora Jacq.
Solanum capsicastrum Link.
— Dulcamara L.

Tiliaceae.

Corchorus capsularis L.
Entelea arborescens R. Br.

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Ainsworthia cordata Boiss.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Archangelica officinalis Hoffm.
Astrantia carniolica Wulf.
— caucasica Willd.
— neglecta K. Koch.
Bifora testiculata DC.
Bowlesia tenera Spr.
Bunium virescens DC.
Bupleurum glaucum Rob. et Cast.
— rotundifolium L.
Carum Bulbocastanum Koch.
— Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Chaerophyllum aureum L.
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spr.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus pulcherrimus Koch.
Didiscus pilosus Benth.
Dimetopia pusilla DC.
Eryngium amethystinum L.
— bromeliaefolium Delar.
— planum L.
— vesiculosum Labil.
Heloscias scotica Fr.
Heracleum flavescens Baumg.
— lehmannianum Bnge.
— sibiricum L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Imperatoria Ostruthium L.
Krubera leptophylla Hoffm.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum alatum Spr.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium DC.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
— Phellandrium Lam.
— pimpinelloides L.
— silaifolia Bbrst.
Oreomyrrhis Colensoi Hook. f.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum austriacum Koch.
— Cervaria Lapeyr.
Physocaulos nodosus Tausch.
Pimpinella magna L.
— Saxifraga L.
Ridolfia segetum Mor.
Scandix pinnatifida Vent.
Seseli gummiferum Sm.
Silaus Besseri DC.
— tenuifolius DC.
Sium lancifolium Bbrst.
— Sisarum L.
Thapsia Asclepium L.
Tommasinia purpurascens Boiss.
Torilis nodosa Gaertn.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
Elatostemma sessile Forst.
Laportea canadensis Gaudich.
— gigas Wedd.
Parietaria judaica L.
Pilea muscosa Lindl.
— robusta Liebm.
Urtica pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus Calcitrapa Dufresn.
— Sibthorpii Heldr. et Sart.
Fedia Cornucopiae Vahl.
Valerianella dentata Pollich.
— olitoria Moench.
— pumila DC.
— tridentata Betke.

Violaceae.

Viola cornuta L.
— Jovi Janka.
— mirabilis L.
— nutans Hook.
— persicifolia Hartm.
— reniformis R. Br.

Bestellungen werden bis zum 15. März erbeten.

Greifswald, im December 1900.

Dr. **Goeze**
Inspektor.

Dr. **F. Schuett**
Direktor.

F. W. Kunike, Greifswald

SAMEN-VERZEICHNISS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD.
1901.

I. Cryptogamae.

Filices.

Acrostichum aureum L.
„ drymarioides Hook.
„ flagelliferum Wall.
„ quercifolium Retz.
„ villosum Sw.
Aglaomorpha meyenianum Schott.
Bathmium grande Mett.
Ceratodactylis osmundoides J.Sm.
Lomaria boryana Willd.
„ gibba Lab.
Platycerium Stemmaria Beauv.
„ Willinckii Moore.
Pteris ensiformis Burm.
„ palmata Willd.
Selliguea Feei Hook.
Todea barbara Moore.

II. Monocotyledoneae

Amaryllidaceae.

Alstroemeria haemantha R. et P.
Amaryllis virginica Hort. (bulbi)
Clivia miniata Rgl.
Leucoium aestivum L.
„ vernum L.

Araceae.

Amorphophallus bulbifer Bl. (tuber.)
Remusatia vivipara Schott. (tuber.)

Bromeliaceae.

Aechmea bromeliaefolia Baker.
„ coerulescens Baker.
„ Veitchii Baker.
Dyckia remotiflora Otto et Diefr.
Encholirion roseum Hort.
Pitcairnia Altensteinii Lem.
„ andreana Linden.
„ imbricata Baker.
„ zeaefolia K. Koch.
Tillandsia Saundersii K. Koch.

Commelinaceae.

Tinantia fugax Schiedw.
Tradescantia pulchella H. B.
„ rosea Michx.

Cyperaceae.

Carex rosea Schkr.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus australis Schrad.
„ spectabilis Link.
Elyna Bellardi Schrad.
Isolepis riparia R. Br.

Dioscoreaceae.

Dioscorea sativa L.

Gramineae.

Aegilops speltoides Tausch.
Aira pulchella Ten.
Anthephora elegans Schreb.
Briza gemenlata Thunb.
Bromus unioloides H. B.
Chloris barbata Sw.
Diarrhena japonica Hort.
Echinochloa crus-galli Beauv.
Eleusine Tocussa Fresen.
Eragrostis pilosa Beauv.
Festuca Myurus L.
Gastridium australe Beauv.
Hordeum maritimum Sm.
Leptochloa mucronata Kunth.
Lolium linicola Sond.
Nardurus unilateralis Boiss.
Phoenosperma globosum Munro.
Setaria polystachia Schrad.
Tricholaena rosea Nees.

Hydrocharitaceae.

Trianaea bogotensis Karst. (pl. v.)
Vallisneria spiralis L. („)

Iridaceae.

Iris güldenstaedtiana Bbrst.
„ sogdiana Bunge.
„ stellata Hort.
„ xiphioides Ehrh.
Moraea irioides L.
Sisyrinchium bermudianum L.
„ californicum Spr.

Juncaceae.

Juncus balticus Dethard.
Luzula Forsteri Desv.
„ racemosa Desv.

Liliaceae.

Allium Moly L. (bulbi)
Asphodelus albus Willd.
„ luteus L.
Bowiaea volubilis Haw.
Bulbine annua Willd.
Chlorophytum elatum R. Br. fol. var.
„ Orchidiastrum Lindl
„ sternbergianum Stend.
Cordyline australis Endl.
Eremurus caucasicus Steven.
„ spectabilis Bieb.
Fritillaria pyrenaica L.
Ornithogalum nutans L. (bulbi)
„ pyrenaicum L. („)
„ umbellatum L. („)
Scilla maritima L.

Scitamineae.

Brachichilum Horsfieldii Baker.
Globba maranthina L. (bulbilli)
„ Schomburgkii Hook. f. („)
Renealmia cabralensis Andr.

III. Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus gangeticus L
„ polygonoides L.
„ speciosus Don.
„ spinosus L.
Amblogyne polygonoides Raf.
Celosia cristata L. var. pygmaea.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
Thunbergia alata Hook.

Apocynaceae.

Cynanchum fuscatum Link.

Araliaceae.

Aralia cashmeriana Dene.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.
Periploca graeca L.

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata Hook.
„ capensis Thbg.
„ cristata Wall.
„ scabrida Wall.

Begoniaceae.

Begonia Franconis Hort.
„ martiana Link et Otto.

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber R. et P.

Boraginaceae.

Caccinia strigosa Boiss.
Cerinthe auriculata Ten.
„ retorta Sib.
Omphalodes amplexicaulis Lehm.
„ longiflora A.DC.

Byttneriaceae.

Hermannia holosericea Jacq.
Rulingia grandiflora Endl.
Thomasia solanacea Gay.

Cactaceae.

Mammillaria centricirrha Lem.
„ spinosissima Hort.
Rhipsalis warmingiana H. S.

Campanulaceae.

Campanula carpatica L.f.
„ Medium L var.
„ Vidallii Watson.
Glossocomia clematidea F.M.
Michauxia campanuloides Juss.
Specularia pentagonia A.DC.
Symphiandra Wanneri A.DC.
Wahlenbergia lobelioides A.DC.

Capparidaceae.

Cleome candelabrum Sims.
„ pentaphylla L.

Caryophyllaceae.

Arenaria longifolia Bbrst.
Dianthus giganteus d'Urvil.
Moehringia trinervia Clairv.
Saponaria cerastoides Fisch.
„ porrigens L.
Silene longiflora Ehrh.
Tunica Saxifraga Scop.

Chenopodiaceae.

Acroglochin persicarioides Moq.
Atriplex littoralis L.
„ nitens Rebent.
Axyris amarantoides L.
Boussingaultia baselloides H.B. (tuberc.)
Chenopodium ficifolium Sm.
„ Quinoa Willd.
Hablitzia tamnoides Bbrst.
Halogeton monandrus C.A.Mey.
Monolepis chenopodioides Schrad.
Schoberia maritima Mey.
Scleropus amarantoides Schrad.
Teloxis aristata Moq.

Cistaceae.

Cistus platysepalus Sw.
Helianthemum chamaecistus Mill.
„ venustum Sw.

Compositae.

Barkhausia rubra Mönch.
Calendula lusitanica Boiss. et Reut.
Calliopsis Drummondii Hort.
Centaurea crocodylium L.
„ cynaroides Link.
Cineraria lobata Herit.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Echinops humilis Bbrst.
Galinsoga brachystephana Rgl.
Krigia caroliniana Nutt.
Lactuca oleifera Dene.
Layia elegans Torr. et Gray.
Notobasis syriaca Cass.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Sphenogyne speciosa Maund.
Uropappus Cleveländii Greene.
Urospermum capense Spr.
Youngia japonica DC.
Zoegea Leptaurea L.

Convolvulaceae.

Convolvulus farinosus L.
„ pentapetaloides L.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomoea sibirica Pers.

Crassulaceae.

Crassula cordata Ait.
„ teretifolia H.Cambr.
Kalanchoe crenata Haw.
Sedum portulacoides Willd.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC.
Alyssum minimum Willd.
Aubrietia graeca Boiss.
Berteroa incana DC.
Biscutella auriculata L.
„ raphanifolia Poir.
Brassica dissecta Boiss.
Braya supina Koch.
Bunias orientalis L.
Camelina dentata Pers.
„ microcarpa Andrz.
Cheiranthus alpinus L.
Chorispora tenella DC.
Crambe cordifolia Stev.
„ juncea Bbrst.
„ maritima L.
Diplotaxis erucoides DC.
Farsetia clypeata R. Br.
„ eriocarpa DC.
Hesperis fragrans Fisch.
„ matronalis L.
Isatis alpina L.
„ boissieriana Rchb. f.
Lunaria rediviva L.
Malcolmia mongolica Maxim.
Matthiola fenestralis R. Br.
„ tricuspidata R. Br.
Moricandia hesperidifolia DC.
Neslia paniculata Desv.
Notoceras canariense R. Br.
Ochthodium aegyptiacum DC.
Peltaria alliacea L.
Sisymbrium strictissimum L.
Streptanthus petiolaris Gray.
Succovia balearica DC.
Thlaspi ceratocarpum L.f.

Cucurbitaceae.

Actinostemma paniculatum Maxim. (tuber.)
Bryonopsis laciniosa Naud.
Cucumis Dudaim L.
„ myriocarpus Naud.
„ Sacleuxii Paill.
„ sikkimensis Hook.f.
Cucurbita medullaris Haberle.
„ moschata Duchesne.
„ Pepo L. var.
Cyclanthera explodens Naud.
„ pedata Schrad.
Kedrastis africana Cogn.
Sicyos angulata L.
„ Baderoa Hook.
Thladiantha monoica Griseb.

Cuscutaceae.

Cuscuta Epilinum Weihe.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina R. S.
Dipsacus azureus Schrad.
„ laciniatus L.
Patrinia scabiosaefolia Link.
Scabiosa prolifera L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus longipes A.Gr.

Empetraceae.

Empetrum nigrum L.

Ericaceae.

Vaccinium Oxycoccus L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia edulis Lour.
„ flavicoma D.C.
„ Ipecachuanha L.
„ regis Jubae Webb. et Berth.

Plantago hookeriana F. M.
„ pumila L.
„ squarrosa Murr.
„ Victorialis Pol.

Plumbaginaceae.

Armeria bupleuroides Gr. et Godr.
Plumbagella micrantha Spach.
Plumbago europaea L.

Polemoniaceae.

Collomia linearis Nutt.
Gilia laciniata R.P.
„ multicaulis Benth.
Polemonium pauciflorum Wats.
„ Richardsoni Grah.

Polygonaceae.

Fagopyrum tataricum Gaertn.
Rheum Franzenbachii Münt.
„ spiciforme Royle.
Polygonum lapathifolium L.

Portulacaceae.

Anacampseros filamentosa Sims
Calandrinia grandiflora Lindles.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca rostellata Rogn.

Primulaceae.

Androsace coronopifolia Andr.
„ septentrionalis L.
Lysimachia punctata L.
Primula macrocalyx Bge.
„ uralensis Fisch.

Ranunculaceae.

Aconitum variegatum L.
Actaea spicata L.
Aquilegia chrysantha Hook.
„ glaucescens Boiss.
„ Skinneri Hook.
Clematis orientalis Alt.
Cypripedium spectabile Salisb.
Delphinium cuneipetalum DC.
„ exaltatum Alt.
„ Skinneri Hook.
„ triste Fisch.
Ranunculus gramineus L.
„ sceleratus DC.
Trollius asiaticus Schrad.
„ patulus Salisb.

Resedaceae.

Cylliste canescens St. Hil.
Reseda complicata Bory.

Rosaceae.

Alchemilla alpina L.
Arenaria pyrenaica Lam.
Comarum palustre L.
Cotoneaster lucida Schlecht.
Crataegus triloba Pers.
Duchesnea fragarioides Sm.
Potentilla Fenzlii Lehm
„ multifida L.
„ pulcherrima Lehm.
Pourthiaea villosa Hurt. Späth.
Rosa rugosa Thbg. var. regeliana.
„ turbinata Ait.

Rubiaceae.

Asperula azurea Jamb. et Spach.
Callipeltis cucullaria Stev.
Nertera depressa Banks.
Phuopsis stylosa Griseb.
Schenckia blumenaviana Schum.

Rutaceae.

Dictamnus angustifolia Sw.
„ Fraxinella Pers.
Ruta bracteosa DC.

Saxifragaceae.

Heuchera altissima Fisch.
„ sanguinea Engelm.
Ribes heterotrichum C. A. Mey.
Saxifraga crassifolia L.
„ decipiens Ehrh.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella pedatifida L.

Scrophulariaceae.

Anarrhinum bellidifolium Willd.
Antirrhinum Orontium L.
Browallia viscosa H. B.
Chaenostoma foetidum Benth.
Collinsia bartsiaefolia Benth.
„ grandiflora Dougl.
Linaria Cymbalaria Mill.
„ hottoniae Hook. f.
„ tristis Mill.
Lindenbergia urticaefolia Lehm.
Lyperia violacea Benth.
Nemesia floribunda Lehm.
Schizanthus pinnatus R. P.
Scrophularia altaica Murray.
Tetranema mexicana Benth.
Verbascum Chaixii Vill.
„ pannosum Host.
Veronica wahlenbergiana Schott.

Selaginaceae.

Hebenstreitia aurea Andr.
„ tenuifolia Schrad.

Solanaceae.

Capsicum grossum Willd.
Datura ceratocaula Jacq.
„ quercifolia H. B.
Hyoscyamus aureus L.
„ varians Vis.
Lycium chinense Bnge.
Nicotiana auriculata Agardt.
„ fragrans Bernh.
„ sulophylla Hort.
Nolana prostrata L.
Scopolia viridiflora Jacq.
Withania somnifera Dun.

Tiliaceae.

Corchorus capsularis L.
Entelea arborescens R. Br.

Umbelliferae.

Ainsworthia cordata Boiss.
Antheriscus coreticum Hoffm.
Astrantia carniolica Wulf.
Bifora testiculata DC.
Bowlesia tenera Spr.
Bupleurum gracile Bhrst.
„ longifolium L.
Conium maculatum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus pulcherrimus Koch.
Eryngium amethystinum L.
„ vesiculosum Laird.
Hydrocotyle muscosa R. Br.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium DC.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe stenoloba Bieb.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Peucedanum Oreoselinum Lapeyr.
Physocaulos nodosus Tausch.
Ridolfia segetum Mor.
Seseli annuum L.
„ gummiferum Sm.
Silaus Besseri DC.
„ tenuifolius DC.
Sium lancifolium Bhrst.
Thapsia Asclepium L.
Tommasinia purpurascens Boiss.

Urticaceae.

Elatostemma sessile Forst.
Parietaria judaica L.
Pilea muscosa Lindl.
Urtica pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus Stilbergii Hoffm. et Sav.
Fedia Cornucopiae Vahl
Valeriana auricula DC.
„ Morisonii DC.
„ rimosa Bast.

Violaceae.

Viola Jovis Janka.
„ reniformis R. Br.

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris L.

Bestellungen werden bis zum 15. März erbeten.

Greifswald, im Dezember 1901.

Dr. **E. Goeze,**
Garten-Inspektor.

Prof. Dr. **F. Schuett.**
Direktor.

Druck von J. W. Kaatzer in Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNISS

DES

BOTANISCHEN GARTENS

DER

UNIVERSITÄT GREIFSWALD.

1902.

I. Cryptogamae.

Filices.

Acrostichum villosum Sw.
Adiantum cuneatum L. et F. var. gracillimum
— Weigandii Moore.
Aglaomorpha meyemianum Schott.
Aneimia Thyllitidis Sw.
Bathmium grande Mett.
Blechnum brasiliense Desv.
Ceratodactylis osmundoides J. Sm.
Gymnogramme Feei Hook.
- sulphurea Desv.
— tatarica Desv.
Lomaria Banksii Hook.
Polypodium aureum L
Todea barbara Moore.

II. Monocotyledoneae.

Amaryllidaceae.

Amaryllis virginica Hort. (bulbi).
Galanthus nivalis L.
Leucojum aestivum L.

Araceae.

Arum maculatum L.
Calla aethiopica L.

Bromeliaceae.

Aechmea bromeliaefolia Baker.
Pepinia punicea Lindl.

Commelinaceae.

Tinantia fugax Scheidw.

Cyperaceae.

Carex hirta L.
— lagopodioides Willd.
Cladium Mariscus R. Br.
Cyperus australis Schrad.
Elyna Bellardi Schrad.

Dioscoreaceae.

Dioscorea sativa L. (tuber.)

Gramineae.

Aegilops speltoides Tausch.
Agrostis alba L.
Anthephora elegans Schreb.
Avena orientalis Schreb.
Brachypodium pinnatum Beauv.
Briza geniculata Thunb.
Bromus unioloides H. B.
— vestitus Schrad.
Chloris barbata Sw.
Cynosurus echinatus L.
Diarrhena japonica Hort.
Echinochloa crus-galli Beauv.
Eleusine rigida Spr.
— Tocussa Fresen.
Festuca duriuscula L.
— Myurus L.
Hordeum maritimum Sm.
Melica altissima L.
— ciliata L.
Panicum miliaceum L.
Phleum Boehmeri Wibel.
Polypogon monspeliensis Desf.
Sclerochloa rigida Dumort.
Secale cereale L.
Sorghum saccharatum
Stipa capillata L.
Tricholaena rosea Nees.
Vulpia geniculata Link.

Hydrocharitaceae.

Trianaea bogotensis Karst.

Iridaceae.

Iris arenaria W. K.
— güldenstaedtiana Bbrst.
— maritima Mill.
— sogdiana Bunge.

Juncaceae.

Juncus balticus Dethardt.
Luzula Forsteri Desv.
— racemosa Desv.

Liliaceae.

Allium flavum L. var. pulchellum
— Schoenoprasum L.
— ursinum L.
Anthericum Liliago L.
— ramosum L.
Asphodelus albus Willd.
— luteus L
Bowiaea volubilis Haw.
Chlorophytum Sternbergianum Steud.
Endymion nutans Dumort.
Eremurus caucasicus Stev.
— spectabilis Bieb.
Hyacinthus amethystinus Lam.
— candicans Baker.
Muscari comosum Mill.
Nothoscordum fragrans Knth.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Scilla serotina Kerr.

Scitamineae.

Globba Schomburgkii Hook. f.

III. Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
— mollis L.

Amarantaceae.

Amarantus gangeticus L.
Froelichia floridana D. C.
Scleropus amarantoides Sm.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.

Balsaminaceae.

Impatiens cristata Wall
— scabrida Wall.

Boraginaceae.

Cerinthe auriculata Ten.
— major L.
— retorta Sib.

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia Willd
— carpatica L. f.
— latifolia L.
— Medium L. var.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
Codonopsis clematidea.
Glossocomia clematidea F. M.
Michauxia campanuloides Juss.
Specularia falcata A. D. C.
— hybrida A. D. C.
— pentagonia A. D. C.
Symphiandra Wanneri A. D. C

Capparidaceae.

Cleome candelabrum Sims.
— pentaphylla L.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.
Cerastium purpurascens Fenzl.
— tomentosum Dec.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus giganteus d'Urvil.
Gypsophila elegans M. B.
Lychnis flos Jovis Desr.
Melandryum album Garke.
— rubrum Garke.
Moehringia trinervia Clairv.
Saponaria porrigens L.
Silene alpestris Jacq
— Drummondi Hook.
— longiflora Ehrh.
Tunica prolifera.
— Saxifraga Scop.
Vaccaria grandiflora.
Viscaria vulgaris.

Chenopodiaceae.

Acroglochin persicarioides Moy.
Atriplex littoralis L.
— sibirica L.
Boussingaultia baselloides H. B. (tuber.)
Chenopodium ambrosioides L.
— ficifolium Sm.
— hybridum L.
Hablitzia tamnoides Bbrst.
Kochia Scoparia Schrad.
Salsola rosea L.
Schoberia maritima Mey.
Teloxis aristata May.

Cistaceae.

Helianthemum guttatum Mill.
— sanguineum Lagasc.
— venustum Sweet.

Compositae.

Achillea asplenifolia Vent.
Achillea tomentosa L.
Ageratum mexicanum.
Amellus annuus Willd.
Barkhausia rubra Mönch.
Calendula lusitanica Boiss et Reuter.
— suffruticosa Vahl.
Centaurea Crocodylium L.
— cynaroides Link.
Chrysanthemum macrophyllum
Cnicus Benedictus L.
Crepis sibirica.
Cynara Scolymus
Dahlia Merkii.
Echinops exaltata Schrad.
Galinsoga brachystephana Rgl.
Geropogon glaber L.
Helianthus argyrophyllus Torr. A. Gray.
Helipterum Manglesii F. Müll.
Hieracium boreale.
Hieracium dentatum Hopp.
Inula Helenium L.
Lactuca perennis L.
Layia elegans Torr. A. Gray.
Lindheimeria texana A. Gray.
Madia sativa Molin.
Mulgedium Plumieri D. C.
Notobasis syriaca Cass.
Onopordon Acanthium L.
Pyrethrum carneum Bbrst.
— corymbosum Willd.
— roseum Bbrst.
Rhaponticum pulchrum
Rudbeckia Radula Purs.
Senecio coriacea Ait.
— nemorensis Jacq.
— umbrosa.
Scorzonera hispanica L.
Silybum Marianum Gärtn.
Stenactis speciosa.
Uropappus Clevelandii Greene.
Zinnia elegans Jacq.
— tenuiflora Jacq.

Convolvulaceae.

Convolvulus farinosus L.
— tricolor L.
Evolvulus alsinoides L.
Quamoclit coccinea.

Crassulaceae.

Echeveria secunda Rot. Reg.
Sedum Middendorfii Maxim.
— oppositifolium Sims.
— portulacoides Willd.
— purpurascens Koch.
— Wallichianum Hook.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D. C.
— saxatile R. Br.
Biscutella auriculata L.
— raphanifolia Poir.
Brassica cheiranthus Vill.
— dissecta Boiss.
— juncea Hook. fil. var. sinensis.
— nigra L.
Bunias orientalis L
Camelina microcarpa Andrz.
— sativa Koch.
Chorispora tenella D. C.
Cochlearia officinalis L.
Conringia orientalis.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis erucoides D. C.
Eruca sativa Lam
Erysimum Perofskianum Fisch.
Hesperis fragrans Fisch.
— matronalis L.
— violacea.
Hymenophysa pubescens Mey.
Malcolmia africana R. Br.
Moricandia hesperidifolia D. C.
Nasturtium pyrenaicum R. Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea L.
Raphanus sativus L. var. oleifera.
Streptanthus petiolaris Gray.
Vesicaria grandiflora Hook.
— parviflora
— sinuata Poir.

Cucurbitaceae

Cucumis Anguria L.
Cyclanthera edulis.
— explodens Naud.
— pedata Schrad
Momordica Charantia L.
Sicyos angulata L.
— Baderoa Hook.

Cuscutaceae.

Cuscuta Epilinum Weihe.

Dipsaceae.

Dipsacus azureus Schrad.
Scabiosa prolifera L.

Empetraceae.

Empetrum nigrum L.

Ericaceae.

Vaccinium Oxycoccus L.

Euphorbiaceae

Euphorbia heterophylla.

Ficoideae.

Tetragonia crystallina Herit.

Frankeniaceae.

Frankenia pulverulenta L.

Gentianaceae

Gentiana ascendens Pall..
— cruciata L
— tibetica King.

Geraniaceae.

Geranium striatum L.
Pelargonium ficifolium Hffmsg.
— leucanthum Sw.
— papilionaceum Ait.
— quercifolium Hort.

Gesneraceae.

Achimenes coccinea Pers. (bulbi)
— spathens (bulbi.)
Scheeria mexicana Seem. (bulbi.)
Trevirania Hendersoni (bulbi.)
— Skinneri Hook.

Hydrophyllaceae.

Phacelia Whitlavia A. Gray.

Hypericaceae.

Hypericum elatum Ait.
— pyramidatum Ait.

Labiatae.

Amethystea coerulea L.
Clinopodium vulgare Speun.
Elsholtzia cristata W.
Hyssopus officinale L.
Lavendula angustifolia Risso.
— vera D. C.
Leonurus Cardiaca L.
Leucas martinicensis R. Br.
Monarda fistulosa L
Nepeta Cataria L.
— concolor Boiss et Heldr.
— nuda L.
Phlomis tuberosa L.
Plectranthus reflexus Benth.
Salvia Baumgartenii Heuff.
— pratensis L.
— napifolia Jacq.
Satureia hortensis L.
Scutellaria japonica Morr. et Dene.
Sideritis scardioides.
Sphacele Lindleyi Benth.
Ziziphora tenuior.

Linaceae.

Linum humile Mill.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Loasaceae.

Bartonia aurea Lindl.

Lobeliaceae.

Lobelia urens L.

Lythraceae.

Cuphea Balsamora Chams.
— procumbens Cav.
— silenoides Nees.
— viscosissima Jacq.
— Zimapani Rgl.
Lythrum Purschianum Steud.
— Salicaria var. superba.

Malvaceae.

Abutilon Regelii Fzl.
Anoda hastata Cav.
Malope grandiflora Hort.
— v. malvaoides.
Malva parviflora.
— pulchella Bernh.
— radiata.
— silvestris L.
Modiola decumbens Don.
Palavia malvaefolia Cav.
— rhombifolia.

Mimosaceae.

Acacia floribunda Willd.
— juniperina Willd.
— longifolia Willd. var. Sophorae.
— paradoxa.
— pycnantha Bent.
— rostellifera Bent.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalappa L.
— multiflora A. Gray.
— parviflora Targ.
— Wrightiana Dene.
Oxybaphus glabrifolius Vahl.
— viscosus Herit.

Onagraceae.

Godetia purpurea Sw.
Kneiffia floribunda Spach.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera biennis L.

Papaveraceae.

Eschscholtzia californica Chm. var. crocea.
— tenuifolia Benth.
Glaucium corniculatum.
— luteum Scop.
Hypecoum grandiflorum Benth.
— procumbens L.
Papaver californicum A. Gr.
— glaucum Boiss.
— orientale L.

Papilionaceae.

Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus cylindricus D. C.
— glycyphyllus L.
— purpurens Lam.
Carmichaelia australis R. Br.
Cicer arietinum L.
Colutea media Willd.
Cytisus canariensis Steud.
— elongatus W. R.
— filipes Hort.
Desmodium canadense D. C.
— nutans Wall.
Ervum gracile D. C.
Galega orientalis Lam.
Glycine Soja S. et Z.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Hosackia purschiana Hook.
Lathyrus Nissolia L.
— odoratus L.
— platiphyllus Retz.
Lourea vespertiliones Desv.
Medicago hystrix Ten.
— minima Lam.
— suffruticosa Ram.
— Terebellum Willd.
— tuberculata Willd.
Onobrychis sativa Lam.
Oxylobium retusum R. Br.
Phaseolus caffer Haberl.
— saponaceus Savi.
Pisum elatius Stev.
— Jomardi Schrank.
Scorpiurus subvillosus L.
Securigera Coronilla D. C.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Thermopsis montana Nutt.
Trigonella cretica Boiss.
Vigna villosa Savi.

Passifloraceae.

Disemma coccinea D. C.
Passiflora elegans.
— gracilis L

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa.
— esculenta V. Houtte.
Rivina humilis.

Plantaginaceae.

Plantago callosa Philippi.
— pumila L.
— squarrosa Murr.
— Victorialis Poir.

Plumbaginaceae.

Armeria bupleuroides Gr. A. Godr.
Plumbagella micrantha Spach.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
— gracilis Dougl.
— linearis Nutt.
Gilia crassifolia Benth.
— multicaulis Benth.
Polemonium coeruleum L.
— lacteum Lehm.
— pauciflorum Wats.
— Richardsonii Grahem.

Polygonaceae.

Fagopyrum emarginatum Moench.
— tataricum Gaertn.
Polygonum lapathifolium L.
Rheum australe Don.
— Emodi Wall.
— Franzenbachii Münt.
— hybridum Ait.
— macropterum Hort.
— officinale Baill.
— rhaponticum L.
— spiciforme Royle.

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora Cambes.
Portulaca grandiflora var Thellusonii Lindl.

Primulaceae.

Androsace elongata L
Lysimachia punctata L.
— vulgaris L.

Ranunculaceae.

Aconitum heterophyllum Wall.
— speciosum.
Adonis autumnalis.
Anemone rivularis Buchan.
— silvestris L.
Aquilegia glandulosa Fisch.
— olympica Boiss.
Clematis erecta All.
— lasiantha Fisch.
— lathyrifolia Bess.
— parviflora D. C.

Delphinium cardiopetalum D. C.
— decorum F. et M.
— exaltatum Ait.
— Skinneri Hook.
— speciosum Bbrst.
Nigella corniculata.
— damascena L.
— giradella.
— sativa.
Paeonia corallina Retz.
— officinale L.
— peregrina Mill.
Ranunculus arvensis.
— caesius.
— Frieseanus.
— serbicus D. C.
— Thora L.
Thalictrum alpinum L.
— appendiculatum Ledeb.
— cornutum Hook.
— microcarpum Loud.
— minus L.
Trollius europaeus L.

Resedaceae.

Reseda complicata Bory.
— lutea L.
— mediterranea L.

Rosaceae.

Agrimonia repens L.
Alchemilla alpina L.
Potentilla dealbata Dougl.
— Fenzlii Lehm.
— multifida L.
Poterium verrucosum Ehrh.
Rhodotypus kerrioides S. et A.
Rosa californica Schleich.
— cinnamonea L.
— rugosa Thbg.
Spiraea caucasica Hort.
— Ulmaria.

Rubiaceae

Crucianella aegyptiaca L.
Galium rubioides L.
Nertera depressa Banks.
Rubia tinctoria L.
Spermacoce tenuior L.

Rutaceae.

Dictamnus Fraxinella Pers.
Ruta bracteosa D. C.
— graveolens L.

Saxifragaceae.

Heuchera altissima Fisch.
— divaricata Fisch.
— rubifolia Fisch. et Lall.
— sanguinea Engelm.
Saxifraga crassifolia L.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae.

Anarrhinum bellidifolium W.
Antirrhinum Huetii Boiss.
Collinsia bartsiaefolia Benth.
Digitalis argyrostigma Fisch.
— filiformis.
— Fontanesii Steud.
— nervosa Steud.
Linaria Cymbalaria Mill.
— Maroccana Hook. fil.
Mimulus guttatus D. C.
Pentstemon confertus Benth.
— elegans Don.
— gentianoides Poir.
— procerus Dougl.
Verbascum Chaixii Vill.
— pannosum Hort.
Veronica azurea Link.
— fruticulosa L.
— orientalis Ait.
— Waldsteiniana Schott.

Selaginaceae.

Hebenstreitia integrifolia L.

Solanaceae.

Capsicum grossum Willd.
Datura ceratocaula Jacq.
— quercifolia H. B.
Hyoscyamus chloranthus Wend.
— niger L.
Lycium chinense Bunge.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana auriculata Agardt.
— fragrans Bernh.
Petunia nyctaginiflora L.
Physalis Alkekengi L.
Scopolia viridiflora Jacq.

Tiliaceae.

Sparmannia africana L. f.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Ainsworthia cordata Boiss.
Ammi majus L.
Anthriscus cerefolius Hoffm.
Astrantia carniolica Wulf.
— caucasica Willd.
Bifora testiculata D. C.
Bowlesia tenera Sqr.
Bunium virescens D. C
Bupleurum gracile Bbrst.
Caucalis daucoides L.
Cicuta virosa L.
Conium maculatum L.
Cuminum Cyminum L.
Daucus pulcherrimus Koch.
Eryngium planum L.
Laserpitium Siler L.
Levisticum officinale Koch.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium D. C.
Oenanthe Lachenalii Gmd.
— silaifolia Bbrst.
Pastinaca sativa L.
Pimpinella magna L.
Pleurospermum pulchrum Ait.
Reutera gracilis Boiss.
Ridolfia segetum Mor.
Scandix pinnatifida Vent.
Seseli annuum L.
— gracile W. K.
Silaus tenuifolius D. C.
Sium lancifolium Bbrst.

Urticaceae.

Elatostema sessile Forst.
Pilea muscosa Lindl.
Urtica Dodartii Wedd.
— pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus Sibthorpii Heldr. et Sart.
Valeriana auricula D. C.
— Morisonii D. D.

Violaceae.

Viola cornuta L.
— mirabilis L.
— persicifolia Hartm.

Bestellungen werden bis zum 15. März erbeten.

Greifswald, im December 1902.

Prof. Dr. **F. Schuett,**
Director.

C. Keller,
botanischer Gärtner.

C. W. Kunike, Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNISS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD.
1903.

I. Cryptogamae.

Filices.

Adiantum cuneatum L. et F.
„ cuneatum L. et F. var. gracillimum.
„ macrophyllum.
„ rubellum.
„ Weigandii Moore.
Aglaomorpha meyenianum Schott.
Bathmium grande Mett.
Blechnum brasiliense Desv.
„ occidentale.
Gymnogramme Laucheana.
„ sulphurea Desv.
„ tatarica Desv.
Lomaria Banksii Hook.
Nephrolepis davalloides.
„ exaltatum.
Polypodium aureum.
Pteris longifolia L.
„ palmata Willd.
Scolopendrium vulgare Sm.

II. Monocotyledoneae.

Amaryllidaceae.

Amaryllis virginica Hort. (Bulbi).
Galanthus nivalis L. (Bulbi).
Leucojum aestivum L. (Bulbi).

Araceae.

Arum maculatum L. (Bulbi).
Zantedeschia aethiopica.

Commelinaceae.

Tinantia fugax Scheidw.

Dioscoreaceae.

Dioscorea sativa L. (tuber).

Gramineae.

Avena strigosa Schreb.
„ orientalis Schreb.
„ brevisRoth,
„ sativa var. Krauseii.
„ nuda.
Bromus madritensis L.
„ secalinus Lam.
Bromus vestitus Schrad.
Chaeturus fasciculatus Link.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus echinatus L.
Demazeria sicula Dumort.
Elymus caput Medusae L.
Eragrostis minor Hort.
Festuca rigida.
Hordeum distichum
„ „ var. nigrum.
„ hexastichum L.
„ maritimum Roth.
„ vulgare L.
Koeleria valesiaca Pert.
Mibora verna Adans.
Nardurus Lachenali Godr.
„ unilateralis Boiss.
Panicum capillaceum Lam.
„ grus-galli L.
„ miliaceum var. album.
„ sanguinale Poll.
Phalaris minor L.
„ canariensis L.
Secale anatolium Boiss.
„ cereale L.
Setaria ambigua Schrad.
„ glauca Beauv.
„ italica Beauv.
„ verticillata Beauv.
„ viridis Beauv.
Stipa capillata L.
Triticum dicoccum Schrank.
„ monococcum L.
„ turgidum L.

Hydrocharitaceae.

Trianaea bogotensis Karst.

Liliaceae.

Allium sativum L.
„ flavum L. var. pulchellum.
„ Schoenoprasum L.
Anthericum Liliago L.
Asphodelus albus Willd.

III. Dicotyledoneae.

Aizoaceae.

Tetragonia cristallina Herit.
„ expansa Ait.

Amarantaceae.

Amarantus caudatus L.
„ gangeticus L.
„ hypochondriacus L.
„ melancholicus L.
„ paniculatus L.
„ polygonoides L.
„ retroflexus L.
„ speciosus Don.
„ spinosus L.
„ tricolor L.
Chamissoa pyramidalis.
Gomphrena decumbens Jacq.

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L.

Balsaminaceae.

Impatiens royleana.

Borraginaceae.

Borrago officinalis L.
Cerintho aspera Roth.
„ auriculata L.
„ major L.
„ retorta Sib.
Echinospermum Lappula Lehm.
Solenanthus mollissimus.

Campanulaceae.

Wahlenbergia pendula Schrad.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.
Arenaria serpyllifolia.
Corrigiola littoralis Thunbg.
Dianthus barbatus L.
Gypsophila elegans Bbst.
Illecebrum verticillatum L.
Lychnis coeli rosea Desr.
Melandrium album Thunbg.
Polycarpon tetraphyllum L.
Saponaria officinalis L.
Scleranthus annuus L.
Silene colorata Poir.
„ Drummondii Hook.
„ noctiflora L.
Viscaria vulgaris Roehl.

Chenopodiaceae.

Acroglochin chenopodioides Sch.
Atriplex hortensis L.
„ „ var. atropurpurea.
„ „ „ rosea.
„ „ „ sanguinea.
„ littoralis L.
„ sibirica L.
Axyris amarantoides L.
Beta vulgaris L.
Chenopodium Botrys L
„ ficifolium Smith.
„ opulifolium.
„ Quinoa W.
Corispermum canescens Kit.
Hablitzia tamnoides Bbrst.
Kochia arenaria Roth.
„ Scoparia Schrad.
Salsola Tragus L.
„ Kali L.

Cistaceae.

Helianthemum guttatum Mill.
„ venustum Sweet.

Compositae.

Actinomeris alternifolia D. C.
Ageratum mexicanum Sweet.
Anacyclus radiatus Pers.
„ officinarum Hay.
Anthemis austriaca Jacq.
„ tinctoria L.
Arctium majus Schkr.
Arctotis calendulacea L.
Aster purpuratus Neess.
„ aestivus Ait.
Bidens leucantha Poepp.
Calendula officinalis L.
Carthamus tinctorius L.
Centaurea Cyanus L.
„ depressa Bbrst.
„ solstitialis Bbrst.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
„ segetum Torsk.
Cnicus Benedictus L.
„ syriacus Willd.
Crepis graveolens Schrad.
„ rubra L.
„ tectorum Poll.
Cryptostemma calendulacea R. Br.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Echinops humilis Bbrst.
Emilia sagitta D. C.
Flaveria repanda.
Galatella punctata D. C
Gatyoma dioscoroides.
Gerbera nivea.
Geropogon glaber L.
Grindelia squarrosa Dunal.
Guizotia oleifera D. C.
„ abyssina Cass.
Hedypnoit cretica L.
Helichrysum braeteatum Willd.
Inula Bubonium Jacq.
Iva xanthifolia Nutt.
Kaulfussia amelloides Nees.
Kentrophyllum lanatum D. C.
Koelpinia linearis Pall.
Laya elegans Caw.
Matricaria Chamomilla L.
Mulgedium Plumieri D. C.
Moscharia pinnatifida Caw.
Onopordon Acanthium L.
Picris tingitanum.
Prenanthes tenuifolia L.
Reichardia tingitana Roth.
Raponticum cynaroides Les.
Rodigia commutata An.
Senecio elegans L.
Silybum marianum Gartn.
Solidago fragrans Willd.
„ graminifolia Elliot.
„ rigida L.
Tagetes erecta L.
„ patula L.
Urospermum picroides Desf.
Xanthium strimarium L.
Himenesia enceloides Cow.

Convolvulaceae.

Quamoclit coccinea Moench,

Crassulaceae.

Aeonium ciliatum.
Sedum purpurascens Hort.

Cruciferae.

Aethionema saxatile R. Br.
„ Buxbaumii D. D.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
„ ciliata D. C.
Blitum virgatum Schk.
Brassica campestris L.
„ nigra Koch.
„ oleracea L.
„ Rapa L.
Bunias macroptera Kchl.
Cochlearia officinalis L.
Conringia austriaca G. Don.
„ orientalis Andrz.
Eruca sativa Lam.
Farsetia clypeata R. Br.
Hesperis violacea.
Hymenophysa pubescenz Mey.
Iberis amara L.
Lepidium sativum L.
Oehtodium aegyptiacum D. C.
Raphanistrum rugosum.
Sinapis alba L.
„ dissecta.
Spinacia oleracea var. spinosa Moench.
„ „ „ inermis Moench.
Streptanthus petiolaris Nutt.
Vesicaria grandiflora Hook.
„ sinuata Poir.

Cucurbitaceae.

Cucurbita Pepo L.
„ verrucosa Alef.
Thladiantha dubia Buge.
„ multiflora.

Dipsacaceae.

Knautia orientalis L.
Scabiosa bracteata Sm.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Lathyris L.

Geraniaceae.

Erodium gruinum W.
Geranium dissectum L.
„ striatum L.

Hydrophyllaceae.

Nemophila maculata Benth.
Phacelia congesta Hook.
„ tanacetifolia Benth.

Hypericaceae.

Androsaemum officinale All.
„ Webbianum Spach.
Hypericum pyramidatum Ait.

Labiatae.

Amethystea coerulea L.
Galeopsis ochroleuca Lam.
„ spinosa Mill.
Lallemantia peltata F. M.
Leonurus sibirica.
Nepeta macrantha Fisch.
Salvia hispanica L.
„ Horminum L.
„ officinalis L.
Satureia hortensis L.
Teucrium flavum L.
„ Scorodonia L.

Linaceae.

Linum usitatissimum L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymii Nab.
Loasa tricolor Lindl.
„ vulcanica.

Lobeliaceae.

Lobelia inflata L.

Lythraceae.

Clarkia elegans Dougl.
„ pulchella Pursch.
Cuphea lanceolata Ait.
„ procumbens Cav.
Lythrum Salicaria L.

Als **Topfpflanzen** sind abgebbar:

I. Cryptogamae.

Filices.

Adiantum capillus veneris L.
„ cuneatum L. et F.
„ — var. gracillimum.
„ macrophyllum Sw.
„ Weigandii Morre.
Aglaomorpha meyenianum Schott.
Aspidium aculeatum.
„ falcatum.
Bathmium grande Mett.
Blechnum brasiliense Desw.
„ occidentale.
„ triangulare Link.
Cheilanthes myriophylla Desw.
„ hastata.
Davallia dissecta J. Sm.
„ pyxidata Cav.
Dicksonia tenera Hort.
Didymochlaena lunulata Desv.
Doodia caudata R. Br.
Gymnogramme Laucheana.
„ sulphurea Desv
„ Wettenballiana.
Lomaria Banksii Hook.
Nephrolepis exaltata Schott.
„ Pluma Moore.
Pellaea falcata.
Pteris argyrea Moore.
„ Mayi Hort.
„ tremula R. Br.
Platycerium Willinkii Moore.
„ Hillii.
Polypodium aureum L.
Scolopendrium vulgare L.
„ „ var. crispum.

II. Monocotyledoneae.

Bromeliaceae.

Aechmea miniata Hort.
„ Weilbachii Dietr
Bilbergia nutans Wendl.
„ speciosa Hohn et Thunbg.
Canistrum eburneum.
Caraguata azurea Hort.
„ Zahnii Hook.
Cryptanthus bivittatus
„ Zonatus.
Hechtia gracilis.
Hohenbergia strobilacca Schult f.
„ Carolineana Antoine.
Neumannia atropurpurea.
Nidularium Meyendorffii Rgl.
Tillandsia punctulata Cham. et Schlegl.
Vriesia speciosa Hook.

Liliaceae.

Aloe purpurascens Haw.
Cordyline indivisa Steud.
Dasylirion texanum.
Eucomis punctata Ait.
Geitonoplesium cymosum Cun.
Phormium tenax Forst.
Scilla maritima L.

Orchidaceae.

Aerides odorata Lour.
Cattleya intermedia Grah.
Coelogyne cristata Lindl.
Cypripedium barbatum Lindl.
„ Harissianum hybr.
„ insigne Wall.
„ Sedenii hybr.
„ stenophyllum.
Eria stellata Ldl.
Gongora galeata Rchb. f.
Lycaste aromatica Ldl.
Maxillaria rufescens Ldl.
„ speciosa.
„ squalens R. P.
Selenipedium Pearci.
Stanhopea oculata Lindl.

III. Dicotyledoneae.

Cactaceae.

Cereus flagelliformis Mill.
„ formosus Hort.
„ grandiflorus Mill.
„ hybrid. speciosissimus Dec.
„ nycticalus Link.
„ „ grandiflorus.
„ peruvianus Haw.
Echinocactus sinuatus Dietr.
„ speciosus.
Echinopsis multiplex Hort.
„ Pentlandii Salm.
„ Zuccarinii.
Mammillaria centricirrha Lem.
„ cirrhifera Mart.
„ decipiens Scheidw.
„ glauca.
„ gracilis Pfeiff.
„ spesiosa G. Don.
„ spectabilis Mühl.
„ spinosissima Lem.
Opuntia comanchica var leucospina.
„ ficus indica Mill.
„ leucotricha Dec.
Peireskia aculeata Mill.
Pilocereus sublanatus S D.
„ Houlletianus var. leucocephalus.

Campanulaceae.

Campanula Vidalli Wats.

Coniferae.

Abies Apollinaris.
Cephalotaxus elegantissima.
„ Fortunei Hook.
„ pedunculata S. et. Zucc.
Cryptomeria araucarioides.
„ elegans.
Cupressus corneyana Kuigh.
„ macrocarpa Hartw.
Taxodium mucronatum Ten.
Thuja occidentalis.

Crassulaceae.

Cotyledon orbiculare L. Pr.
Crassula lycopodioides L. Pr.
„ odoratissima.
„ tetragona L.
Echeveria agavoides.
„ farinosa Pr.
„ imbricata.
„ Scheidekeri.
Petrophyes agristaphys
Sedum athoum D. C.
„ recurvum var. monstrosum.
Sempervivum Haworthii Hort.

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im Dezember 1903.

Professor Dr. **F. Schuett,**
Director.

C. Keller,
botanischer Gärtner.

F. W. Kunike, Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNISS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD.
1904.

I. Cryptogamae.

Filices.

Adiantum capillus Veneris L.
„ cuneatum L. et F.
„ „ var. gracillimum.
„ Wagnerianum Mett.
„ Weigandii Moore.
Allosorus rotundifolius Kze.
Aspidium aculeatum Sw.
„ Braunii Spena.
Asplenium Fabianum Th. Moore.
„ microphyllum Hort.
Blechnum brasiliense Desv.
„ occidentale L.
„ triangulare Link.
Cyrtomium falcatum Presl.
Denstaedtia davalloides Bernh.
Dicksonia apiifolia Hook.
Gymnogramme Laucheana Hort.
„ tatarica Desv.
„ Wetenhalliana Th. Moore.
Lomaria Banksii Hook. fil.
Nephrolepis exaltata Schott.
„ cordifolia var. compacta.
Pellaea falcata Fee.
Polypodium aureum L.
„ glaucum Hort.
Pteris ensiformis Burm. ♃
„ Wimsettii Hort. ♃
Selliguea Feei Hook. ♃
Scolopendrium vulgare Sm. ♃

II. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago L. ♃

Araceae.

Arum maculatum L. ♃

Bromeliaceae.

Dyckia brevifolia. ♃

Gramineae.

Agrostis alba L. ♃
Aira atropurpurea Whlbg. ♃
„ caryophylla L. ⊙
Avena pubescens L. ♃
„ sativa L. ⊙
„ strigosa Schreb. ⊙
Briza maxima L. ⊙
Bromus commutatus Schrad. ⊙
Hordeum distichum L. ⊙
„ hexastichum L. ⊙
„ vulgare L. ⊙
Koeleria gracilis Pers. ♃
„ vallesiaca Gaud. ♃
Lolium italicum Br. ⊙
„ linicolum Lind. ⊙
„ perenne L. ♃
Lygeum Spartum L. ♃
Melica ciliata L. ♃
„ altissima L. ♃
Nardurus Lachenalii Godr. ⊙⊙
Phalaris arundinacea L. ♃
Poa bulbosa var. vinipara L. ♃
Secale cereale L. ⊙
Setaria italica Beauv. ⊙
Stipa capillata L. ♃
Triticum vulgare L. ⊙
„ „ vor. hirsutum. ⊙
Uralepis cuprea Knuth. ♃

Hydrocharitaceae.

Trianea bogotensis Karst. ♃

Iridaceae.

Iris Alberti. ♃
„ arenaria W. K. ♃
„ atrata. ♃
„ biglumis Vahl. ♃
„ chamaedris ♃
„ Daenae. ♃
„ Güldenstaedtiana Lepech. ♃
„ maritima Mill. ♃
„ Monniere Dec. ♃
„ ruthenica Ait. ♃
„ songarica Schrenk. ♃
„ stellata. ♃
„ subbarbata Iso. ♃
„ trigonocarpa A. Br. ♃
„ virginica L. ♃
„ xiphioides Ehr. ♃

Liliaceae.

Allium acutangulum Schrad. ♃.
„ moschatum L. ♃
Allium Victorialis L. ♃
Anthericum Liliago L. ♃
„ ramosum L. ♃
Asphodelus luteus L. ♃
Ajuga reptans L. ♃
Eremurus spectabilis Bbst. ♃
Funkia ovata Spr. ♃
Galtonia princeps.
Nothoscordum fragrans Knuth. ♃
Ornithogalum nutans L. ♃
Scilla maritima L. ♃
Tritoma uvaria Link. ♃
Uropetalum serotinum Ker. ♃

III. Dicotyledoneae.

Aizoaceae.

Tetragonia cristallina Herit. ⊙
„ expansa Ait. ⊙

Amarantaceae.

Amarantus caudatus L. ⊙
„ gangeticus L. ⊙
„ hypochondriacus L. ⊙
„ melancholicus L. ⊙
„ paniculatus L. ⊙
„ polygonoides L. ⊙
Celosia argentea L. ⊙
„ magnifica var. plumosa Hort. ⊙
Chamissoa pyramidalis Burm. ⊙

Anacardiaceae.

Rhus radicans L. ♄

Araliaceae.

Hedera helix L. ♃

Aristolochiaceae.

Aristolochia elegans. ♃

Asperifoliaceae.

Myosotis alpestris Schm. et Leh. ⊙⊙

Balsaminaceae.

Impatiens fulva Nutt. ⊙

Borraginaceae.

Anchusa capensis Thbg. ♃
Borrago officinalis L. ⊙

Cerinthe aspera Roth. ⊙
„ auriculata L. ⊙
„ major L. ⊙
Cynoglossum officinale L. ♃
Lycopsis arvensis L. ⊙

Campanulaceae.

Campanula carpathica L. f. ♃
„ Rapunculus L. ♃
„ Speculum L. ⊙
Codonopsis clematidea. ♃
Glossocomia clematidea F. et. M. ♃
Michauxia campanuloides Juss. ♃

Capparidaceae.

Polanisia graveolens Dec. ⊙

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L. ⊙
Arenaria serpyllifolia L. ⊙
Cerastium purpurascens Frencl. ♃
„ tomentosum Dec. ♃
Cucubalus baccifer L. ♃
Dianthus Armeria L. ⊙
„ caesius Sm. ♃
„ giganteus d'Urvil. ♃
Drypis spinosa L.
Gypsophila elegans Brbst. ⊙
Melandrium album Garke. ♃
Saponaria officinalis L. ♃
Silene Armeria L. ⊙
„ colorata Poir. ⊙
„ conica L. ⊙
„ Drummondii Hook. ⊙
„ fuscata Link. ⊙
„ noctiflora L. ⊙
„ pendula L. ⊙
„ viridiflora L. ⊙—♃
Tunica saxifraga Scop. Koch. ♃
Vaccaria parviflora Moench. ⊙
Viscaria vulgaris Roehl. ♃

Celastraceae.

Evonymus europaeus var. atropurpureus Jaig. ♃
„ „ var. nanus L. ♃

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L. ⊙
„ „ L. var. purpurea. ⊙
Beta vulgaris L. ⊙—⊙
Blitum bonus Henricus C. A. Meyer. ♃
„ virgatum L. ⊙
Chenopodium Botrys L. ⊙
„ ficifolium Sm. ⊙
„ opulifolium Schrab. ⊙
„ Quinoa W. ⊙
Hablitzia tamnoides Brbst. ♃
Kochia arenaria Roth. ⊙
„ Scoparia Schrad. ⊙

Cistaceae.

Helianthemum canariense Pers. ♄
„ Chamaecistus Milb. ♃
„ lavandulaefolium Pers. ♄
„ venustum Sw. ♃

Compositae.

Achillea lanata Spr. ♃
Ageratum mexicanum Swett. ⊙
„ „ var. nanum. ⊙
Ammobium alatum R. B. ⊙
Anacyclus officinarum Hayn. ⊙
„ radiatus Loisl. ⊙
Arctium majus Schrk. ⊙
Arctotis grandis Thbg ⊙
Bidens leucantha Willd. ⊙
Calendula officinalis L. ⊙
„ sancta L. ⊙
Callistephus chinensis Nees. ⊙
„ hortensis ⊙
Centaurea Calcitrapa L. ⊙
„ dealbata Willd. ♃
Charieis heterophylla Cass. ⊙
Chrysanthemum carinatum Schousb. ⊙
„ macrophyllum Wk. ♃
„ segetum L. ⊙
Cladanthus proliferus Dec. ⊙
Coreopsis bicolor Boiss. ⊙
Crepis blattarioides Vill. ♃
„ graveolens Schrad. ♃
„ rubra L. ⊙
„ tectorum L. ⊙
Crupina vulgaris Pers. ⊙
Dimorphotheca pluvialis Moench ⊙
Echinops exaltatus Schrad. ⊙—♃
Gerbera nivea. ♃
Grindelia squarosa Dunal. ♃
Guizotia abyssinica Cass. ⊙
Hedypnois cretica L. ⊙
Helianthus annuus L. ⊙
Helichrysum bracteatum Willd. ⊙
Heliopsis scabra Dun. ♃
Hieracium aurantiacum L. ♃
„ collinum Gochn. ♃
„ crinitum Sm. ♃
„ dentatum Hopp. ♃
„ gothicum Fries. ♃
Inula Helenium L. ♃
„ hirta L. ⊙
„ oculus Christi L. ♃
„ salicina L. ♃
Kaulfussia amelloides Nus. ⊙
Koelpina linearis Pall. ⊙
Lactuca perennis L. ⊙
„ virosa L. ⊙
Layia elegans Caw. ⊙
„ platyglossa. ⊙
Ligularia macrophylla Dec. ♃
„ sibirica Cass. ♃
Mulgedium Plumieri Dec. ♃
Onopordon Acanthium L. ♃
Picris dahurica Fisch. ⊙—⊙
„ tingitana. ⊙
Prenanthes tenuifolia L. ♃
Pyrethrum aureum. ⊙
„ caucasicum Willd. ♃
Rhaponticum cynaroides Less. ♃
Rodigia commutata Spr. ⊙
Rudbeckia laciniata L. ♃
Saussurea elongata Dec. ♃
Senecio coriaceus tit. ♃
„ nemorensis Jacq. ♃
Silybum marianum Gaertn ⊙
Sonchus palustris L. ♃
Stenactis speciosa Lindl. ⊙
Tagetes erecta L. ⊙
„ patula L. ⊙
„ signata Bartl. ⊙
„ „ „ var. pumila Hort. ⊙
Tragopogon porrifolius L. ⊙
Urospermum picroides Desf. ⊙
Xeranthemum cylindraceum Sohm. ⊙
Ximenesia encelioides Cav. ⊙—♃

Convolvulaceae.

Ipomoea imperialis hort. ⊙
„ purpurea Lam. ⊙

Cornaceae.

Cornus sanguinea L. ♃

Crassulaceae.

Sedum album L. ♃
„ oppositifolium Sims. ♃
„ portulacoides Willd. ♃
Sempervivum Funkii Br. et Koch. ♃

Cruciferae.

Alliaria officinalis Andrz. ⊙
Alyssum calycinum L. ⊙
Arabis procurrens W. K. ♃
Aubrietia aracca ♃
Barbaraea praecox R. Br. ⊙—♃
Biscutella ciliata Dec. ⊙
Brassica juncea Hook. f et Th. ⊙
„ oleracea var. campestris.
„ Rapa var. annua. ⊙
Bunias macroptera Rchb. ⊙
Cheiranthus alpinus L. ♃
Cochlearia arctica Schlechtd. ⊙
„ officinalis L. ⊙
Couringia orientalis Andrz. ⊙
Coronopus didymus Sm. ⊙
Crambe cordifolia Steven. ♃
Diplotaxis erucoides Dec. ⊙
Erysimum hieracifolium L. ⊙
„ odoratum Ehrh. ⊙
„ Perofskianum Fisch. et Mey. ⊙
Goldbachia laevigata Dec. ⊙
Heliophila pilosa Lam. ⊙
Hesperis fragrans Fisch ⊙
„ matronalis L. ⊙—♃
„ violacea Lam. ⊙
Iberis coronaria var. Empress D. Don. ⊙

Ranunculaceae.

Aconitum heterophyllum Will. ♃
Actaea Cimicifuga L. ♃
Adonis autumnalis L. ☉
Anemone rivularis Buch. ♃
Aquilegia atropurpurea Willd. ♃
„ olympica Boiss. ♃
„ Skinneri. ♃
„ Vervaeneana Van Houth ♃
Clematis erecta Alb. ♃
„ flamula L. ♃
„ lasiantha Frid. ♃
„ paniculata Thbg. ♃
„ parviflora Dec. ♃
Delphinium elatius. ☉
„ elatum L. ♃
„ exaltatum Ait. ♃
„ Skinneri.
„ speciosum Bbst. ♃
„ triste Fisch. ♃
Nigella damascena L. ☉
Paeonia dahurica Anders. ♃
Ranunculus arvensis L. ☉
„ tuberosus Lapayr. ♃
Thalictrum alpinum L. ♃
„ Cornuti Hook. ♃
„ glaucum Desf. ♃
„ minus L. ♃

Resedaceae.

~~Reseda lutcola L.~~ ☉☉

Rosaceae.

Alchemilla alpina L. ♃
Crataegus coccinea L. ♄
„ flabellata Bosc. ♄
„ monogyna. ♄
„ punctata Ait. ♄
Geum japonicum Thbg. ♃
„ rivale L. ♃
Potentilla atrosanguinea Don. ♃
„ Fenzlii Lehm. ♃
„ pulcherrima Lehm. ♃
Poterium Sanguisorba L. ♃
Rhodotypus kerrioides S. et T. ♄
Rosa Lemoinei Hort. ♄
„ lucida Ehrh. ♄
„ lutescens Pursh. ♄
„ mollissima Bakh. ♄
„ pendula Ait. ♄
Sanguisorba alpina Buge L. ♃
„ carnea Fisch. ♃
Sanguisorba tenuifolia Fisch et Lk. ♃
Spiraea Aruncus L. ♃
„ caucasica ♃

Rubiaceae.

Asperula arvensis L. ☉
Rubia tinctoria L. ♃

Rutaceae.

Dictamnus angustifolia Sw. ♃
„ Fraxinella Pers. ♃

Saxifragaceae.

Heuchera altissima Fisch. ♃
Tellima grandiflora Lindl. ♃
Tiarella cordifolia L. ♃

Scrophulariaceae.

Antirrhinum Huettii Bois. ☉
„ majus L. ☉—☉☉
„ Orontium L. ☉
Celsia Arcturus L. ☉☉
Chelone glabra L. ♃
Collinsia bicolor Beuth. ☉
„ grandiflora Lindl. ☉
Digitalis argyrostigma. ♃
„ Fontanesii Stend. ♃
„ purpurea L. ☉☉—♃
Linaria minor Desf. ☉
„ pallida Hort. ☉☉—♃
„ peloponnesiaca Boiss. ♃
„ purpurea Mill. ☉☉
Mimulus lutea Curt. ☉
Nemesia floribunda Lehm. ☉
„ pubescens Beuth. ☉
„ versicolor Beuth. ☉
Scrophularia lyrata Willd. ♃
„ sambucifolia L. ♃
Verbascum Chaixii Vill. ♃
„ malocotrichum Boiss. ♃
Veronica austriaca L. ♃
„ fruticulosa L. ♄
„ oricutalis Ait. ♄
„ Waldsteineriana Schott. ♃

Smilaceae.

Asparagus amarus Dec. ♃
„ officinalis L. ♃
„ trichophyllus Bunge. ♃
Convallaria majalis L. ♃
Smilacina stellata Desf. ♃

Solanaceae.

Atropa Belladonna L. ♃
Datura ceratocaule Jacq. ☉
„ Stramonium L. ☉
„ Tatula L. ☉
Hyoscyamus niger L. ☉
„ varians Vis. ☉
Lycium chinense. ♄
Nicotiana affinis L ☉
„ Tabacum L. ☉
Petunia nyctaginiflora L. ☉
Solanum Dulcamara L. ♄
„ nigrum L ☉
„ Warscewiczii. ☉

Taccaceae.

Tacca macrantha.

Umbelliferae.

Ammi majus L. ☉
Anthriscus Cerefolium Hoffm. ☉
Astrantia neglecta ♃
Bupleurum rotundifolium L. ☉
Carum Bulbocastanum Koch. ☉☉
„ Carvi L. ☉☉
Cicuta virosa L. ♃
Cnidium apioides Spr. ♃
Coriandrum sativum L. ☉
Daucus maximus Desv. ☉☉
Dordylium maximum L. ☉
Eryngium planum L. ♃
Foeniculum vulgare Gaertn. ♃
Meum athamanticum Jacq. ♃
Orlaya grandiflora Hoffm. ☉
Pastinaca sativa L. ☉☉
Peucedanum austriacum Koch. ♃
„ officinale L. ♃
Pimpinella magna L. ♃
„ saxifraga L. ♃
Scandix Balansae ☉
Seseli annuum L. ☉☉
„ gummiferum Sm. ☉☉
Silaus tenuifolius Dec. ♃
Sium sisarum L. ♃

Valerianaceae.

Valerianella auricula Dec. ☉

Violaceae.

Viola tricolor maxima.

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im December 1904.

Professor Dr. F. Schuett,
Director.

C. Keller,
botanischer Gärtner.

A. W. Kunike, Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNISS

DES

BOTANISCHEN GARTENS

DER

UNIVERSITÄT GREIFSWALD.

1905.

I. Cryptogamae.

Filices.

Adiantum capillus Veneris L.
„ cuneatum L. et F.
„ „ var. gracillimum.
„ Wagnerianum Mett.
„ Weigandii Moore.
Allosurus rotundifolius Kze.
Aspidium aculeatum Sw.
„ Braunii Spen.
Asplenium Fabianum Th. Moore.
„ microphyllum Hort.
Blechnum brasiliense Desv.
„ occidentale L.
„ triangulare Link.
Cyrtomium falcatum Presl.
Dennstaedtia davalloides Bernh.
Dicksonia apiifolia Hook.
Gymnogramme Laucheana Hort.
„ tatarica Desv.
„ Wetenhalliana Th. Moore.
Lomaria Banksii Hook. fil.
Nephrolepis exaltata Schott. ♃
„ cordifolia var. compacta ♃
Pellaea falcata Fee. ♃
Polypodium aureum L. ♃
„ glaucum Hort. ♃
Pteris ensiformis Burm. ♃
„ Wimsettii Hort. ♃
Scolopendrium vulgare Sm. ♃

II. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago L. ♃

Araceae.

Arum maculatum L. ♃

Bromeliaceae.

Dyckia altissima ♃
„ brevifolia ♃
„ comosa ♃
Pitcairnia xanthosalix ♃

Gramineae.

Agrostis alba L. ♃
„ vulgare With. ♃
Aira atropurpurea Whlbg. ♃
„ caespitosa Mühlbg. ♃
„ caryophylla L. ⊙
Avena planiculmis Schrad ♃
„ pubescens L. ♃
„ sativa L. ⊙
Beckmannia erucaeformis Hort. ♃
Brachypodium pinnatum Beaux. ♃
Briza maxima L. ⊙
Bromus commutatus Schrad. ⊙
„ longiflorus Willd. ♃
„ purgans L. ♃
Coix Lacryma L. ⊙
Cynosurus echinatus L. ⊙
Deschampsia caespitosa Beauv. ♃
Diarrhena japonica ♃
Festuca arundinacea L. ♃
„ duriuscula L. ♃
„ spadicea L. ♃
Graphephorum arundinaceum Knuth ♃
Koeleria gracilis Pers. ♃
„ vallesiaca Gaud. ♃
Lolium italicum Br. ⊙
„ perenne L. ♃
Lygeum Spartum L. ♃
Melica altissima L. ♃
„ ciliata L. ♃
Panicum miliaceum L. ♃
Phalaris arundinacea L. ♃
Phleum parnassicum ♃
„ pratense L. ♃
Poa bulbosa var. vivipara L. ♃
„ sudetica Haenk. ♃
Scleropoa rigida Gris. ♃
Setaria italica Beauv. ⊙
„ verticillata Beauv. ⊙
Sorghum vulgare Pers. ⊙
Stipa capillata L. ♃
Triodia decumbens Beauv. ♃
Triticum pungens D. C. ♃
„ Spelta L. ⊙
„ vulgare L. ⊙
„ „ var. hirsutum ⊙
Uralepis cuprea Knuth ♃
Vulpia geniculata Lk. ♃

Iridaceae.

Iris Alberti ♃
„ arenaria W. K. ♃
„ atomarica ♃
„ atrata ♃
„ biglumis Vahl. ♃
„ dichotoma L. f. ♃
„ Güldenstaedtiana Lepech. ♃
„ maritima Mill. ♃
Iris Monniere D. C. ♃
„ pallida Lam. ♃
„ ruthenica Ait. ♃
„ songarica Sehrk ♃
„ stellata ♃
„ subbarbata Iso. ♃
„ trigonocarpa A. Br. ♃
„ virginica L. ♃

Liliaceae.

Allium ammophilum Heuff. ♃
„ moschatum L. ♃
„ Victorialis L. ♃
Anthericum Liliago L. ♃
„ ramosum L. ♃
Asphodelus luteus L. ♃
Chlorophytum Sternbergianum Stand. ♃
Eremurus caucasicus Steven. ♃
„ spectabilis Bbst. ♃
Funkia lancifolia Spr. ♃
„ ovata Spr. ♃
Kniphofia aloides Moench. ♃
Scilla maritima L. ♃
Uropetalum serotinum Ker. ♃

III. Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus gangeticus L. ⊙
„ hypochondriacus L. ⊙
„ melancholicus L. ⊙
„ polygonoides L. ⊙
„ retroflexus ⊙
„ speciosus Hort. ⊙
„ spinosus L. ⊙
„ tricolor Sweet. ⊙
Celosia magnifica var. plumosa Hort. ⊙
Chamissoa pyramidalis Burm. ⊙
Gomphrena decumbens Jacq. ⊙

Anacardiaceae.

Rhus radicans L. ♄

Aristolochiaceae.

Aristolochia elegans ♃

Asperifoliaceae.

Myosotis alpestris Schm. et Lehm. ⊙

Begoniaceae.

Begonia gracilis H. B. ⊙—♃
„ semperflorens Lk. ♃
„ tuberosa Lam. ♃

Borraginaceae.

Anchusa capensis Thbg. ♃
Borrago officinalis L. ☉
Caccinia strigosa D. C.
Cerinthe auriculata L. ☉
Cynoglossum officinale L. ♃
„ pictum Vahl. ☉
Omphalodes linifolia Moench. ☉
Rindera canescens D. C. ☉

Campanulaceae.

Campanula alliaraefolia Willd. ♃
„ carpathica L. f. ♃
„ latifolia D. C. ♃
„ Rapunculus L. ♃
Codonopsis clematidea ♃
Michauxia campanuloides Juss. ♃
Symphyandra Wanneri D. C. ☉

Capparidaceae.

Cleome fugax Schrad.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L. ☉
Arenaria longifolia Brbst. ♃
„ serpyllifolia L. ☉
Dianthus caesius Sm. ♃
„ chinensis var. fl. pl. ☉
„ fragrans Bbrst. ♃
„ giganteus d'Urvil. ♃
„ Hedwigii var. fl. pl. Hort. ☉
„ liburnicus Barthl. ♃
Drypis spinosa L. ☉
Gypsophila elegans Brbst. ☉
„ paniculata L. ♃
Lychnis coeli-rosea Desv. ☉
Melandrium album Garke. ♃
Moehringia officinalis L. ♃
Saponaria calabrica Guss. ♃
„ officinalis L. ♃
Silene Armeria L. ☉
„ conica L. ☉
„ Drummondii Hook. ☉
„ gallica L. ☉
„ longiflora Ehrl. ♃
„ noctiflora L. ☉
„ petraea W. K. ♃
„ ruthenica Otth.
„ saxifraga L. ♃
„ Schafta Gmel. ♃
„ Sciotica Otth. ☉
„ viridiflora L. ☉—♃
Vaccaria parviflora Moench. ☉
Viscaria vulgaris Roehl. ♃

Celastraceae.

Evonymus europaeus var. nanus L. ♃

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L ☉
„ „ var. purpurea L. ☉
„ „ „ rosea L.
„ sibirica L. ☉
Axyris amarantoides L. ☉
Basella rubra L. ☉
Blitum bonus Henricus C. A. Meyer ♃
Chenopodium ambrosioides L. ☉
„ opulifolium Schrad. ☉
„ Quinoa W. ☉
Hablitzia tamnoides Brbst. ♃
Kochia Scoparia Schrad. ☉
Roubieva multifida May. ☉
Schoberia maritima May. ☉
Teloxis aristata May. ☉

Cistaceae.

Cistus candidissimus Dun. ♃
Helianthemum canariense Pers. ♄
„ Chamaecistus Milb. ♃
„ sanguineum Lagase. ♃
„ roseum D C. ♃
„ venustum Sm. ♃

Compositae.

Achillea alpina L. ♃
„ pyrenaica Siebth. ♃
Ageratum mexicanum Swett. ☉
„ „ var. nanum. ☉
Anacyelus officinarum Hayn. ☉
„ radiatus Loisl. ☉
Anandria discoidea.
Anthemis tinctoria L. ♃
Arctotis grandis Thbg. ☉
Aster aestivus Ait. ♃
„ ptarmioides.
„ discoidea Ell.
Bidens leucantha Willd. ☉
Buphtalmum salicifolium L. ♃
Calendula officinalis L. ☉
„ sancta L. ☉
Callistephus chinensis Nees. ☉
„ hortensis Hort. ☉
Carthamus tinctorius L. ☉
Centaurea dealbata Willd. ♃.
Charieis heterophylla Cass. ☉
Cichorium Intybus L ♃
Crepis blattarioides Vill. ♃
„ graveolens Schrad. ♃
„ sibirica L. ♃
„ tectorum L. ☉
Dimorphotheca pluvialis Moench ☉
Echinops exaltatus Schrad. ☉—♃
Erigeron alpinum L. ♃
„ „ var. grandiflorum. ♃
Gerbera nivea. ♃
Geropogon glaber L. ☉
Grindelia squarrosa Dunal. ♃
Guizotia oleifera D. C.
Hedypnois cretica Willd. ☉
Helianthus annuus L. ☉
Hieracium alpinum L. ♃
„ aurantiacum L ♃
„ boreale Fries. ♃
„ collinum Gochn. ♃
„ crinitum Sm. ♃
„ dentatum Hopp. ♃
„ gothicum Fries. ♃
„ Jaberneggii Pach. ♃
Hieracium Jacquinii Vill. ♃
„ pulmonarioides Smith. ♃
„ staticifolium Vill. ♃
„ vulgatum Fries. ♃
Inula Bubonium Jacq. ♃
„ Helenium L ♃
„ hirta L. ☉
„ salicina L. ♃
Koelpina linearis Pall. ☉
Lactuca virosa L. ☉
Layia elegans Caw. ☉
Mulgedium Plumieri D. C. ♃
Onopordon Acanthium. L. ♃
Prenanthes tenuifolia. L. ♃
Pyrethrum caucasicum Willd. ♃
Rhaponticum cynaroides Less ♃
Rodigia commutate Spr. ☉
Rudbeckia laciniata L. ♃
Saussurea elongata D. C ♃
Senecio coriaceus Ait. ♃
„ nemorensis Jacq. ♃
„ umbrosus W. K. ♃
Silybum marianum Gtnr. ☉
Solidago grandiflora Desv. ♃
Sonchus palustris L. ♃
Stenactis speciosa Lindl. ☉
Tagetis patula L. ☉
Tragopogon porrifolius L. ☉
Urospermum picroides Desf. ☉
Xeranthemum cylindraceum Sohm. ☉
Ximenesia encelioides Cav. ☉—♃
Zinnia elegans Jacq. ☉

Convolvulaceae.

Ipomoea purpurea Lam. ☉

Cornaceae.

Cornus sanguinea L. ♃

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D. C. ☉
Alliaria officinalis Andrz. ☉
Alyssum argenteum Willd. ♃
„ Benthamii. ☉
„ calycinum L. ☉
Barbaraea praecox R. Br ☉—♃
„ vulgaris R. Br. ♃
Biscutella auriculata L. ☉
„ ciliata D. C. ☉
Brassica cheiranthus Vill. ☉
„ oleracea var. campestris.
„ nigra Koch. ☉
Bunias orientalis L. ☉
„ macroptera Rchb. ☉
Camelina sativa Crantz. ☉
Cheiranthus Cheiri L. ☉
Cochlearia arctica Schlechtd. ☉
„ officinalis L. ☉
Conringia orientalis Andrz. ☉
Crambe cordifolia Stev. ♃
Diplotaxis erucoides D. C. ☉
„ Rolongi Boiss. ☉
Eruca sativa Lam. ☉
Erysimum odoratum Ehrh. ☉
„ Perofskianum Fisch et Mey. ☉
Farsetia clypeata R. Br. ☉

Goldbachia laevigata D. C. ⊙
Hesperis matronalis L. ⊙⊙—♃
„ violacea Lam. ⊙⊙
Iberis coronaria var. Empress D. C. ⊙
Isatis tinctoria L. ⊙⊙
Lepidium sativum L. ⊙
Lunaria biennis Moench. ⊙⊙
Malcolmia africana R. Br ⊙
Mathiola bicornis D. C. ⊙
Ochtodium aegyptiacum D. C. ⊙
Raphanistrum rugosum ⊙
Raphanus rostellatus D. C. ⊙
Sinapis alba L. ⊙
Sisymbrium austriacum Jacq. ⊙⊙
„ strictissimum L. ♃
Streptanthus petiolaris Nutt. ⊙
Succovia balearica D. C. ⊙
Tetrapoma barbaraefolium Turcz. ⊙-⊙⊙
Thlaspi arvense L. ⊙
Vesicaria sinuata Poir. ⊙

Cucurbitaceae.

Citrullus vulgaris Schrad. ⊙
Cucurbita prophetaria L. ⊙
Cyclanthera edulis Schrad. ♃
„ explodens. ♃
Ecbalium Elaterium Rich. ⊙

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina R. S. ♃
Dipsacus azureus.
Patrinia scabiosaefolia Lk. ♃
Scabiosa pratensis Schmdt. ♃
„ stellata L. ⊙
Trichera montana R. S. ⊙⊙ ♃

Euphorbiaceae.

Euphorbia Lathyris L. ⊙⊙

Geraniaceae.

Erodium gruinum Willd. ⊙

Hydrophyllaceae.

Cosmanthus fimbriatus.
Phacelia bipinnatifida Michx. ⊙
„ Whitavia. ⊙

Hypericaceae.

Androsaemum officinale All. ♃
Hypericum Ascyron L ♃
„ inodorum Mill. ♃
„ pyramidatum Ait. ♃

Juncaceae.

Juncus balticus Deth. ♃
„ glaucus Sibth. ♃

Labiatae.

Amethystea coerulea L. ⊙
Elsholtzia cristata Willd. ⊙
Horminum pyrenaicum L. ♃
Hyptis pectinata Poir. ♃—♄
Lallemantia peltata. F. M. ⊙
Lantana suaveolens Poir. ♃
Lavandula angustifolia Riss. ♄
„ Spica D. C. ♄
„ vera D. C. ♄
Leucas martinicensis R. B. ⊙
Leonurus Cardiaca L ♃
Monarda fistulosa L ♃
Nepeta macrantha Fisch. ♃
Phlomis herba venti L. ♃
„ tuberosa L. ♃
Prunella grandiflora L. ♃
Salvia Baumgarteri. ♃
„ Horminum L. ⊙
„ napiifolia Jacq. ♃
„ officinalis L. ♃ - ♄
„ verbenacea L. ♃
Stachys alpina L. ♃
Teucrium Polium L. ♄

Leguminosae.

Abrus precatorius L. ♃—♄
Astragalus Cicer L. ♃
„ cylindraceus D. C. ♃
„ maximus Willd. ⊙⊙
„ purpureus Lam. ♃
„ tauricus Pall. ♃
Caragana microphylla Vec. ♄
Colutea cruenta Ait. ♄
Cytisus Laburnum L. ♄
Dolichos Catjang L. ⊙
Ervilia sativa Lk. ⊙
Ervum Ervilia L. ⊙
Galega orientalis Lam. ♃
Genista tinctoria L. ♄
Indigofera pulchella Roxb. ♄
Lathyrus platyphyllus Presl. ⊙
„ sativus L. ⊙
Lupinus albus L. ⊙
„ arboreus Sims. ♃
„ Douglasii Agarth. ♃
„ grandiflorus Don. ♃
„ polyphyllus Dougl. ♃
„ pulcherrimus. ⊙
„ reticulatus Desv. ⊙
„ varius L. ⊙
Melilotus coerulens Lam. ⊙
„ indicus All. ⊙
„ officinalis L. Pers. ⊙⊙
Onobrychis sativa Lam. ♃
Phaseolus saponaceus Sav. ⊙
Pisum arvense L. ⊙
Securingera Coronilla D. C. ⊙
Soja hispida Moench. ⊙
Swainsonia Oxbornii. ♃
Thermopsis montana Nutt. ♃
Trigonella cretica.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Vicia Faba L. ⊙
Vigna villosa Sav. ⊙

Linaceae.

Linum augustifolium Huds. ⊙
„ grandiflorum Desv. ⊙
„ usitatissimum L. ⊙

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymii Nab. ⊙
Grenovia scandens. ⊙
Loasa bryoniaefolia Schrad. ⊙

Lythraceae.

Cuphea viscosissima Jacq. ⊙
Lythrum myrtifolium Sweet. ♃
„ Purshianum Stend. ♃
„ Salicaria L. ♃
„ virgatum L. ♃

Malvaceae.

Abutilon hybridum.
Althaea cannabina D. ♃
„ officinalis L. ♃
Anoda cristata Schlecht. ⊙
Hibiscus Abelmoschus L. ♃
„ Trionum L. ⊙
Malope grandiflora.
Malva Alcea L. ♃
„ crispa. L. ⊙
„ peruviana L. ⊙
„ pulchella Berh ⊙
Mediola decumbens Don. ⊙
Nuttalia digitata Hook. ♃
Palavia malvaefolia Caw. ⊙
„ flexuosa. ⊙

Onagraceae.

Clarkia elegans Dougl. ⊙
„ pulchella Pursh. ⊙
Eucharidium concinnum F et M. ⊙
Gaura Lindheimeri.
Godetia amoena Sweet. ⊙
„ hybrida Rosamonde ⊙
„ Lindleyana Spach. ⊙
Lopezia latifolia L. ♃
Oenothera biennis L. ⊙⊙
„ Fraseri Pursch. ♃
„ fructicosa L. ♃
„ glauca Mehrx. ♃
„ purpurea Curt. ⊙

Papaveraceae.

Argemone mexicana L. ⊙
Paver caucasicum Brbst. ⊙
„ orientale var. Blush Queen. ♃
„ nudicaule L. ♃
„ rupifragrum.
„ somniferum L. ⊙
„ „ var. fl. pl. ⊙

Passifloraceae.

Disemma coccinea D. C. ♄

Phytolaccaceae.

Phytolacca Kampferi.

Polemoniaceae.

Collomia linearis Nutt ⊙
Gilia capitata Dougl. ⊙
„ densiflora. ⊙
Phlox cuspidata Hort. ⊙
Polemonium pauciflorum L. ♃

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Moench. ⊙
„ tataricum Gartn. ♃
„ polygonaefolium Loud. ♃

Rheum hybridum Ait. ♃
Rumex conglomeratus Roth. ♃
„ Dieffenbachianus H. B. ♃
„ japonicus. ♃
„ Patientia L. ♃

Primulaceae.

Anagallis coerulea All. Lam. ⊙
Androsace elongata L. ⊙
„ septentrionalis L. ⊙
Lysimachia punctata L. ♃
Primula officinalis Jacq. ♃

Ranunculaceae.

Actaea Cimicifuga L. ♃
Adonis autumnalis L. ⊙
Aquilegia olympica Boiss. ♃
„ pyrenaica D. C. ♃
„ Vervaeneana Van Houtte. ♃
Clematis erecta Alb. ♃
„ flamula L. ♃
„ gableriana. ♃
„ jubata. ♃
„ lasiantha Fried. ♃
„ lathyrifolia. ♃
„ parviflora D. C. ♃
Delphinium decorum F. et M. ♃
„ elatum L. ♃
„ exaltatum Ait. ♃
„ Skinneri. ♃
„ speciosum Brbst. ♃
„ truncatum. ♃
Nigella damascena L. ⊙
Ranunculus arvensis L. ⊙
„ serbicus.
Thalictrum alpinum L. ♃
„ minus L. ♃
Trautvetteria palmata F. et M. ♃

Resedaceae.

Reseda luteola L. ⊙·

Rosaceae.

Alchemilla alpina L. ♃
Crataegus coccinea L. ♄
„ flabellata Bosc. ♄
„ monogyna. ♄
„ punctata Ait. ♄
„ Wendtlandii. ♄
Poterium verrucosum L. ♃
Rhodotypus kerrioides S. et T. ♄
Rosa Lemoinei Hort. ♄
„ lutescens Pursh. ♄
„ mollissima Bakh. ♄
„ pendula Ait. ♄
Spiraea Aruncus L. ♃

Rubiaceae.

Crucianella aegyptica L. ⊙
„ angustifolia L. ⊙

Rutaceae.

Dictamnus angustifolia Sw. ♃
„ Fraxinella Pers. ♃

Scitamineae.

Canna indica L. ♃

Saxifragaceae.

Tiarella cordifolia L. ♃

Scrophulariaceae.

Antirrhinum majus L. ⊙ ⊙·
Collinsia bartsiaefolia Benth. ⊙
„ bicolor Benth. ⊙
„ grandiflora Lindl. ⊙
Digitalis argyrostigma. ♃
„ eriostachys Fisch. ⊙·
„ Fontanesii Stend. ♃
„ purpurea L. ⊙·—♃
Linaria minor Desf. ⊙
„ pallida Hort. ⊙· - ♃
„ vulgaris Mill. ♃
Nemesia versicolor Benth. ⊙
Scrophularia appendiculata Jacq. ♃
„ lyrata Willd. ♃
Torenia Fournieri. ⊙
Verbascum Chaixii Vill. ♃
„ nigrum L. ⊙·
„ pannosum Hort. ♃
„ thapsiforme Schrad. ⊙·

Smilaceae.

Asparagus scaber Low. ♃
„ trichophyllus Bunge. ♃

Solanaceae.

Atropa Belladonna L. ♃
Datura ceratocaule Jacq. ⊙
„ fastuosa L. ⊙
„ Laevis L. f. ⊙
„ Stramonium L. ⊙
„ Tatula L. ⊙
Hyoscyamus albus L. ⊙
„ chloranthus Wndr. ⊙
Lycium chinense. ♄
Nicandra physaloides Gär n. ⊙
Nicotiana affinis L. ⊙
„ rustica L. ⊙
„ sylvestris. ⊙
„ Tabacum L. ⊙
Solanum Dulcamara L. ♃—♄
„ nigrum L. ⊙
Lycopersicum pyriforme Dun. ⊙

Taccaceae.

Tacca macrantha. ♃

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum L. ⊙

Umbelliferae.

Astrantia carniolica Jacq. ♃
Cicuta virosa L. ♃
Cnidium apioides Spr. ♃
Conium maculatum L. ⊙·
Coriandrum sativum L. ⊙
Daucus pulcherrimus Koch. ⊙
Eryngium planum L. ♃
Foeniculum vulgare Gärtn. ♃
Gaya simplex L. ♃
Heracleum flavescens Baumg. ♃
„ hypoleucum Vis. ♃
„ Lehmannianum Bge. ♃
Levisticum officinale Koch. ♃
Libanotes montana Crtr. ♃
Molospermum cicutarium D. C. ♃
Oenanthe Lachenalii Gml. ♃
„ Phellandrium L. ♃
Pastinaca sativa L. ⊙·
Pimpinella magna L. ♃
Scandix Balansae. ⊙
Silaus tenuifolius D. C. ♃
Sium sisarum L. ♃

Violaceae.

Viola tricolor hybrida maxima.

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im December 1905.

Professor Dr. F. Schuett,
Director.

C. Keller,
botanischer Gärtner.

F. W. Kunike, Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNISS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD.
1906.

I. Monocotyledoneae.

Alismaceae
Alisma Plantago L. ♃

Araceae.
Arum maculatum L. ♃

Bromeliaceae.
Dyckia sulphurea ♃

Cyperaceae.
Carex arenaria L. ♃
„ hirta L. ♃
„ lagopodioides Willd. ♃
„ microcarpa Bertol. ♃
„ ornithopoda Willd. ♃
„ Pseudocyperus L. ♃
„ stenophylla Whlbrg. ♃
Elyna Bellardi Schrad. ♃

Gramineae.
Agrostis alba L. ♃
Aira atropurpurea Whlbrg. ♃
Avellinia Michelii Parl. ♃
Avena flavescens L.
„ nuda L. ☉
„ „ var. inermis Kcke. ☉
„ orientalis Schreb. ☉
„ planiculmis Schrad. ♃
„ sativa L. ☉
„ strigosa Schreb. ☉
Beckmannia erucaeformis Host. ♃
Boissiera bromoides Hochst. ☉—♃
Brachypodium pinnatum Beauv. ♃
Briza maxima L. ☉
Bromus longiflorus Willd. ♃
„ maximus Desf. ☉
„ purgans L. ♃
„ secalinus L. ☉
„ unioloides H. B. ♃
Castellia tuberculata ♃
Cynosurus cristatus L. ♃
Dactylis glomerata L. ♃
Deschampsia caespitosa Beauv. ♃
Festuca arundinacea L. var. paniculata
„ elegans Boiss. ♃
„ duriuscula L. ♃
„ heterophylla Haenk. ♃
„ spadicea L. ♃
Graphephorum arundinaceum Kunth. ♃
Hordeum distichum var. Zeocriton
„ jubatum L ☉
Koeleria gracilis Pers. ♃
„ valesiaca Gaud. ♃
Lolium temulentum L ☉
Lygeum Spartum L. ♃
Phalaris arundinacea L. ♃
„ canariensis L. ☉
Phleum Boehmeri Wib. ♃
„ parnassicum ♃
Poa bulbosa var. vivipara L. ♃
Scleropoa rigida Griseb. ♃
Setaria italica Beauv. ☉
Triodia decumbens Beauv. ♃
Triticum pungens Dec. ♃
„ Spelta L. ☉
Uralepis cuprea Kunth. ♃
Zea Mays L. ☉

Liliaceae.
Allium acutangulum Schrad. ♃
„ ammophilum Heuff. ♃
„ moschatum L. ♃
„ Porrum L. ♃
„ Schoenoprasum L. ♃
„ ursinum L. ♃
Anthericum Liliago L. ♃
„ ramosum L. ♃
Asparagus scaber Lowe. ♃
„ trichophyllus Bunge. ♃
Asphodelus albus Willd. ♃
„ luteus L. ♃
Convallaria majalis L. ♃
Funkia coerulea Hort. ♃
„ lancifolia Spr. ♃
„ ovata Spr. ♃

II. Dicotyledoneae.

Acanthaceae.
Acanthus longifolius Poir. ♃
„ mollis L. ♃
Thunbergia alata Hook. ♃

Amarantaceae.
Amarantus caudatus L. ☉
„ gongeticus L. ☉
„ hypochondriacus L. ☉
„ polygonoides L. ☉
„ retroflexus L. ☉
„ speciosus Don. ☉
„ spinosus L. ☉
„ tricolor L. ☉
Froelichia floridana ☉

Apocynaceae.
Apocynum hypericifolium Ait. ♃
Roulinia floribunda ♃
Vincetoxicum laxum ♃
„ officinale Moench. ♃

Asclepiadaceae.
Asclepias amoena L. ♃
Cynanchum acutum L. ♃
„ fuscatum Link. ♃
„ laxum Gr. et Godl. ♃
„ luteum Spr. ♃
Marsdenia erecta R. Br. ♄?

Borraginaceae.
Borrago officinalis L. ☉
Cerinthe auriculata Tenor. ☉
Cynoglossum officinale L. ☉☉—♃
Echium creticum L. ☉
Myosotis palustris With. ♃
Omphalodes linifolia Moench. ☉

Campanulaceae.
Campanula alliariaefolia Willd. ♃
„ carpatica L. f. ♃
„ Grossekii Heuff. ♃
„ latifolia Dec. ♃
„ pyramidalis L. ♃
„ rotundifolia L. ♃
„ vernalis Stev. ♃
Edraianthus dalmaticus Dec.
Hedraeanthus tenuifolius
Phyteuma canescens W. K. ♃

Capparidaceae.
Cleome speciosissima Deppe.
„ violacea L. ☉

Caprifoliaceae.
Sambucus Ebulus L. ♃

Caryophyllaceae.
Agrostemma Githago L. ☉
Arenaria montana L. ♃
„ nardifolia Ledeb. ♃
„ serpyllifolia L. ☉
Cerastium purpurascens Adam. ♃
„ tomentosum Dec. ♃
Dianthus alpinus L. ♃
„ barbatus L. ☉☉—♃
„ caesius Sm ♃
„ Caryophyllus var. fl. pl. L. ♃
„ giganteus D'Urvil. ♃
„ Hedwigii var. fl. pl.
„ liburnicus Bartl. ♃
„ montanus Bbrst. ♃
„ speciosus Rchb.
Gypsophila elegans Bbrst. ☉

Mo. Bot. Garden
1908

D 10

Gypsophila repens L. ♃
Lychnis chalcedonica L. ♃
„ coeli rosa Desv. ☉
Melandrium album Garke. ♃
Saponaria officinalis L. ♃
Scleranthus annuus L. ☉
Silene alpina Jacqu. ♃
„ Armeria L. ☉
„ conica L. ☉
„ Drummondii Hook. ☉
„ gallica L.
„ inflata Smith ☉
„ noctiflora L. ☉
„ pendula L. ☉
„ petraea W. K. ♃
„ Reichenbachii Ait ♃
„ ruthenica Otth.
„ Schafta Gmel. ♃
„ Sciotica Otth. ☉
„ viridiflora L. ☉—♃
Tunica saxifraga Scop. ♃
Vaccaria parviflora Moench. ☉
Viscaria vulgaris Roehl. ♃

Celastraceae

Evonymus europaeus L. var. atropurpureus ♄?
„ „ var. nanus
„ latifolius Scop. ♄?

Chenopodiaceae.

Atriplex sibirica L. ☉
Beta vulgaris L. ☉
Blitum bonus Henricus C. A. Mey. ♃
Kochia Scoparia Schrad. ☉

Cistaceae.

Helianthemum alpestre Dun. ♃
„ apenninum Mill. ♃
„ canariense Pers. ♄?
„ Chamaecistus Mill. ♃
„ roseum Dec. ♃
„ lavandulaefolium Pers. ♄?
„ venustum Sm. ♃

Colchicaceae.

Veratrum viride Ait. ♃

Compositae.

Achillea asplenifolia Bent. ♃
„ dentifera Dec. ♃
„ lanata Spr. ♃
„ nobilis L. ♃
„ ptarmica L. ♃
„ pyrenaica Dec. ♃
Anthemis tinctoria L. ♃
Arctium majus Schkr.
Artemisia vulgaris L. ♃
Aster aestivus Ait. ♃
„ alpinus L. ♃
„ ptarmioides Desf.
„ pyrenaicus Desf. ♃
Bidens leucantha Willd. ☉
Calendula officinalis L. ☉
„ sancta L. ☉
Callistephus chinensis Nees. ☉
„ hortensis Cass. ☉
Carthamus tinctorius L. ☉
Catananche coerulea L. ☉—♃
Centaurea alpina L, ♃
„ Crocodylium L. ☉
„ montana L. var. alba ♃
„ spinulosa Rochel. ♃
Chrysanthemum caucasicum Pers. ♃
„ macrophyllum W. K. ♃
Cichorium Intybus L. ♃
Cnicus benedictus Gaert. ☉
Cousinia Hystrix Meyer. ♃
Crepis blattarioides Vill. ♃
„ graveolens Schrad. ♃
Dimorphoteca pluvialis Moench ☉
Doronicum caucasicum Bbrst. ♃
„ Columnae Tenor. ♃
Echinops exaltatus Schrad. ☉—♃
„ sphaerocephalus L. ♄?
Erigeron alpinum L. ♃
„ „ var. grandiflorum ♃
„ speciosum Dec. ♃
Galatella punctata Dec. ♃
Gerbera nivea ♃
Geropogon glaber L. ☉
Grindelia squarrosa Dunal. ♃
Hedypnois cretica Willd. ☉
Helianthus annuus L. ☉
Helychrisum bracteatum ☉
Hieracium alpinum L. ♃
„ aurantiacum L. ♃
„ boreale Fries. ♃
„ gothicum Fries. ♃
„ Jaberneggii Pacher. ♃
„ vulgatum Fries. ♃
Inula Bubonium Jacqu. ♃
„ Helenium L. ♃
„ hirta L. ♃
Kentrophyllum lanatum Dec. ☉
Koelpinia linearis Pall. ☉
Mulgedium Plumieri Dec. ♃
Onopordon Acanthium L. ♃
Prenanthes tenuifolia L. ♃
Pyretrum caucasicum Willd. ♃
„ corymbosum Willd. ♃
Rodigia commutata Spr. ☉
Rudbeckia laciniata L. ♃
Scorzonera hispanica L. ♃
Senecio nemorensis Jacqu. ♃
Solidago graminifolia Elliot. ♃
„ lateriflora Rafin. ♃
„ sempervirens L. ♃
Silybum marianum Gaertn. ☉
Tragopogon porrifolius L. ☉
Xeranthemum cylindraceum Smith. ☉

Coniferae.

Picea ajanensis Fischer. ♄?
Taxus baccata L. ♄?

Convolvulaceae.

Ipomoea purpurea Lam. ☉

Crassulaceae.

Sedum Middendorfii Maxim. ♃
Sedum portulacoides Willd. ♃
„ purpurascens Hort. ♃
„ reflexum L. ♄?
„ stoloniferum Gmel. ♃

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii Dec. ☉
Arabis pendula L. ☉
„ pumila Wulf. ♃
„ stricta Huds. ♃
Alliaria officinalis Andr. ☉
Alyssum argenteum Willd. ♃
„ Benthamii ☉
„ calycinum L. ☉
„ incanum L. ☉
Barbaraea vulgaris R. Br. ♃
Biscutella auriculata L. ☉
„ raphanifolia Poir. ☉
Brassica cheiranthus Vill. ☉
Bunias macroptera Rchb. ☉
„ orientalis L. ☉
Camelina sativa Crantz. ☉
Cheiranthus Cheiri L. ☉
Clypeola Jonthlaspi L. ☉
Cochlearia officinalis L. ☉
Conringia orientalis Andrz. ☉
Coronopus Ruellii Gaert. ☉
Diplotaxis erucoides Dec. ☉
„ Rolongi Boiss. ☉
Draba alpina L. ♃
Erysimum orientale R. Br. ☉
„ Perofskianum Fisch. et Mey. ☉
Farsetia clypeata R. Br. ☉
„ eriocarpa Dec. ♄?
Hesperis matronalis L. ☉—♃
Hirschfeldia adpressa Moench. ☉
Isatis alpina L. ♃
„ macrocarpa Boiss. ♃
Lepidium sativum L. ☉
Lunaria biennis Moench. ☉
Malcolmia africana R. Br. ☉
Moricandia hesperidiflora Dec. ☉
Myagrum perfoliatum L. ☉
Raphanus rostellatus Dec ☉
Sinapis alba L. ☉
Streptanthus petiolaris Nutt ☉
Sisymbrium austriacum Jacqu. ☉
Thlaspi arvense L. ☉
„ Ceratocarpum L. f. ☉
Vesicaria grandiflora Hook. ☉—♃
„ sinuata Poir. ☉

Datiscaceae.

Datisca cannabina L. ♃

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina R. S. ♃
Morina longifolia Wall. ♃
Scabiosa stellata L. ☉
Trichera montana R. S. ☉—♃

Euphorbiaceae.

Euphorbia Lathyris L. ☉

Fagaceae.

Quercus Cerris L. ♄?

Geraniaceae.

Geranium cristatum Stev. ♃
„ striatum L. ♃
Pelargonium ficifolium Hoffm. ♃
„ quinquevulnerum Willd. ♃

Hippocastanaceae.

Aesculus Pávia L. ♄

Hydrophyllaceae.

Cosmanthus fimbriatus ☉
Nemophila maculata ☉
Phacelia bipinnatifida Michx. ☉
„ grandiflora ☉

Hypericaceae.

Androsaemum officinale All. ♃
Hypericum inodorum Mill. ♃
„ pyramidatum Ait. ♃

Labiatae.

Amethystea coerulee L. ☉
Blephilia hirsuta Benth. ♃
Betonica officinalis L ♃
Calamintha officinalis L. ♃
Cedronella triphylla Moench. ♃
Elsholzia cristata Willd ☉
Hyptis pectinata Poir. ♃—♄
Lallemantia peltata Fisch. et Mey. ☉
Lamium longiflorum Ten. ♃
Leonurus Cardiaca L. ♃
„ sibiricus L. ☉
Melissa officinalis L. ♃
Micromeria filiformis Benth. ♃
Monarda didyma L. ♃
„ fistulosa L. ♃
Nepeta macrantha Fisch. ♃
Phlomis herba venti L. ♃
„ tuberosa L. ♃
Prunella grandiflora L. ♃
Salvia Horminum L. ☉
„ officinalis L. ♃—♄
„ verticillata L ♃
Satureja montana L. ♃
Scutellaria peregrina L. ♃
Stachys alpina L. ♃
Teucrium flavum L. ♄
„ multiflorum L. ♃
„ Polium L. ♄

Leguminosae.

Abrus praecatorius L. ♃—♄
Astragalus Cicer L. ♃
„ cylindraceus Dec. ♃
Baptisia minor Lehm. ♃
Caragana altagana Poir. ♄
„ microphylla Dec. ♄
Colutea arborescens L. ♄
„ media Willd. ♄
Cytisus capitatus Jacqu. ♄
„ Laburnum L. ♄
Dolichos Catjang L. ☉
Ervilia sativa Link ☉
Ervum Ervilia L. ☉
Galega officinalis L ♃
„ orientalis Lam. ♃
Genista tinctoria L. ♄
Glycirrhiza uralensis Fisch. ♃
Indigofera pulchella Roxb. ♄
Laburnum alpinum Medic. ♄
Lathyrus Ochrus Dec. ☉
Lupinus arboreus Sims. ♃
„ albus L. ☉
„ angustifolius L. ☉
„ grandiflorus Don. ♃
„ polyphyllus Dougl. ♃
Melilotus coeruleus Lam. ☉
„ indicus All. ☉
„ officinalis L. Pers. ☉
Securigera Coronilla Dec. ☉
Tetragonolobus seliquosus Moench. ☉
Trigonella Foenum graecum L. ☉
Trifolium pannonicum L. ♃
„ pratense L. ♃
Onobrychis sativa Lam. ♃

Linaceae.

Linum angustifolium Huds. ☉
„ corymbifolium Desf. ☉
„ grandiflorum Desf. ☉
„ Lewisii Don, ♃
„ perenne L. ♃
„ usitatissimum L. ☉

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymii Nab. ☉
Loasa bryoniaefolia Schrad. ☉

Lythraceae.

Lythrum myrtifolium Sweet. ♃
„ Salicaria L. ♃

Malvaceae.

Althaea cannabina L. ♃
„ sulphurea Boiss. ♃
„ officinalis L ♃
„ Tauriensis Dec. ♃
Hibiscus Abelmoschus L. ♃
Malope grandiflora Hort. ☉
Malva Alcea L. ♃
Palavia malvaefolia Cav. ☉
Sida Abutilon L. ♃

Oleaceae.

Syringa vulgaris L. ♄

Orobanchaceae.

Orobanche hederae Duby. ♃

Onagraceae.

Clarkia pulchella Pursh. ☉
Eucharidium concinnum Fisch. et Mey. ☉
Godetia amoena Sweet. ☉
„ Lindleyana Spach. ☉
Oenothera biennis L. ☉
„ Fraseri Pursh ♃
„ fruticosa L. ♃
„ purpurea Curt. ☉

Papaveraceae.

Argemone mexicana L. ☉
Glaucium flavum Crantz. ☉
Papaver alpinum L. ♃
„ „ var. caucasicum.
„ „ „ pyrenaicum.
„ nudicaule L. ♃
„ orientale L. ♃
„ „ var. Blush Queen ♃
„ rupifragrum
„ somniferum L. ☉
„ „ var. fl. pl. ☉

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L ♃
„ esculenta v. Houtte. ♃
„ Kaempferi ♃

Plantaginaceae.

Plantago cynops L. ♃
„ montana Lam. ♃
„ Psyllium L ☉
„ purpurascens Nutt. ♃
„ squarrosa Murr. ☉
„ Victorialis Poir. ♃

Polemoniaceae.

Gilia capitata Dougl ☉
„ densiflora ☉
Polemonium pauciflorum L. ♃

Polygonaceae.

Rheum australe Don. ♃
„ crassinervium Mart. ♃
„ Emodi Wall. ♃
„ Franzenbachii Mtz. ♃
„ hybridum Ait. ♃
„ macropterum Mart. ♃
„ Rhaponticum L. ♃
„ „ var. microcarpum
„ sibiricum Pall. ♃
„ tataricum L. f. ♃
„ tetragonopus Mart. ♃
„ undulatum L. ♃
Rumex alpinus L. ♃
„ Dieffenbachianus H. B. ♃
„ Hydrolapathum Huds. ♃
„ Patientia L. ♃

Portulacaceae.

Calandrinia grandiflora Lindl. ☉

Primulaceae.

Anagallis arvensis L. ☉
„ coerulea All. Lam. ☉
Androsace maxima L. ☉
Lysimachia punctata L. ♃
„ vulgaris L. ♃
Primula officinalis Jacqu. ♃

Ranunculaceae.

Actaea racemosa L. ♃
Aquilegia atropurpurea Willd. ♃
„ blanda v. Houtte. ♃
„ canadensis L. ♃
„ lutea Lam. ♃
„ olympica Boiss. ♃
„ pyrenaica D. C. ♃
„ Vervaeneana v. Houtte. ♃

Clematis flammula L. ♃
„ gableriana ♃
„ jubata ♃
„ lasiantha Fisch. ♃
„ lathyrifolia ♃
„ paniculata Thumb. ♃
„ parviflora Dec. ♃
Delphinium Ajacis L. ☉
„ decorum Fisch. et Mey. ♃
„ elatum L. ♃
„ exaltatum Ait. ♃
„ Skinneri ♃
„ speciosum Bbrst. ♃
„ truncatum ♃
Eranthis hyemalis Salisb. ♃
Isopyrum fumarioides L. ☉
Nigella damascena L. ☉
Ranunculus acer
„ arvensis L. ☉
Thalictrum alpinum L. ♃
„ aquilegifolium L. ♃
„ minus L. ♃
„ montanum Wall. ♃
„ sibiricum L. ♃
„ vulgare ♃
Trautvetteria palmata Fisch. et Mey. ♃
Trollius patulus Salisb. ♃

Resedaceae.

Reseda luteola L. ☉

Rosaceae.

Aronia pyrifolia Lam. ♄
Crataegus coccinea L. ♄
„ flabellata Bosc. ♄
„ monogyna Jacqu. ♄
„ punctata Ait. ♃
Geum japonicum Thunb. ♃
„ rubellum Lejeun. ♃
„ rubifolium Lejeun. ♃
Pirus Toringo Sieb. ♄
Potentilla altaica Ledeb. ♃
„ atrosanguinea Don. ♃
„ Fenzlii Lehm. ♃
„ pulcherrima Lehm. ♃
Poterium polygamum W. K. ♃
„ Sanguisorba L. ♃
„ verrucosum L. ♃
Rhodotypus kerrioides S. et T. ♄
Rosa Lemoinei Hort. ♄
„ lutescens Pursh. ♄
„ mollissima Borkh. ♄
„ pendulina Ait. ♄
„ rubiginosa L. ♄
Sanguisorba carnea Fisch. et Link. ♃
Spiraea Aruncus L. ♃
„ caucasica ♄

Rutaceae.

Dictamnus angustifolius Sweet. ♃
„ Fraxinella Pers. ♃
Ruta divaricata Ten. ♃

Saxifragaceae.

Saxifraga cordifolia Haw. ♃
„ crassifolia L. ♃
Tellima grandiflora Lindl. ♃
Tiarella cordifolia L. ♃

Scrophulariaceae.

Antirrhinum Huettii Boiss. ☉
Digitalis argyrostigma ♃
„ eriostachys
„ Fontanesii Steud. ♃
„ lutea L. ♃
„ purpurea L. ☉—♃
Linaria minor Desf. ☉
„ peloponnesica Boiss. ♃
„ purpurea Mill. ♃
„ pyrenaica Dec. ☉
Penstemon hybridum.
Scrophularia lyrata Willd. ♃
Tetranema mexicana Renth. ♃
Veronica azurea Link. ♃
Verbascum Chaixii Vill. ♃
„ nigrum L. ☉
„ olympicum Boiss. ☉
„ pannosum Hort. ☉
„ phlomoides L. ☉

Solanaceae

Atropa Belladonna L. ♃
Datura fastuosa var. pl. L. ☉
„ Laevis L. f. ☉
„ Stramonium L. ☉
„ Tatula L. ☉
Hyoscyamus albus L. ☉
„ chloranthus Wend. ☉
„ niger L. ☉
Lycopersicum pyriforme Dun. ☉
Nicandra physaloides Gaertn. ☉
Nicotiana affinis L. ☉
„ rustica L. ☉
„ Tabacum L. ☉
Solanum Dulcamara L. ♃ – ♄
Salpiglossis variabilis.
Vestia lycioides Willd. ♃

Staphyleaceae,

Staphylea colchica Stev. ♄
„ pinnata L. ♄

Taccaceae.

Tacca macrantha ♃

Thymelaceae.

Daphne Mezereum L. ♄

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum L. ☉
„ majus L. ☉

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L. ♃
Aethusa Cynapium L. ☉
Ammi majus L. ☉
Anethum graveolens ☉
Angelica sylvestris L.
Antriscus Cerefolium ☉
Astrantia major L. ♃
Bunium virescens Dec. ♃
Carum Petroselinum ☉
Cnidium apioides Spr. ♃
Conium maculatum L. ☉
Coriandrum sativum L. ☉
Eryngium agavaefolium Cav. ♃
„ amethystinum L. ♃
„ planum L. ♃
Foeniculum vulgare Gaeertn. ☉
Heracleum flavescens Baumg. ♃
„ hypoleucum Vis. ♃
„ Lehmannianum Bunge. ♃
„ sibiricum L. ♃
Jahrenia fungosa Dec. ♃
Laserpitium Silen L. ♃
Levisticum officinale Koch. ♃
Meum athamanticum Jacqu. ♃
Pastinaca sativa L. ☉
Pimpinella magna L. ♃
„ Saxifraga L. ♃
Scandix Pecten-Veneris L. ☉
Seseli gracile W. K. ♃
Silaus tenuifolius Dec. ♃
Sium lancifolium Bbrst. ♃
„ Sisarum L. ♃
Tommasinia purpurascens

Urticaceae.

Cannabis sativa L. ☉
Urtica pilulifera L. ☉

Valerianaceae.

Valerianella rimosa

Violaceae.

Viola tricolor hybrida maxima ☉

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im December 1906.

Professor Dr. **F. Schuett**
Director.

C. Keller
Garteninspector.

F. W. Kunike, Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNIS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD.
1907.

I. Cryptogamae.

Filices.

Adiantum cuneatum L. et F.
„ „ var. gracillimum
„ Wagnerianum Mett.
Allosurus rotundifolius Kze.
Aspidium falcatum
Asplenium compressum Sw.
Blechnum gracile Kaulf.
Cyathea princeps
Davallia pyxidata Cav.
Dennstaedtia davalloides Moore.
Gymnogramme Laucheana Hort.
„ sulphurea Desv.
„ tatarica Desv.
Lomaria Banksii Hook. F.
Nephrolepis exaltata Schott.
Pteris palmata W.
„ Quorardi
„ serrulata var. cristata
„ Wimsettii Hort.
Scolopendrium vulgare Sm.

II. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L. ♃

Araceae.

Arum maculatum L. ♃

Bromeliaceae.

Dyckia comosa ♃
Hohenbergia strobilanthes ♃

Cyperaceae.

Carex arenaria L. ♃
„ hirta L. ♃
„ lagopodioides Willd. ♃
„ ornithopoda Willd. ♃

Gramineae.

Aira atropurpurea Whlbrg. ♃
Avellinia Michelii Parl. ♃
Avena nuda L. ☉
„ „ var. inermis Kcke. ♃
„ orientalis Schreb. ☉
„ planiculmis Schrad. ♃
„ sativa L. ☉
„ strigosa Schreb. ☉
Beckmannia erucaeformis Host. ♃
Boissiera bromoides Hochst. ♃
Brachypodium pinnatum Beauv. ♃
Briza maxima L. ☉
Bromus arvensis L. ☉
„ longiflorus Willd. ♃
„ maximus Desf. ☉
Bromus purgans L. ♃
„ secalinus L. ☉
Demazeria sicula Dumort. ☉
Festuca arundinacea L. var. paniculata ♃
„ duriuscula L. ♃
„ ovina L. ♃
„ spadicea L. ♃
Graphephorum arundinac. Kunth. ♃
Hordeum distich. var. abessynic. ☉
„ „ „ nigrescens ☉
„ „ „ Zeocrithon ☉
„ maritimum Vahl. ☉
Koeleria gracilis Pers ♃
„ valesiaca Gaud. ♃
Lagurus ovata L. ☉
Leptochloa mucronata Kunth. ☉
Lolium linicolum ☉
„ temulentum L. ☉
Lygeum Spartum L. ♃
Melica altissima L. ♃
„ ciliata L. ♃
Phalaris arundinacea L. ♃
„ canariensis L. ☉
Phleum Boehmeri Wib. ♃
„ parnassicum ♃
Poa bulbosa var. vivipara L. ♃
Scleropoa rigida Gries. ♃
Sorghum saccharatum Moench. ☉
Stipa capillata L. ♃
Triodia decumbens Beauv. ♃
Triticum durum Desf. ☉
„ giganteum Retz. ♃
„ monococcum L. ☉
„ pungens D. C. ♃
„ Spelta L. ☉
„ turgidum ☉
„ vulgare var. aestivum ☉
Uralepis cuprea Kunth. ♃

Iridaceae.

Gladiolus hybridus ♃
Iris biglumis Vahl. ♃
„ Güldenstaedtiana Lepech. ♃
„ virginica L. ♃

Iuncaceae.

Iuncus glaucus Sibth. ♃
Luzula racemosa Desv. ♃
„ Siberi Tausch. ♃

Liliaceae.

Allium acutangulum Schrad. ♃
„ ammophilum Heuff. ♃
„ moschatum L. ♃
„ Porrum L. ♃
Anthericum Liliago L. ♃
Asparagus trichophyllus Bunge. ♃
Asphodelus brevicaulis ♃
„ luteus L. ♃
Convallaria majalis L. ♃
Eremurus caucasicus Steven. ♃
Funkia lancifolia Spr. ♃
„ ovata Spr. ♃
„ Martagon ♃
Tulipa sylvestris L. ♃

III. Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus polygonoides L. ☉
Celosia magnifica var. plumosa ☉

Anacardiaceae.

Rhus radicans L. ♄

Apocynaceae.

Apocynum hypericifolium Ait. ♃
Roulinia floribunda ♃
Vincetoxicum laxum ♃
„ officinale Moench. ♃

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L. ♃
Cynanchum acutum L. ♃
„ fuscatum Link. ♃
„ laxum Gr. et Godl. ♃
Marsdenia erecta R. Br. ♃

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata ☉
„ cristata Wall. ☉
„ Roylei Walp. ☉

Begoniaceae.

Begonia sanguinea ♃
„ tuberosa Lam. ♃

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi Wall. ♃

Betulaceae.

Carpinus Betulus L. ♄

Borraginaceae.

Anchusa Barrelieri D. C. ♃
Borrago officinalis L. ☉
Cerinthe auriculata Tenor. ☉
Cynoglossum officinale L. ☉—♃
Echium vulgare L. ♃
Omphalodes linifolia Moench ☉
Rindera canescens D. C. ☉
Symphytum peregrinum Ledeb. ♃

Campanulaceae.

Adenophora liliifolia Ledeb. ♃
Campanula alliariaefolia Willd. ♃

1908

Campanula carpatica L. f. ♃
„ Grossekii Heuff. ♃
„ latifolia D. C. ♃
„ Medium L. ☉
„ Rapunculus L. ♃
„ vernalis Stev. ♃

Capparidaceae.

Cleome speciosissima Deppe.
„ violacea L. ☉

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena L. ♄
Sambucus Ebulus L. ♃

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L. ☉
Dianthus barbatus L. ☉ – ♃
„ Caryophyllus var. fl. pl. L. ♃
„ Hedwigii var. fl. pl.
Gypsophila elegans Bbrst. ☉
„ repens L ♃.
Lychnis chalcedonica L. ♃
„ coeli rosea Desv. ☉
„ Viscaria L. ♃
Melandrium album Garke ♃
Saponaria officinalis L. ♃
Silene biparti Desf. ☉
„ Drummondii Hook ☉
„ gallica L. ☉
„ inflata Smith. ♃
„ noctiflora L. ☉
„ nocturna L. ☉
„ pendula L. ☉
„ petraea W. K. ♃
„ ruthenica Otth. ♃
„ viridiflora L. ♃
Tunica Saxifraga Scop. ♃
Vaccaria parviflora Moench ☉
Velezia rigida L. ☉
Viscaria vulgaris Roehl ♃

Celastraceae.

Evonymus europaeus L. var. atropurpureus ♄
Evonymus europaeus L. var. nanus ♄
„ latifolius Scop. ♄

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L. ☉
„ sibirica L. ☉
Beta vulgaris L. ☉
Blitum bonus Henricus C. A. Mai ♃
Chenopodium ambrosioides L. ☉
Kochia Scoparia Schrad. ☉
Salsola Kali L. ☉

Cistaceae.

Helianthemum alpestre Rchb. ♃
„ Chamaecistus Mill. ♃
„ venustum Sweet. ♃

Compositae.

Achillea dentifera D. C. ♃
„ nobilis L. ☉
„ ptarmica L. ♃
„ pyrenaica D. C. ♃
Acroclinium roseum ☉
Amphirapis albescens D. C. ♃
Anthemis tinctoria L. ♃
Arctium edule ♃
„ majus Schkr. ☉
Artemisia Absinthium L. ♃
Aster aestivus Ait. ♃
„ ptarmioides Desf.
„ pyrenaicus Pour.
Bidens leucantha Willd. ☉
Calendula officinalis L. ☉
„ sancta L. ☉
Callistephus chinensis Nees. ☉
„ hortensis Cass. ☉
Carthamus tinctorius L. ☉
Centaurea alpina L. ♃
Chrysantemum caucasicum Pers. ♃
„ macrophyllum W. K. ♃
Cirsium bulbosum D. C. ♃
Cnicus benedictus Gaertn. ☉
Crambe juncea Bbrst. ♃
Crepis blattarioides Vill. ♃
„ sibirica L. ♃
Echinops exaltata Schrad. ♃
Emilia sagittate D. C. ☉
Erigeron alpinum var. grandiflorum ♃
„ speciosum D. C. ♃
Galatella punctata D. C. ♃
Gerbera nivea ♃
Geropogon glaber L. ☉
Grindelia squarosa Dunal. ♃
Hedynopsis cretica L. ☉
Helianthus annuus L. ☉
„ cucumerifolius var. albus ☉
Helychrisum bracteatum ☉
Hieracium alpinum L. ♃
„ aurantiacum L. ♃
„ boreale Fries. ♃
„ Jacquinii Vill. ♃
„ vulgatum Fries. ♃
Inula Bubonium Jacqu. ♃
„ Helenium L. ♃
„ hirta L. ♃
„ salicina L. ♃
Kentrophyllum lanatum D. C. ☉
Koelpinia linearis Pall. ☉
Lactuca Scariola L. ♃
Layia elegans Cav. ☉
Leontopodium alpinum L. ♃
Mulgedium macropetalum D. C. ♃
Prenanthes tenuifolia L. ♃
Pyrethrum caucasicum Willd. ♃
Rhodante Manglesii Lindl. ☉
Rodigia commutata Spr. ☉
Rudbeckia amplexicaulis Jacqu. ☉
„ laciniata L. ♃
Scorzonera hispanica L. ♃
Senecio coriaceus Ait. ♃
„ elegans L. ☉
„ nemorensis L. ♃
„ umbrosus W. K. ♃
Solidago caesia L. ♃
„ graminifolia Elliot. ♃
„ lateriflora L. Pursh. ♃
„ sempervirens L. ♃
Sonchus palustris L. ♃
Sylibum Marianum Gaert. ☉
Tagetes erecta L. ☉
„ patula L. ☉
„ signata Bart. ☉
Tragopogon porrifolius L. ☉
Xeranthemum cylindraceum Sm. ☉
Zinnia elegans Jacqu. ☉
„ multiflora L. ☉

Coniferae.

Picea ajanensis Fisch. ♄
„ excelsa ♄
Taxus baccata L. ♄

Crassulaceae.

Aeonium Saundersi ♃
Echeveria imbricata ♃
„ mucronata Schlcht ♃
„ secunda ♃
Sedum album L. ♃
„ hybridum L. ♃
„ Middendorfii Maxim. ♃
„ oppositifolium Sims. ♃
„ portulacoides Willd. ♃
„ purpurascens Hort. ♃
„ reflexum L. ♃
„ stoloniferum Gmel. ♃
Sempervivum aizoides Lam. ♃
Umbilicus chrysanthus Boiss ♃

Cruciferae.

Alyssum argenteum Willd. ♃
„ Benthamii ☉
„ calycinum L. ☉
„ incanum ☉
Arabis pendula L. ☉
Barbaraea praecox R. Br. ☉
Biscutella auriculata L. ☉
„ raphanifolia Poir. ♃
Brassica carinata ☉
„ Cheiranthus Vill. ☉
Bunias macroptera Rchb. ☉
„ orientalis L. ☉
Camelina sativa Crantz. ☉
Cheiranthus Cheiri L. ☉
Clypeola Jonthlaspi L. ♃
Conringia orientalis Andrz. ☉
Cochlearia officinalis L. ☉
Coronopus Ruellii Gaert. ☉
Eruca sativa Lam. ☉
Erysimum asperum D. C. ☉
„ aureum Bbrst. ☉
Goldbachia laevigata D. C. ☉
Hesperis matronalis L. ♃
Isatis alpina L. ♃
„ macrocarpa Boiss. ♃
„ tinctoria L. ☉
Iberis coronaria var. Empress ☉
„ pinnata L. ☉
Lepidium sativum L. ☉
Matthiola bicornis D. C. ☉
Moricandia hesperidiflora D. C. ♃
Myagrum perfoliatum L. ☉
Nasturtium sylvestre R. Br. ♃
Sinapis alba L. ☉

Streptanthus petiolaris Nutt. ☉
Thlaspi arvense L. ☉

Cucurbitaceae.
Cucumis Angurica L. ☉

Cycadaceae.
Ceratozamia mexicana Miqu. ♄

Datiscaceae.
Datisca cannabina L. ♃

Dipsacaceae.
Cephalaria alpina R. S. ♃
Dipsacus laciniatus L. ☉
Morina longifolia Wall. ♃
Pterocephalus palaestinus Coult. ♃
Scabiosa bracteata Sibth. ☉
„ stellata L. ☉

Elaeagnaceae.
Elaeagnus longipes A. Gray. ♄

Euphorbiaceae.
Euphorbia Lathyris L. ☉

Fagaceae.
Quercus Cerris L. ♄

Gentianaceae.
Gentiana Thibetica ♃

Geraniaceae.
Geranium cristatum Steven. ♃
„ HookerianumWalpers. ♃
„ striatum L. ♃

Halorrhagidaceae.
Gunnera scabra R. P. ♃

Hippocastanaceae.
Aesculus Pavia L. ♄

Hydrophyllaceae.
Nemophila maculata ☉

Labiatae.
Calamintha officinalis L. ♃
„ alpina Link. ♃
Elsholzia cristata Willd. ☉
Hyptis pectinata Poit. ♃
Lallemantia peltata F. M. ☉
Lavandula Spica D. C. ♃
„ vera D. C. ♃
Leonurus Cardiaca L. ♃
„ sibiricus L. ☉
Micromeria filiformis Benth. ♃
Molucella laevis L. ♃
Monarda didyma L. ♃
Nepeta macrantha Fisch. ♃
Phlomis herba venti L. ♃
„ tuberosa L. ♃
Prunella grandiflora L. ♃
Salvia glutinosa L. ♃
„ Horminum L. ☉
„ officinalis L. ♃—♄
„ verticillata L. ♃
Scutellaria peregrina L. ♃
Sphacele Lindleyi Benth. ♃
Stachys alpina L. ♃
Stachys annua L. ☉
„ grandiflora Benth. ♃
Teucrium flavum L. ♃
„ Polium L. ♄
Zizophora clinopodioides Lam. ☉

Leguminosae.
Astragalus Cicer L. ♃
„ cylindraceus D. C. ♃
„ purpureus Lam. ♃
Caragana altagana Poir. ♄
„ microphylla D. C. ♄
Colutea arborescens L. ♄
Coronilla valentina L. ♃
Cytisus Laburnum L. ♄
Dolichos Catjang L. ☉
Galega officinalis L. ♃
„ orientalis Lam. ♃
Indigofera pulchella Roxb. ♄
Laburnum alpinum Gris ♄
Lathyrus Cicera L. ☉
„ Ochrus D. C. ☉
Lupinus grandiflorus Don. ♃
„ perennis L. ♃
„ polyphyllus Lindl. ♃
Melilotus officinalis L. ☉
Onobrychis sativa Lam. ♃
Securigera Coronilla D. C. ☉
Thermopsis fabacea D. C. ♃
Trifolium pannonicum L. ♃
„ pratense L. ♃
Vicia Vaba L. ☉

Linaceae.
Linum alpinum L. ♃
„ austriacum L. ♃
„ corymbifolium Desf. ☉
„ flavum L. ☉
„ perenne L. ♃
„ usitatissimum L. ☉

Lythraceae.
Lythrum myrtifolium Sweet. ♃
„ Salicaria L. ♃

Malvaceae.
Althaea officinalis L. ♃
Malope grandiflora Horst. ☉
Malva Alcea L. ♃
Palavia malvaefolia Cav. ☉

Melastomaceae.
Bertolonia aenea ♃

Oleaceae.
Fraxinus excelsior L. ♄
Syringa vulgaris L. ♄

Onagraceae.
Godetia hybrida Rosamonde ☉
Oenothera biennis L. ☉
„ fruticosa L. ♃

Orobanchaceae.
Orobanche hederae ♃

Papaveraceae.
Papaver alpinum var. pyrenaicum ♃
„ caucasicum Bbrst. ♃
Papaver nudicaule L. ♃
„ orientale L. ♃
„ „ var. Blush Queen ♃
„ somniferum L. ☉

Phytolaccaceae.
Phytolacca acinosa Roxb. ♃
„ esculenta v. Houtte ♃
„ octandra L. ♃
Rivina aurantiaca Hort. ♃
„ humilis L. ♃

Plantaginaceae.
Plantago purpurascens Nutt. ♃
„ Victorialis Poir. ♃

Polemoniaceae.
Gilia capitata Dougl. ☉
„ densiflora ☉
Polemonium pauciflorum L. ♃

Polygonaceae.
Fagopyrum esculentum Moench. ☉
„ tataricum Gaert. ☉
Rheum australe D. Don. ♃
„ crassinervium Mart. ♃
„ Emodi Wall. ♃
„ Franzenbachii Mtr. ♃
„ hybridum Murr. ♃
„ macropterum Mart. ♃
„ Rhaponticum Pall. ♃
„ „ var. microcarpum ♃
„ sibiricum Pall. ♃
„ tataricum L. F. ♃
„ tetragonopus Mart. ♃
„ undulatum L. ♃
Rumex alpinus L. ♃
„ conglomeratus Roth. ♃
„ Dieffenbachianus H. B. ♃
„ Friesii ♃
„ Hydrolapathum Huas ♃
„ japonicus ♃
„ olympicus ♃
„ Patientia L. ♃
„ polygonifolius Loud. ♃

Primulaceae.
Anagallis arvensis L. ☉
„ coerulea L. ☉
Androsace septentrionalis L. ☉
Lysimachia ciliata L. ♃
„ punctata L. ♃
„ vulgaris L. ♃
Primula acaulis Iacqu. ♃

Ranunculaceae.
Aconitum orientale Mill. ♃
„ paniculatum Lam. ♃
„ speciosum Otto ♃
„ Stoerkianum Rchb. ♃
Actaea Cimicifuga L. ♃
„ racemosa L. ♃
Anemone rivularis Buch. ♃
„ vitifolia Buch. ♃
Aquilegia atropurpurea Willd. ♃
„ canadensis L. ♃
„ glandulosa Fisch. ♃
„ lutea Lam. ♃

Aquilegia olympica Boiss ♃
„ pyrenaica D. C. ♃
„ Skinneri Hook. ♃
„ Vervaeneana v. Houtte. ♃
Clematis erecta All. ♃
„ flammula L. ♃
„ gebleriana ♃
„ jubata ♃
„ lasiantha Fisch. ♃
„ parviflora D. D. ♃
Delphinium Ajacis L. ☉
„ decorum F. M. ♃
„ elatum L. ♃
„ exaltatum Ait. ♃
„ Skinneri ♃
„ speciosum Bbrst. ♃
„ truncatum ♃
Eranthis hiemalis Salisb. ♃
Myosurus minimus L. ☉
Nigella damascena L. ☉
Ranunculus arvensis L. ☉
„ tuberosus Lapeyr. ♃
Thalictrum alpinum L. ♃
„ appendiculatum Led. ♃
„ aquilegifolium L. ♃
„ elatum Jacqu. ♃
„ microcarpum Loud. ♃
„ minus L. ♃
„ montanum Wall. ♃
„ polyganum ♃
„ pyrenaicum L. ♃
„ sibiricum L. ♃
„ vulgare ♃
Trautvetteria palmata F. et M. ♃

Resedaceae.

Reseda lutea L. ♃
„ mediterranea L. ☉

Rhamnaceae.

Rhamnus erythroxylon Pall ♄
„ Frangula L. ♄

Rosaceae.

Agrimonia pilosa Ledeb. ♃
Aronia pyrifolia Lam. ♄
Crataegus coccinea L. ♄
„ monogyna Willd. ♄
„ punctata Ait. ♄
„ Wendtlandii ♄
Geum coccineum Sibth. et Sm ♃
„ japonicum Thunbg. ♃
Pirus Toringo Sieb. ♄
Potentilla altaica Ledeb. ♃
Rhodotypus kerrioides S. et Z. ♄
Rosa Lemoinei Hort. ♄
„ lutescens Pursh. ♄
„ mollissima Borkh. ♄
„ rubiginosa L. ♄
Rosa rubrifolia Vill. ♄
Sanguisorba carnea F. et Lk. ♃
„ tenuifolia F. et Lk. ♃
Spiraea Aruncus L. ♄
„ caucasica ♄

Rubiaceae.

Crucianella angustifolia L. ☉
Nertera depressa Banks. et Sol. ♃

Rutaceae.

Dictamnus angustifolius Sweet. ♃
„ Fraxinella Pers. ♃

Saxifragaceae.

Heuchera altissima Fisch. ♃
„ divaricata Fisch. ♃
„ Menziesii Hook ♃
„ rubifolia F. et Lail. ♃
Hydrangea hortensis Sm. ♃
Saxifraga cordifolia Haw. ♃
„ crassifolia L. ♃

Scrophulariaceae.

Antirrhinum Huettii Boiss. ☉
Celsia betonicaefolia Desf. ♃
Digitalis argyrostigma ♃
„ eriostachys Fisch. ☉
„ lutea L. ♃
„ nervosa Steud. ♃
„ purpurea L. ☉
Linaria peloponnesica Boiss. ♃
Scrophularia lyrata Willd. ♃
Tetranema mexicana Benth. ♃
Verbascum Chaixii Vill. ☉
„ nigrum L. ☉
„ phlomoides L. ☉
„ thapsiforme Schrad. ☉
Veronica azurea Link. ♃
„ Waldsteineriana Schott. ♃

Solanaceae.

Capsicum annuum L. ☉
Datura fastuosa L. ☉
„ laevis L. ☉
„ Stramonium L. ☉
„ Tatula L. ☉
Hyoscyamus niger ☉
Lycopersicum pyriforme Dun. ☉
Nicotiana rustica L. ☉
„ Tabacum L. ☉
Schizanthus pinnatus R. Br. ☉
Solanum Dulcamara L. ♃

Staphyleaceae.

Staphylea colchica Stev. ♄

Taccaceae.

Tacca macrantha ♃

Thymelaeaceae.

Daphne Mezereum L. ♄

Tiliaceae.

Entelea arborescens R. Br. ♃

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum L. ☉

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L. ☉
Ammi majus L. ☉
Anethum graveolens L. ☉
Angelica sylvestris L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. ☉
Archangelica officinalis Hoffm. ♃
Astrantia major L. ♃
Bunium virescens D. C. ♃
Carum carvi L. ☉
Chaerophyllum aureum L. ♃
Cnidium apioides Spr. ♃
Conium maculatum L. ☉
Coriandrum sativum L. ☉
Daucus gummifer Lam. ☉
Eryngium amethystinum L. ♃
„ planum L. ♃
Heracleum flavescens Baumg. ♃
„ hypoleucum Vis. ♃
„ Lehmannianum Bnge. ♃
„ sibiricum L. ♃
Laserpitium Siler L. ♃
Levisticum officinalis Koch. ♃
Meum athamanticum L. ♃
Oenanthe pimpinelloides L. ♃
Pastinaca sativa L. ☉
Peucedanum Cervaria Lapeyr. ♃
„ officinale L. ♃
Physocaulis usdosus D. C. ☉
Pimpinella Saxifraga Scop. ♃
Scandix Pecten Veneris L. ☉
„ pinnatifida Vent. ☉
Seseli annuum L. ☉
„ gracile W. K. ♃
Silaus tenuifolius D. C. ♃
Sium lancifolium Bbrst. ♃
„ Sisarum L. ♃
Tommasinia purpurascens ♃

Urticaceae.

Cannabis sativa L. ☉
Laportia gigas Wedd. ♃
Urtica cannabina L. ♃
„ dioica L. ♃

Valerianaceae.

Valerianella dentata D. C. ☉
„ rimosa

Violaceae.

Viola tricolor hybrida maxima

Zingiberaceae.

Brachychilon Horsfieldii Barker. ♃

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im Dezember 1907.

Professor Dr. **F. Schuett**
Director.

C. Keller
Garteninspector.

Druck von Julius Abel, Königl. Universitätsbuchdruckerei, Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNIS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD.
1908.

I. Cryptogamae.

Filices.

Adiantum cuneatum L. et F.
„ „ var. gracillimum
„ Wagnerianum Mett.
Allosurus rotundifolius Kze.
Aspidium falcatum
Asplenium compressum Sw.
Blechnum gracile Kaulf.
Cyathea princeps
Davallia pyxidata Cav.
Dennstaedtia davalloides Moore.
Gymnogramme Laucheana Hort.
„ sulphurea Desv.
„ tatarica Desv.
Lomaria Banksii Hook. f.
Nephrolepis exaltata Schott.
Pteris palmata W.
„ Quorardi
„ serrulata var. cristata
„ Wimsettii Hort.
Scolopendrium vulgare Sm.

II. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L. ♃

Araceae.

Arum maculatum L. ♃

Bromeliaceae.

Dyckia sulphurea ♃

Butomaceae.

Butomus umbellatus L. ♃

Colchicaceae.

Veratrum viride Ait. ♃

Cyperaceae.

Carex arenaria L. ♃
Scirpus natalensis ♃

Gramineae.

Agrostis alba L. ♃
Aira atropurpurea Whlbrg. ♃
„ flexuosa L. ♃
Arundo festucoides Desf. ♃
Avena brevis Roth. ⊙
„ nuda L. ⊙
„ sativa L. ⊙
„ strigosa Schreb. ⊙
Brachypodium pinnatum Beauv. ♃
Briza maxima L. ⊙
Bromus longiflorus Willd. ♃
„ secalinus L. ⊙
Cenchrus echinatus L. ⊙
Festuca ovina L. ♃
Graphephorum arundinac. Kunth. ♃
Hordeum distichum var. Zeocrith. ⊙
„ maritimum Vahl. ⊙
„ murinum L. ♃
Koeleria gracilis Pers. ♃
„ valesiaca Gaud. ♃
Lagurus ovatus L. ⊙
Lamarckia aurea Moench. ⊙
Lappago racemosa Willd. ⊙
Lolium temulentum L. ⊙
„ remotum Hoffm. ⊙
Panicum miliaceum L. ⊙
Phalaris canariensis L. ⊙
Phleum Boehmeri Wib. ♃
Poa caesia Sm. ♃
Polypogon monspeliensis Desf. ⊙
Sorghum saccharatum Moench. ⊙
Stipa capillata L. ♃
Tricholaena rosea Nees. ⊙
Triticum giganteum Retz. ♃
„ monococcum L. ⊙
„ polonicum L. ⊙
„ Spelta L. ⊙
„ turgidum L. ⊙
Vulpia bromoides Link. ⊙
„ geniculata Link. ⊙

Iridaceae.

Iris arenaria W. K. ♃
„ Güldenstaedtiana Bbrst. ♃
„ prismatica Pursh. ♃
„ Pseudacorus L. ♃
„ stenogyna Dec. ♃

Juncaceae.

Juncus balticus Dethard. ♃
„ glaucus Siebth. ♃
Luzula racemosa Desv. ♃

Liliaceae.

Allium acutangulum Schrad. ♃
„ ammophilum Heuff. ♃
„ moschatum L. ♃
„ Schoenoprasum L. ♃
„ strictum Schrad. ♃
Anthericum Liliago L. ♃
„ ramosum L. ♃
Asparagus trichophyllus Bunge. ♃
Asphodeline brevicaulis ♃
Asphodelus luteus L. ♃
Endymion nutans Dumow. ♃
Funkia lancifolia Spr. ♃
„ avata Spr. ♃
Lilium tigrinum Gawl. ♃
„ „ var. graudiflorum ♃
Ornithogalum nutans L. ♃

Orchidaceae.

Neottia nidus — avis Rich. ♃
Orchis latifolia L. ♃

Scitamineae.

Canna indica L. ♃

Taccaceae.

Tacca macrantha ♃

Zingiberaceae.

Brachychilon Horsfieldii ♃
Hedychium Gardnerianum ♃

III. Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir. ♃
„ mollis L. ♃

Anacardiaceae.

Rhus radicans L. ♄

Apocynaceae.

Apocynum hypericifolium Ait. ♃
Roulinia floribunda ♃
Vincetoxicum laxum ♃
„ officinale Moench. ♃

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena L. ♃
„ linifolia Lagasc. ♃
„ princeps Bartl. ♃
„ syriaca L. ♃
Cynanchum acutum L. ♃
„ fuscatum Link. ♃
Marsdenia erecta R. Br. ♃

Begoniaceae.

Begonia tuberosa Lam. ♃

Berberidaceae.

Podophyllum Emodi Wall. ♃

Borraginaceae.

Borrago officinalis L. ⊙
Cerinthe auriculata Tenor. ⊙
Cynoglossum officinale L. ⊙ — ♃
Eritrichium strictum Dcne. ♃
Omphalodes linifolia Moench. ⊙
„ longiflora ♃

Cactaceae.

Mammillaria centricirrha Lem. ♄

Campanulaceae.

Adenophora liliifolia Ledeb. ♃
Campanula alliariaefolia Willd. ♃
„ barbarta L. ♃
„ betonicaefolia Siebth. ♃
„ carpatica L. f. ♃
„ glomerata L. ♃

Mo. Bot. Garden
1909

Campanula Grossekii Heuff. ♃
„ latifolia L. ♃
„ persicifolia L. ♃
„ Rapunculus L. ☉
„ rapunculoides L. ♃
„ rotundifolia L. ♃
„ sarmatica Ker. ♃
„ vernalis Stev. ♃
Phyteuma canescens W. et K. ♃
Specularia falcata A. D. C. ☉

Caprifoliaceae.

Sambucus Ebulus L. ♃

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L. ☉
Arenaria montana L. ♃
„ longifolia Bbrst. ♃
Cerastium pensylvanicum L. ♃
„ purpurascens Adam. ♃
„ tomentosum Dec. ♃
Dianthus alpinus L. ♃
„ arenarius L. ♃
„ atrorubens All. ♃
„ barbatus L. ☉ — ♃
„ capitatus Dec. ♃
„ deltoides L. ♃
„ fragrans Bbrst. ♃
„ giganteus d'Urvil. ♃
„ inodorus L. ♃
„ montanus Bbrst. ♃
„ petraeus W. K. ♃
„ plumarius L. ♃
„ speciosus Rchb. ♃
„ superbus L. ♃
„ tenuifolius Schur. ♃
„ vaginatus Vill. ♃
Gypsophila elegans Bbrst. ☉
„ repens L. ♃
Lychnis chalcedonica L. ♃
„ flos Cuculi L. ♃
„ Viscaria L. ♃
Saponaria officinalis L. ♃
Silene Drummondii Hook. ☉
„ inflata Sm. ♃
„ petraea W. K. ♃
„ Schafta Gmel. jun. ♃
Spergula arvensis L. ☉
Tunica Saxifraga Scop. ♃
Vaccaria oxyodonta ☉
„ segetalis ☉
Viscaria vulgaris Roehl. ♃

Celastraceae.

Evonymus americanus L. ♄
„ europaeus L. var. nanus ♄
„ latifolius Scop. ♄

Chenopodiaceae.

Acroglochin chenopodioides Schrad. ☉
Atriplex hortensis L. ☉
„ sibirica L. ☉
Beta vulgaris L. ☉
Blitum bonus Henricus C. A. Mai ♃
Chenopodium ambrosioides L. ☉
„ Quinoa Willd. ☉
Corispermum canescens Kit. ☉
Kochia Scoparia Schrad. ☉
Salsola rosacea L. ☉
Spinacia oleracea L. ☉

Cistaceae.

Helianthemum apenninum Mill. ♃
„ alpestre Rchb. ♃
„ chamaecistus Mill. ♃
„ grandiflorum Dec. ♃
„ vulgare Gaert. ♃
„ venustum Sweet. ♃

Compositae.

Achillea alpina L. ♃
„ millefolium L. ♃
„ tomentosa L. ♃
Acroclinium roseum ☉
Anthemis tinctoria L. ♃
Arctium majus Schkr. ☉
Arnica Chamissonis Less. ♃
Artemisia Absinthium L. ♃
„ vulgaris L. ♃
Aster aestivus Ait. ♃
„ alpinus L. ♃
„ pyrenaicus Pour. ♃
„ ptarmicoides Desf. ♃
Bidens leucantha Willd. ☉
Buphthalmum salicifolium L. ♃
Cacalia suaveolens L. ♃
Calendula officinalis L. ☉
Callistephus chinensis Nees. ☉
„ hortensis Cass. ☉
Carlina acaulis L. ♃
Carthamus tinctorius L. ☉
Centaurea alpina L. ♃
„ amara L. ♃
„ dealbata Willd. ♃
„ pulcherrima Willd. ♃
„ transalpina Schleich. ♃
Chrysanthemum atratum L. ♃
„ carinatum
„ hybr. fl. pl. ☉
„ caucasicum Pers. ♃
„ macrophyllum W. R. ♃
Cnicus benedictus Gaertn. ☉
Cichorium Intybus L. ♃
Cirsium Erisithales Scop. ♃
„ bulbosum Dec. ♃
„ Velemowskii ♃
Coussinia Hystrix Meyer. ♃
Crepis blattarioides Vill. ♃
„ graveolens Schrad. ♃
„ grandiflora Tausch. ♃
„ sibirica L. ♃
Doronicum austriacum Willd. ♃
Echinops exaltatus Hchrad. ♃
„ sphaerocephalus L. ♃
Erigeron alpinum L. ♃
„ „ var. grandiflorum ♃
„ caucasicum Sternbg. ♃
„ speciosum Dec. ♃
„ Villarsii Bellard. ♃
Galatella punctata Dec. ♃
Gerbera nivea ♃
Geropogon glaber L. ☉
Hedynopsis cretica L. ☉
Helianthus annuus L. ☉
Helichrysum bracteatum Willd. ☉
Heliopsis scabra Dun. ♃
Hieracium aurantiacum L. ♃
„ boreale Fries. ♃
„ gothicum Fries. ♃
„ Jaberneggii Pacher. ♃
„ Jacquinii Vill. ♃
„ pulmonarioides Presl. ♃
„ sabaudum L. ♃
„ vulgatum Fries. ♃
Inula Bubonium Jacqu. ♃
„ Helenium L. ♃
„ hirta L. ♃
„ salicina L. ♃
Kentrophyllum lanatum Dec. ☉
Koelpinia linearis Pall. ☉
Lactuca Scariola L. ☉
Leontodon caucasicus Bbrst. ♃
Ligularia sibirica Cass. ♃
Matricaria capensis fl. pl. ♃
Mulgedium macropetalum Dec. ♃
„ Plumieri Dec. ♃
Onopordon Acanthium L. ♃
Prenanthes tenuifolia L. ♃.
Pyrethrum caucasicum Willd. ♃
„ corymbosum Willd. ♃
Rhaponticum cynaroides Less. ♃
Rodigia commutata Spr. ☉
Rudbeckia amplexicaulis Vahl. ☉
„ laciniata L. ♃
„ purpurea L. ♃
Scorzonera hispanica L. ♃
Senecio coriaceus Ait. ♃
„ nemorensis L. ♃
„ umbrosus W. R. ♃
Silphium terebinthinaceum L. f. ♃
Solidago aspera Ait. ♃
„ fragrans Willd. ♃
„ graminifolia Elliot ♃
„ lateriflora L. Pursh. ♃
„ sempervirens L. ♃
Sonchus palustris L. ♃
Sylibum Marianum Gaert. ☉
Tagetes erecta L. ☉
„ „ aurea fl. pl. ☉
„ patula L. ☉
„ signata Bart. ☉
Taraxacum officinalis ♃

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor L. ☉

Crassulaceae.

Sedum Aizoon L. ♃
„ kamtschaticum F. M. ♃
„ Middendorffii Maxim. ♃
„ oppositifolium Sims. ♃
„ portulacoides Willd. ♃
„ purpurascens Hort. ♃
„ stoloniferum Gmel. ♃
Sempervivum acuminat. Schott. ♃
„ Funkii Braun, Koch. ♃
„ Parlatoris ♃

Primulaceae.

Androsace septentrionalis L. ☉
Anagallis arvensis L. ☉
Primula Auricula L. ♃
„ elatior Jacqu. ♃
„ variabilis Bast. ♃

Ranunculaceae.

Aconitum Anthora L. ♃
„ orientale Mill. ♃
Actaea Cimicifuga L. ♃
„ japonica Thunb. ♃
Anemone vitifolia Buch. ♃
Aquilegia atropurpurea Willd. ♃
„ blanda v. Houtte. ♃
„ chrysantha Gray. ♃
„ glandulosa Fisch. ♃
„ lutea Lam. ♃
„ pyrenaica Dec. ♃
„ Vervaeneana v. Houtte. ♃
Clematis erecta All. ♃
„ flammula L. ♃
„ gebleriana ♃
Delphinium elatum L. ♃
„ exaltatum Ait. ♃
„ Skinneri ♃
„ speciosum Bbrst. ♃
Paeonia corallina Retz. ♃
„ officinalis. Retz. ♃
Ranunculus arvensis L. ☉
„ tuberosus Lapeyr. ♃
Thalictrum alpinum L. ♃
„ appendiculatum Led. ♃
„ aquilegifolium L. ♃
„ elatum Jacqu. ♃
„ minus L. ♃
„ montanum Wall. ♃
„ sibiricum L. ♃
„ vulgare ♃
Trautvetteria palmata F. et M. ♃
Trollius patulus Salisb. ♃

Rhamnaceae.

Rhamnus Frangula L. ♄

Rosaceae.

Crataegus punctata Ait. ♄
Geum coccineum Sibth. et Sm. ♃
„ japonicum Thunb. ♃
Potentilla canescens Bess. ♃
„ Hippiana Lehm. ♃
„ inclinata Vill.
Poterium Sanguisorba L. ♃
„ verrucosum Link ♃
Rosa lutescens Pursh. ♄
„ pendulina Ait. ♄
Sanguisorba alpina Bunge. ♄
„ carnea F. et Lk. ♄
Spiraea Aruncus L. ♄

Rubiaceae.

Crucianella aegyptica L. ☉

Saxifragaceae.

Heuchera altissima Fisch. ♃
Saxifraga rotundifolia L. ♃
Tiarella cordifolia L. ♃
Tellima grandiflora Lindl. ♃

Scrophulariaceae.

Digitalis argyrostigma ♃
„ lutea L. ♃
„ nervosa Steud. ♃
Linaria pallida Hort. ♃
„ peloponnesica Boiss ♃
„ pyrenaica Dec. ♃
Rehmannia angulata ♃
Scrophularia lyrata Willd. ♃
Verbascum nigrum L. ☉
„ olympicum Boiss. ☉
Veronica azurea Link. ♃
„ gentianoides Vahl. ♃
„ incana L. ♃
„ spicata L. ♃
„ virginica L. ♃
„ Waldsteineriana Schott. ♃
„ fruticulosa L. ♃

Solanaceae.

Atropa Belladonna L. ♃
Lycium chinense Mill. ♄
Lycopersicum pyriforme Dun. ☉
Datura laevis L. f. ☉
„ Stramonium L. ☉
„ Tatula L. ☉
Nicandra physaloides Gaert. ☉
Nicotiana affinis ☉
„ rustica L. ☉
„ Tabacum L. ☉
Solanum Dulcamara L. ♄
„ Hendersonii
Vestia lycioides Willd. ♃

Thymelaceae.

Daphne Mezereum L. ♄

Tiliaceae.

Entelea arborescens R. Br. ♄

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus — nanum ☉

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria L. ♃
Anethum graveolens L. ☉
Anthriscus Cerefolium Hoffm. ☉
Archangelica officinalis Hoffm. ♃
Astrantia major L. ♃
Athamantha sicula L. ♃
Bunium virescens Dec. ♃
Carum carvi L. ☉
„ Petroselinum
Chaerophyllum aromaticum Jacqu ♃
„ aureum L. ♃
Cnidium apioides Spr. ♃
Conium maculatum L. ☉
Coriandrum sativum L. ☉
Eryngium alpinum L. ♃
„ agavaefolium Cav. ♃
„ planum L. ♃
Heracleum flavescens Baumg. ♃
„ hypoleucum Vis. ♃
„ Lehmannianum Bnge. ♃
„ sibiricum L. ♃
Laserpitium Siler L. ♃
Levisticum officinalis Koch. ♃
Meum athamanticum Jacqu. ♃
Myrrhis odorata Scop. ♃
Oenanthe pimpinelloides L. ♃
Pastinaca sativa L. ☉
Peucedanum Cervaria Lapeyr. ♃
„ officinale L. ♃
Pimpinella Saxifraga Scop. ♃
Scandix pinnatifida Vent. ☉
Seseli gracile W. R. ♃
Silaus tenuifolius Dec. ♃
Sium lancifolium Bbrst. ♃
„ Sisarum L. ♃
Thapsia villosa L. ♃
Tommasinia purpurascens ♃

Urticaceae.

Cannabis sativa L. ☉
Laportea gigas Wedd. ♃
Parietaria judaica L. ♃
„ officinalis L. ♃
Urtica cannabina L. ♃
„ dioica L. ♃

Valerianaceae.

Centranthus ruber Dec. ♃
Valerianella auricula Dec. ☉
„ rimosa ☉

Verbenaceae.

Verbena officinalis L. ♃

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im Dezember 1908.

Professor Dr. **F. Schuett**
Direktor.

C. Keller
Garteninspektor.

Druck von Julius Abel, Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNIS

DES

BOTANISCHEN GARTENS

DER

UNIVERSITÄT GREIFSWALD

1909.

I. Cryptogamae.

Filices.

Adiantum concinnum
„ cuneatum L. et F.
„ „ var. gracillimum
„ glaucophyllum
„ macrophyllum
„ patens
Allosurus rotundifolius Kze.
Alsophila australis
Aneimia Phyllitides
Aspidium aculeatum
„ Braunii
„ falcatum var. Fortunei
Asplenium bulbiferum
„ compressum
„ Fabianum
Bathmium grande
Blechnum gracile Kaulf.
„ occidentale
Davallia dissecta
„ pyxidata Cav.
Dicksonia tenera
Didymochlaena lunulata
Gymnogramme Laucheana Hort.
„ tartarica Desv.
„ Wetenhalliana
Lomaria fluviatilis
Nephrolepis exaltata Schott.
„ sesquipedalis
Polypodium aureum
Pteris cretica var. albolineata
„ Mayi
„ palmata W.
„ Quorardi
„ sagittifolia
Scolopendrium vulgare Sm.
Stenochlaena scandens

II. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago L. ♃

Araceae.

Arum maculatum L. ♃

Bromeliaceae.

Dyckia sulphurea ♃
Pitcairnia Andreana ♃
„ xanthocalix ♃

Colchicaceae.

Veratrum viride Ait. ♃

Cyperaceae.

Carex arenaria L. ♃
Carex lagopodioides Willd. ♃
„ montana L. ♃
Scirpus natalensis ♃

Gramineae.

Agrostis alba L. ♃
Aira flexuosa L. ♃
Arundo festucoides Desf. ♃
Avena brevis Roth. ☉
„ fatua L. ☉
„ nuda L. ☉
„ sativa L. ☉
„ strigosa Schreb. ☉
Brachypodium pinnatum Beauv. ♃
Briza maxima L. ☉
„ rufibarba ☉
Brizopyrum siculum Link. ☉
Bromus japonicus Thumb. ☉
„ longiflorus Willd. ♃
„ mollis L. ☉
„ sterilis L. ☉
„ vestitus Schrad. ☉
Elymus virginicus L. ♃
Festuca duriuscula L. ♃ [Kunth. ♃
Graphephorum arundinaceum
Hordeum bulbosum L. ♃
„ distichum L. ☉
„ „ var. Zeocriton ☉
„ hexastichum L. ☉
„ maritimum Vahl. ☉
„ vulgare L ☉
Koeleria gracilis Pers. ♃
„ valesiaca Gaud. ♃
Lagurus ovatus L. ☉
Lolium temulentum L. ☉
Melissa altissima L. ♃
Pennisetum typhoideum Pers. ☉
Phalaris canariensis L. ☉
Phleum alpinum L. ♃
„ Boehmeri Wib. ♃
Poa nemoralis L. ♃
Polypogon monspeliensis Desf. ☉
Secale anatolicum Boiss. ♃
„ cereale L. ☉
Stipa capillata L. ♃
Triticum giganteum Retz. ♃
„ monococcum L. ☉
„ Spelta L. ☉
„ turgidum L. ☉
„ vulgare Vill. ☉
Vulpia bromoides Link. ☉

Iridaceae.

Iris Güldenstaedtiana Bbrst. ♃
„ Monnieri Dec. ♃
„ prismatica Pursh. ♃
„ Pseudacorus L. ♃
Iris ruthenica Ait. ♃
„ songarica ♃
„ stenogyna Dec. ♃

Juncaceae.

Juncus balticus Dethard. ♃
„ glaucus Siebth. ♃
„ lamprocarpus Ehrh. ♃
Luzula racemosa Desv. ♃

Liliaceae.

Allium acutangulum Schrad. ♃
„ ammophilum Heuff. ♃
Anthericum Liliago L. ♃
„ ramosum L. ♃
Asparagus trichophyllus Bunge ♃
Asphodelus luteus L. ♃

Orchidaceae.

Orchis latifolia L. ♃

Scitamineae.

Canna indica L. ♃

Zingiberaceae.

Hedychium Gardnerianum ♃

III. Dicotyledoneae.

Amarantaceae.

Amarantus hypochondriacus L. ☉
„ retroflexus L. ☉
„ spinosus L. ☉

Asclepiadaceae.

Cynanchum acutum L. ♃
„ fuscatum Link. ♃

Balsaminaceae.

Impatiens Roylei Walp. ☉

Begoniaceae.

Begonia coccinea ♃
„ sanguinea Radd. ♃
„ tuberosa Lam. ♃

Borraginaceae.

Borrago officinalis L. ☉
Cerinthe auriculata Tenor ☉
„ major L. ☉
„ minor L. ☉
Cynoglossum officinale L. ☉—♃
Echium vulgare L. ♃
Eritrichium strictum Dent. ♃
Lithospermum officinale L. ♃
Omphalodes linifolia Moench. ☉

Cactaceae.

Mammillaria spinosissima

Campanulaceae.

Adenophora liliifolia Ledeb. ♃
Campanula alliariaefolia Willd. ♃

...D. BOT. GARDEN
1910

P 10

Campanula carpatica L. f. ♃
„ glomerata L ♃
„ Grosseckii Heuff. ♃
„ latifolia L. ♃
„ persicifolia L. ♃
„ primulaefolia Brot. ♃
„ rapunculoides L. ♃
„ Rapunculus L. ☉
„ sarmatica Ker. ♃
„ vernalis Stev. ♃
„ Vidalli
Phyteuma canescens W. et K. ♃
Symphyandra Hoffmanni Panc. ♃

Caprifoliaceae.

Sambucus Ebulus L. ♃

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L. ☉
Arenaria longifolia Bbrst. ♃
„ montana L. ♃
Cerastium tomentosum Dec. ♃
Dianthus barbatus L. ☉—♃
„ capitatus Dec. ♃
„ deltoides L. ♃
„ inodorus L. ♃
„ montanus Bbrst. ♃
„ superbus L. ♃
Gypsophila elegans Bbrst. ☉
„ repens L. ♃
Saponaria compacta ♃
„ officinalis L. ♃
Silene Armeria L. ☉
„ Drummondii Hook. ☉
„ inflata Sm. ♃
„ nutans L. ♃
Spergula arvensis L. ☉
Tunica Saxifraga Scop. ♃
Vaccaria parviflora Moench. ☉
Viscaria vulgaris Roehl. ♃

Celastraceae.

Evonymus americana L. ♄?
„ europaea L. ♄?
„ latifolia Scop. ♄?

Chenopodiaceae.

Atriplex littoralis L ☉
„ hortensis L. ☉
„ sibirica L. ☉
Blitum bonus Henricus C. A. Mey. ♃
Chenopodium ambrosioides L. ☉
„ Quinoa Wild. ☉
Halogeton monandrus C. A. Mey. ☉
Salsola rosacea L. ☉

Cistaceae.

Helianthemum apenninum Mill. ♄?
„ canariense Pers. ♄?
„ chamaecistus Mill. ♄?
„ pulverulentum Pers. ♄?
„ Rhodax Steud. ♄?
„ sanguineum Lagasc. ☉
„ venustum Sweet. ♄?
„ vulgare Gaert. ♄?

Compositae.

Achillea millefolium L. ♃
„ ptarmica ♃
Achillea tomentosa L. ♃
Anthemis tinctoria L. ♃
Arctium majus Schkr. ☉
Arnica Chamissonis Less. ♃
Artemisia Absinthium L. ♃
Aster aestivus Ait. ♃
„ alpinus L. ♃
„ ptarmioides Desf. ♃
„ pyrenaicus Pour. ♃
Bidens grandiflora Balb. ☉
„ leucantha Wild. ☉
Buphthalmum salicifolium L. ♃
Callistephus chinensis Nees. ☉
Calendula officinalis L. ☉
Carlina acaulis L. ♃
Centaurea alpina L. ♃
„ amara L. ♃
„ dealbata Wild. ♃
„ pulcherrima Wild. ♃
„ sulphurea Wild. ☉
„ transalpina Schleich. ♃
Chrysanthemum atratum L. ♃
„ caucasicum Pers. ♃
„ macrophyllum W. K. ♃
Cirsium bulbosum Dec. ♃
„ Erisithales Scop. ♃
Cnicus benedictus Gaertn. ☉
Crepis blattarioides Vill. ♃
„ grandiflora Tausch. ♃
„ graveolens Schrad. ♃
„ sibirica L. ♃
Doronicum austriacum Wild. ♃
Echinops exaltatus Schrad. ♃
„ sphaerocephalus L. ♃
Erigeron alpinum L. ♃
„ „ var. grandiflorum
„ caucasicum Sternbg. ♃
„ speciosum Sternbg. ♃
„ „ var. grdfl. hybr. ♃
„ Villarsii Bellard. ♃
Galatella punctata Dec. ♃
Gerbera nivea ♃
Geropogon glaber L. ☉
Hedynopsis cretica L. ☉
Helichrysum bracteatum Willd. ☉
Hieracium aurantiacum L. ♃
„ boreale Fries. ♃
„ gothicum Fries. ♃
„ Jaberneggii Pacher. ♃
„ Jacquinii Vill. ♃
„ sabaudum L. ♃
„ vulgatum Fries. ♃
Inula Helenium L. ♃
„ hirta L. ♃
„ salicina L. ♃
Koelpina linearis Pall. ☉
Leontodon caucasicus Bbrst. ♃
Ligularia sibirica Cass. ♃
Matricaria capensis fl. pl. ♃
Mulgedium macropetalum Dec. ♃
„ Plumieri Dec. ♃
Onopordon Acanthium L. ♃
Prenanthes tenuifolia L. ♃
Pyrethrum caucasicum Wild. ♃
Rhaponticum cynaroides Less. ♃
Rudbeckia laciniata L. ♃
Saussurea discolor Dec. ♃
Scorzonera hispanica L. ♃
Senecio coriceus Ait. ♃
„ nemorensis L. ♃
„ umbrosus W. K. ♃
Solidago aspera Ait. ♃
„ fragrans Willd. ♃
„ graminifolia Elliot. ♃
„ lateriflora L. ♃
„ sempervirens L. ♃
Sonchus palustris L. ♃
Stenactis speciosa Lindl. ♃
Sylibum Marianum Gaert. ☉
Tagetes erecta L. ☉
„ patula L. ☉
Taraxacum officinale ♃

Convolvulaceae.

Convolvulus tricolor L. ☉

Cornaceae.

Cornus mascula L. ♄?

Crassulaceae.

Aeonium strepsicladium ♃
Echeveria imbricata ♃
Sedum Aizoon L. ♃
„ kamtschaticum F. M. ♃
„ Middendorffii Maxim. ♃
„ portulacoides Willd. ♃
„ purpurascens Hort. ♃
„ reflexum L. ♃
„ Wallichianum ♃
Sempervivum canariense L. ♄?
„ Haworthii Hort. ♃
„ Parlatoris ♃

Cruciferae.

Alyssum argenteum Willd. ♃
„ saxatile L. ♃
Arabis pumila Wulf. ♃
Biscutella auriculata L. ☉
Brassica nigra Koch. ☉
Bunias orientalis L. ♃
Camelina sativa Crantz. ☉
Erysimum aureum Bbrst. ☉
„ longifolium Dec. ♃
Goldbachia laevigata Dec. ☉
Hesperis matronalis L. ♃
Iberis coronaria ☉
„ pinnata L. ☉
Isatis alpina L. ♃
Moricandia hesperidiflora Dec. ♃
Nasturtium silvestre R. Br. ♃
Raphanus rostellatus Dec. ☉
Rapistrum perenne Berg. ♃
Sinapis alba L. ☉
Streptanthus petiolaris Nutt. ☉
Vesicaria grandiflora Hook. ♃

Cucurbitaceae.

Cucumis Melo L. ☉
„ verrucosa L. ☉

Datiscaceae.

Datisca cannabina L. ♃

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina R. S. ♃

Actaea racemosa L. ♃
Anemone multifida Poir. ♃
„ pedata Rafin. ♃
„ rivularis Buch. ♃
„ vitifolia Buch. ♃
Aquilegia atropurpurea Willd. ♃
„ blanda v. Houtte ♃
„ californica A. Gr. ♃
„ canadensis L. ♃
„ coerulea James. ♃
„ flavescens ♃
„ glandulosa Fisch. ♃
„ lutea Lam. ♃
„ olympica Boiss. ♃
„ pyrenaica Dec. ♃
„ Vervaeneana v. Houtte. ♃
„ viridiflora Pall. ♃
Clematis erecta All. ♃
„ flammula L. ♃
„ gebleriana ♃
„ parviflora Dec. ♃
„ jubata ♃
„ lasiantha Fisch. ♃
„ lathyrifolia ♃
Delphinium elatum L. ♃
„ exaltatum Ait. ♃
„ Skinneri ♃
„ speciosum Bbrst. ♃
Nigella damascena L. ☉
Paeonia corallina Retz ♃
„ officinalis Retz ♃
Ranunculus tuberosus Lapayr. ♃
Thalictrum alpinum L. ♃
„ appendiculatum Ledeb. ♃
„ aquilegifolium 2. ♃
„ elatum Jacqu. ♃
„ lucidum Jacqu. ♃
„ minus L. ♃
„ montanum Wall. ♃
„ polygamum Mhlbrg. ♃
„ sibiricum L. ♃
„ vulgare ♃
Trollius calthaeoides Schrad. ♃
„ patulus Sglisb. ♃

Resedaceae.

Reseda Luteola L ☉

Rhamnaceae.

Rhamnus Frangula L. ♄?

Rosaceae.

Agrimonia leucantha Kunz. ♃
Alchemilla alpina L. ♃
Crataegus monogyna Jacpu. ♄?
„ punctata Ail. ♄?
„ Wendlandii ♄?
Geum coccineum Sibth. et Sm. ♃
„ japonicum Thunb. ♃
„ rubellum Lejeun. ♃
„ rubifolium Lejeun. ♃
Horkelia californica Schlecht. ♃
Potentilla altaica Ledeb. ♃
Potentilla canescens Bess. ♃
„ Hippiana. Lehm. ♃
„ inclinata Vill. ♃
„ montenegrina Pantoc. ♃
„ multifida L. ♃
„ nevadensis Boiss. ♃
„ villosa Pall. ♃
Poterium Sanguisorba L. ♃
„ verrucosum Link. ♃
Rosa Lemoinei L. ♄?
„ lutescens Pursh. ♄?
„ mollissima Borckh. ♄?
„ pendulina L. ♄?
„ rubrifolia Vill. ♄?
Sanguisorba alpina Bunge ♃
„ carnea F. et Lk. ♃
„ tenuifolia F. et Lk. ♃
Sibbaldia cuneata Edger. ♃
„ procumbens L. ♃
Spiraea Aruncus L. ♄?
„ digitata Willd. ♃

Rubiaceae.

Asperula azurea ☉
Crucianella aegyptica L. ☉
„ herbacea Forsk. ☉
Galium Aparine L. ☉

Rutaceae.

Dictamnus angustifolius Sweet. ♃
„ Fraxinella Pers. ♃

Saxifragaceae.

Heuchera altissima Fisch. ♃
„ Menziesii Hook. ♃
Tiarella cordifolia L. ♃

Scrophulariaceae.

Collinsia bartsiaefolia Benth. ☉
Digitalis lutea L. ♃
„ nervosa Steud. ♃
„ purpurea L. ☉☉
„ „ var. gloxiniaeflora ☉☉
„ „ „ monstrosa ☉☉
Erinus alpinus L. ♃
Linaria vulgaris Mill. ♃
Scrophularia lyrata Willd. ♃
Verbascum Chaixii Vill. ♃
„ nigrum L. ☉☉
„ olympicum Boiss. ☉☉
„ pannosum ♃
„ thapsiforme Schrad. ☉☉
Veronica azurea Link ♃
„ gentianoides Vahl. ♃
„ „ var. stenophylla ♃
„ incana L. ♃
„ Waldsteineriana Schott. ♃

Solanaceae.

Atropa Belladonna L. ♃
Datura Stramonium L. ☉
„ Tatula L. ☉
Hyoscyamus niger L. ☉
Nicandra physaloides Gaert. ☉
Nicotiana affinis ☉
„ rustica L. ☉
„ Tabacum L. ☉
Schizanthus pinnatus R. P. ☉
„ Wisetoniensis Hort. ☉
Solanum Dulcamara L. ♄?

Tiliaceae.

Entelea arborescens R. Br. ♄?

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L. ☉

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria L. ♃
Anethum graveolens L. ☉
Anthriscus Cerefolium Hoffm. ☉
Archangelica officinalis Hoffm. ♃
Astrantia major L. ♃
Runium virescens Dec. ♃
Carum burjacticum Turtsch.
„ carvi L. ☉
Caucalis daucoides L. ☉
Chaerophyllum aureum L. ♃
Cnidium apioides Spr. ♃
Conium maculatum L. ☉☉
Coriandrum sativum 1. ☉
Daucus gummifer Lam. ☉☉
Eryngium amethystinum L. ♃
„ planum L. ♃
Heracleum flavescens Baumg. ♃
„ hypoleucum Vis ♃
„ Lehmannianum Bnge. ♃
„ sibiricum L. ♃
Laserpitium Siler L. ♃
Levisticum officinale Koch ♃
Meum athamanticum Jacqu. ♃
Myrrhis odorata Scop. ♃
Oenanthe Phellandrium L. ♃
„ pimpinelloides L. ♃
Pastinaca sativa L. ☉☉
Physocaulis usdosus Dec. ☉
Pimpinella magna L. ♃
„ Saxifraga Scop. ♃
Scandix pecten-Veneris L. ☉
„ pinnatifida Vent. ☉
Silaus tenuifolius Dec. ♃
Sium lancifolium Bbrst. ♃
Thapsia villosa L. ♃
Tommasinia purpurascens ♃

Urticaceae.

Boehmeria nivea Hook. ♃
Cannabis sativa L. ☉
Parietaria officinalis L. ♃
Urtica cannabina L. ♃

Valerianaceae.

Valerianella rimosa ☉

Verbenaceae.

Verbena officinalis L. ♃

Violaceae.

Viola cornuta L. ♃

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im Dezember 1909.

Professor Dr. **F. Schuett**
Direktor.

C. Keller
Garteninspektor.

BUCH- u. STEINDRUCKEREI PAUL FRIEDRICH WOLFRAM (VORM. F. W. KUNIKE) GREIFSWALD.

Arb 3:43

SAMEN-VERZEICHNIS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD
1916.

I. Cryptogamae.

Filices.

Adiantum cuneatum
„ „ var gracillimum
„ glaucophyllum
„ patens
Allosurus rotundifolius
Alsophila australis
Aneimia Phyllitides
Aspidium aculeatum
„ Braunii
„ falcatum var. Fortunei
Asplenium bulbiferum
„ compressum
„ Fabianum
Blechnum gracile
„ occidentale
Davallia dissecta
Dicksonia tenera
Didymochlaena lunulata
Gymnogramme Laucheana
„ tatarica
„ Wetenhalliana
Lomaria fluviatilis
Nephrolepis exaltalta
„ sesquipedalis
Polypodium aureum
Pteris cretica var. albolineata
„ Mayi
„ palmata
„ Quorardi
Scolopendrium vulgare
Stenochlaena scandens

II. Monocotyledoneae.

Araceae.

Acorus Calamus ♃
Arum maculatum ♃

Bromeliaceae.

Dyckia sulphurea ♃

Cyperaceae.

Carex arenaria ♃
„ japonica var. fol. var. ♃
„ lagopodioides ♃
„ montana ♃
„ ornithopoda ♃
„ stristachya ♃
Cladium Mariscus ♃
Cyperus australis ♃
„ eriostachys ♃
„ textilis ♃
Elyna Bellardi ♃

Gramineae.

Agrostis alba ♃
„ canina ♃
Agrostis nebulosa ☉
Aira atropurpurea ♃
„ capillaris ☉
„ flexuosa ♃
Anthoxanthum odoratum ☉
Aristida adscensionis ♃
Arundo festucoides ♃
Avellinia Michelii ♃
Avena brevis ☉
„ fatua ☉
„ nuda ☉
„ orientalis ☉
„ planiculmis ♃
„ pubescens ♃
„ sativa ☉
„ strigosa ☉
Brachypodium distachyum ☉
„ pinnatum ♃
Briza maxima ☉
Bromus angustifolius ♃
„ erectus ♃
„ ciliatus ♃
„ giganteus ♃
„ longiflorus ♃
„ mollis ☉
„ purgans ♃
„ sterilis ☉
Dactylis glomerata ♃
Deschampsia caespitosa ♃
Diarrhena japonica ♃
Elymus virginicus ♃
Euchlaena luxuriana ♃
Festuca arundinacea var. paniculata ♃
„ duriuscula ♃
„ elatior ♃
„ elegans ♃
„ glauca ♃
„ heterophylla ♃
„ spadicea ♃
Graphephorum arundinaceum ♃
Holcus lanatus ♃
Hordeum bulbosum ♃
„ distichum ☉
„ „ var. Zeocriton ☉
„ maritimum ♃
Koeleria gracilis ♃
„ valesiaca ♃
Lagurus ovatus ☉
Leersia virginica ♃
Lolium multiflorum ♃
„ reniatum ☉
„ temulentum ☉
Lygeum Spartium ♃
Melica altissima ♃
„ ciliata ♃
Pennisetum compressum ☉
„ typhoideum ☉
Phalaris canariensis ☉
Phleum Boehmeri ♃
„ pratense ♃
Phragmites communis ♃
Poa caesia ♃
„ bulbosa var. vivipara ♃
„ nemoralis ♃
„ sudetica ♃
Polypogon monspeliensis ☉
Scleropoa rigida ♃
Secale anatolicum ♃
„ cereale ☉
Setaria glauca ☉
„ italica ☉
Spinifex hirsutus ☉
Stipa capillata ♃
Tragus racemosus ☉
Triodia decumbens ♃
Trisetum flavescens ♃
Triticum giganteum ♃
„ monococcum ☉
„ pungens ♃
„ sativum ☉—☉
„ Spelta ☉
„ vulgare ☉
Uralepis cuprea ♃
Vulpia bromoides ☉

Iridaceae.

Iris Güldenstaedtiana ♃
„ prismatica ♃
„ ruthenica ♃

Juncaceae.

Juncus balticus ♃
„ effusus ♃
„ glaucus ♃
„ lamprocarpus ♃
Luzula Forskerie ♃
„ racemosa ♃

Liliaceae.

Allium strictum ♃
Anthericum Liliago ♃
Asphodeline brevicaulis ♃
Asphodelus luteus ♃
Eremurus caucasicus ♃
Funkia lancifolia ♃
„ subcordata ♃
Ornithogalum pyrenaicum ♃

Orchidaceae.

Orchis incarnata ♃
„ latifolia ♃
„ maculata ♃

Scitamineae.

Canna indica ♃

III. Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus mollis ♃
Quellea rosea ♃
Thunbergia alata ☉

Amarantaceae.

Amarantus hypochondriacus ☉
„ paniculatus ☉
„ retroflexus ☉
„ spinosus ☉
Gomphrena decumbens ☉

Aristolochiaceae.

Aristolochia elegans ♃—♄

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena ♃
„ linifolia ♃
„ princeps ♃
Cynanchum acutum ♃
„ fuscatum ♃
Vincetoxicum officinale ♃

Balsaminaceae.

Impatiens Roylei ☉

Borraginaceae.

Borrago officinalis ☉
Cerinthe auriculata ☉
„ minor ☉
Cynoglossum officinale ♃
Lithospermum officinale ♃
Myosotis alpestris ♃
Omphalodes linifolia ☉
„ longiflora ♃
Symphytum asperrimum ♃

Butomaceae.

Butomus umbellatus ♃

Campanulaceae.

Adenophora liliifolia ♃
Campanula alliariaefolia ♃
„ betonicaefolia ♃
„ carpartica ♃
„ glomerata ♃
„ Grosseckii ♃
„ latifolia ♃
„ Rapunculus ☉
„ sarmatica ♃
„ vernalis
Codonopsis clematidea ♃
Phyteuma canescens ♃
Specularia speculum Veneris ☉
Symphyandra Hoffmanni ♃

Capparidaceae.

Cleome spinosa ☉
„ violacea ☉

Caprifoliaceae.

Sambucus Ebulus ♃

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago ☉
Arenaria longifolia ♃
„ serpyllifolia ☉
Cerastium tomentosum ♃
Dianthus alpinus ♃
„ arenarius ♃
„ barbatus ♃ — ☉
„ calocephalus ♃
„ chinensis ☉
„ deltoides ♃
Dianthus fragrans ♃
„ inodorus ♃
„ liburnicus ♃
„ montanus ♃
„ petraeus ♃
Gypsophila elegans ☉
„ repens ♃
Lychnis chalcedonica ♃
„ coronaria ♃
„ Nepertina ☉
„ Viscaria ♃
Melandrium pratense ☉
Saponaria compacta ♃
„ officinalis ♃
Silene Armeria ☉
„ conica ☉
„ dichotoma ☉
„ Drummondii ☉
„ gloriosa ♃
„ inflata ♃
„ nutans ♃
„ petraea ♃
Spergula arvensis ☉
Tunica prolifera ☉
Vaccaria oxyodonta ☉
Viscaria oculata ☉
„ vulgaris ♃

Celastraceae.

Evonymus americana ♄
„ latifolia ♄

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis ☉
„ sibirica ☉
Beta vulgaris var. Rapa ☉
Blitum bonus Henricus ♃
Halogeton monandrus ☉
Rhagodia nutans ♃
Salsola rosacea ☉

Cistaceae.

Helianthemum alpestre ♃
„ apenninum ♃
„ canariense ♄
„ chamaecistus ♃
„ ledifolium ♃
„ roseum ♃
„ venustum ♃
„ vulgare ♃
Rhodocistus Berthelotianus ♄

Compositae.

Adenostyles alpina ♃
Achillea lanata ♃
„ millefolium ♃
„ ptarmica ♃
Ambrosia latifolia ☉
Anthemis Cotula ☉
Arnica Chamissonis ♃
„ montana ♃
Artemisia Absinthium ♃
Aster alpinus ♃
„ pyrenaicus ♃
Bidens leucantha ☉
Buphtalmum salicifolium ♃
Calendula officinalis ☉
Callistephus chinensis ☉
Carlina caulescens ♃
Centaurea amara ♃
„ Cyanus ☉
„ dealbata ♃
„ ochroleuca ♃
„ pulcherrima ♃
„ sulphurea ☉
Centaurea transalpina ♃
Chrysanthemum caucasicum ♃
„ inodorum ☉
„ macrophyllum ♃
Cirsium Erisithales ♃
„ pannonicum ♃
Cnicus benedictus ☉
Cousinia Hystrix ♃
Crepis blattarioides ♃
„ sibirica ♃
Dimorphoteca pluvialis ☉
Doronicum austriacum ♃
Echinops exaltatus ♃
Erigeron alpinum var. grandiflorum ♃
„ caucasicum ♃
„ speciosum ♃
Gerbera nivea ♃
Geropogon glaber ☉
Hedynopsis cretica ☉
Helianthus annuus ☉
„ fistulosus ☉
Hieracium aurantiacum ♃
„ boreale ♃
„ dentatum ♃
„ gothicum ♃
„ pulmonarioides ♃
„ sabaudum ♃
Inula Bubonium ♃
„ Helenium ♃
„ hirta ♃
„ saligna ♃
Lactuca virosa ☉
Ligularia sibirica ♃
Matricaria capensis ♃
Mulgedium macropetalum ♃
Onopordon Acanthium ♃
Prenanthes tenuifolia ♃
Pyrethrum caucasicum ♃
Rhaponticum pulchrum ♃
Rudbeckia laciniata ♃
Scorzonera hispanica ♃
Senecio coriaceus ♃
„ nemorensis ♃
„ umbrosus ♃
Solidago Virgaurea var. artica ♃
Sonchus palustris ♃
Stenactis speciosa ♃
Sylibum Marianum ☉
Tagetes erecta ☉
„ „ var. aurea ☉
Xanthium spinosum ☉
Zinnia multiflora ☉

Cornaceae.

Cornus mascula ♄

Crassulaceae.

Echeveria imbricata ♃
Sedum Aizoon ♃
„ kamtschaticum ♃
„ Middendorffii ♃
„ portulacoides ♃
„ stoloniferum ♃
Sempervium acuminatum ♃
„ canariense ♃—♄
„ Funkii ♃
„ methenianum ♃

Cruciferae.

Arabis sagittata ☉
„ lucida ♃
Aubrietia Columnae ♃
„ deltoides ♃
Barbarea praecox ☉

Barbarea vulgaris ♃
Berteroa incana ♃ — ♄
Biscutella auriculata ☉
Brassica campestris var. oleifera ☉
Camelina sativa ☉
Cochlearia anglica ☉
„ officinalis ☉
Erysimum Perofskianum ☉
Hesperis matronalis ♃
Isatis alpina ♃
„ tinctoria ☉
Lepidium sativum ☉
Lunaria biennis ☉
Malcolmia africana ☉
Matthiola torulosa
Nasturtium silvestre ♃
Sinapis alba ☉
„ arvensis ☉
Sisymbrium austriacum ♃
Streptanthus petiolaris ☉
Vesicaria grandiflora ♃

Cucurbitaceae.

Cucumis Melo ◯
Cyclanthera explodens ☉
Sicyos angulata ☉

Datiscaceae.

Datisca cannabina ♃

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina ♃
Morina longifolia ♃
Scabiosa stellata ☉
Trichera montana ♃

Euphorbiaceae.

Euphorbia Lathyris ☉

Gentianaceae.

Gentiana acaulis ♃
„ Fetisoni ♃
„ Tibetica ♃

Geraniaceae.

Erodium gruinum ♃
„ Manescavi ♃
Geranium cristatum ♃
„ Hookerianum ♃
„ Londesii ♃
„ longipes ♃
„ pratense ♃
„ striatum ♃
„ sylvaticum ♃
Pelargonium papilionaceum ♄

Hydrophyllaceae.

Nemophila maculata ☉
Phacelia pinnatifida ☉
„ tanacetifolia ☉
„ Whitavia ☉

Hypericaceae.

Hypericum Ascyron ♃
„ delphicum ♃
„ grandiflorum ♄
„ pulchrum ♃
„ pyramidatum ♃
„ quadrangulum ♃
„ rhodopaeum ♃ — ♄

Labiatae.

Ballota vulgaris ♃
Betonica officinalis ♃
Calamintha alpina ♃
Dracocephalum Moldavica ☉
Geschiltzia cristata
Horminum pyrenaicum ♃
Hyptis pectinata ♃ — ♄
Hyssopus officinalis ♄
Lallemantia peltata ☉
Lamium longiflorum ♃
Lavandula Spica ♄
„ vera ♄
Leonurus Cardiaca ♃
Melissa officinalis
Mentha crispa ♃
Molucella laevis ♃
Monarda didyma ♃
„ fistulosa ♃
Phlomis tuberosa ♃
Prunella grandiflora ♃
Salvia officinalis ♄
„ Verbenacea ♄
„ „ var. praecox ♃
Satureja hortensis ☉
Scutellaria galericulata ♃
„ peregrina ♃
Sideritis montana ☉
Teucrium Chamaedris ♃
„ flavum ♃
„ Polium ♄
Thymus vulgaris ♄

Leguminosae.

Astragalus cylindraceus ♃
„ maximus ♃
Baptisia minor ♃
Cytisus elongatus ♄
„ Laburnum ♄
Dolichos Catjang ☉
Galega officinalis ♃
„ orientalis ♃
Genista tinctoria ♄
Glycine Soja ☉
Glycyrrhiza echinata ♃
„ uralensis ♃
Lotus corniculatus ♃
Lupinus albus ☉
„ perennis ♃
„ polyphyllus ♃
Medicago media ♃
„ sativa ♃
„ suffruticosa ♃
Melilotus officinalis ☉
Ononis Natrix ♃ — ♄
Orobus niger ♃
Securigera Coronilla ☉
Thermopsis montana ♃
Trigonella cretica ☉
Vicia Faba ☉

Linaceae.

Linum alpinum ♃
„ usitatissimum ☉

Loasaceae.

Blumenbachia insignis ♃
Loasa vulcanica ☉

Lobeliaceae.

Lobelia syphilitica ♃

Lythraceae.

Lythrum virgatum ♃

Malvaceae.

Althaea cannabina ♃
„ officinalis ♃
Anoda hastata ☉
Hibiscus mutabilis ♄
„ Trionum ☉
Lavatera arborea ☉
„ trimestris ☉
Malva Alcea ♃
Malope grandiflora ☉
Palavia malvaefolia ☉
Sida triloba ☉

Melastomaceae.

Bertolonia aenea ♃

Nyctaginaceae.

Mirabilis longiflora ♃

Onagraceae.

Clarkia pulchella ☉ — ☉
Eucharidium grandiflorum ☉
Gaura Lindheimeri ♃
Lopezia coronata ☉
Oenothera biennis ☉

Orobanchaceae.

Orobanche hederae ♃

Papaveraceae.

Glaucum flavum ♃
Papaver alpinum var. pyrenaicum ♃
„ orientale ♃
„ „ hyb. Bleush Queen ♃
„ somniferum ☉

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa ♃
„ decandra ♃
Rivina aurantiaca ♃
„ humilis ♃

Plantaginaceae.

Plantago arenaria ☉
„ graminifolia ♃
„ monosperma ♃
„ Psyllium ☉

Plumbaginaceae.

Armeria juncea ♃
„ maritima ♃
„ plantaginea ♃

Polemoniaceae.

Collomia coccinea ☉
Gilia capitata ☉
„ densiflora ☉
Phlox Drummondii ☉
Polemonium Richardsoni ♃

Polygonaceae.

Fagopyrum emarginatum ☉
„ esculentum ☉
„ tataricum ☉
Rheum Rhaponticum ♃
Rumex alpinus ♃
„ Friesii ♃
„ Hydrolapathum ♃
„ olympicus ♃

Portulacaceae.

Calandrinia compressa ☉
„ discolor ☉
„ grandiflora ☉
„ Phacosperma ☉

Primulaceae.

Anagallis arvensis ☉
„ coerulea ☉
Lysimachia vulgaris ♃
Primula Auricula ♃

Primula officinalis ♃
„ Thommasonii ♃

Ranunculaceae.

Aconitum orientale ♃
Anemone pedata ♃
Aquilegia alpina ♃
„ atropurpurea ♃
„ canadensis ♃
„ coerulea ♃
„ glandulosa ♃
„ haylodgensis ♃
„ nevadensis ♃
„ pyrenaica ♃
„ Vervaeneana ♃
„ viridiflora ♃
Clematis erecta ♃
„ flammula ♃
„ gebleriana ♃
„ lasiantha ♃
„ parviflora ♃
Delphinium elatum ♃
„ exaltatum ♃
„ Skinneri ♃
„ speciosum ♃
Eranthis hiemalis ♃
Nigella damascena ♃
Paeonia corallina ♃
„ daurica ♃
„ officinalis ♃
Ranunculus caesius ♃
„ cortusaefolius ♃
„ Frieseanus ♃
„ serbicus ♃
„ tuberosus ♃
Thalictrum alpinum ♃
„ elatum ♃
„ montanum ♃
„ vulgare ♃
Trautvetteria palmata ♃
Trollius caltaeoides ♃
„ patulus ♃

Resedaceae.

Reseda lutea ♃

Rosaceae.

Agrimonia leucantha ♃
„ pilosa ♃
„ repens ♃
Geum coccineum ♃
„ japonicum ♃
„ rivale ♃
„ rubellum ♃
„ rubifolium ♃
Horkelia californica ♃
Potentilla canescens ♃
„ montenegrina ♃
„ Hippiana ♃
„ nevadensis ♃
„ pulcherrima ♃
„ pulchrum ♃
„ villosa ♄
Poterium dicdycarpum ♃
„ verrucosum ♃
Rhodotypus kerrioides ♃ ♄
Rosa mollissima ♄
Rosa pendulina ♄
Sanguisorba alpina ♃
„ carnea ♃
„ tenuifolia ♃
Sibbaldia cuneata ♃
„ procumbens ♃
Spiraea Aruncus ♄
„ digitata ♃

Rubiaceae.

Crucianella aegyptica ⊙
„ herbacea ⊙
Galium saccharatum ⊙
Sherardia arvensis ⊙

Rutaceae.

Dictamnus albus ♃
„ Fraxinella ♃

Saxifragaceae.

Astilbe Davidii ♃
Heuchera altissima ♃
„ divaricata ♃
„ Menziesii ♃
„ rubifolia ♃
Ribes nigrum ♄
Saxifraga cordifolia ♃
„ crassifolia ♃
„ peltata ♃
Tellima grandiflora ♃
Tiarella cordifolia ♃

Scrophulariaceae.

Collinsia bartsiaefolia ⊙
Digitalis Fontanesii ♃
„ lutea ♃
„ nervosa ♃
„ purpurea ♃—⊙
„ „ var. gloxiniaeflora ⊙
„ „ „ monstrosa ⊙
Hebenstreitia dentata ⊙—⊙
„ virgata ⊙—⊙
Rhinanthus minor ⊙
Scrophularia lyrata ♃
Verbascum Chaixii ♃
„ nigrum ⊙
„ pannosum ⊙
Veronica austriaca ♃
„ azurea ♃
„ gentianoides ♃
„ orientalis ♃
„ peduncularis ♃
„ salicifolia ♄

Solanaceae.

Atropa Belladonna ♃
Datura quercifolia ⊙
„ Stramonium ⊙
„ Tatula ⊙
Hyoscyamus chloranthus ⊙
„ niger ⊙
Nicandra physaloides ⊙
Nicotiana affinis ⊙
„ rustica ⊙
„ Tabacum ⊙
Petunia nyctaginiflora ♃
Schizanthus pinnatus ⊙
„ Wisetoniensis ⊙
Solanum Dulcamara ♄

Tiliaceae.

Entelea arborescens ♄

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum ⊙
„ majus ⊙

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria ♃
Anethum graveolens ⊙
Angelica dahurica ♃
Anthriscus Cerefolium ⊙
Astrantia major ♃
Bunium virescens ♃
Carum Bulbocastanum ♃
„ burjacticum ♃
„ carvi ⊙
„ Petroselinum ⊙
Chaerophyllum aromaticum ♃
„ aureum ♃
Cnidium apioides ♃
Conium maculatum ⊙
Coriandrum sativum ⊙
Daucus Carota ⊙
„ gummifer ⊙
Eryngium amethystinum ♃
Foeniculum officinale ⊙
Heracleum flavescens ♃
„ Lehmannianum ♃
Laserpitium Siler ♃
Levisticum officinale ♃
Meum athamanticum ♃
Myrrhis odorata ♃
Oenanthe crocata ♃
„ Phellandrium ♃
„ pimpinelloides ♃
Pastinaca sativa ⊙
Petagnia saniculaefolia ♃
Physocaulis usdosus ⊙
Pimpinella magna ♃
„ Saxifraga ♃
Prangos ferulacea ♃
Scandix pecten-Veneris ⊙
Seseli gracile ♃
Silaus tenuifolius ♃
Sium lancifolium ♃
„ latifolium ♃
„ Sisarum ♃
Thapsia villosa ♃
Tommasinia purpurascens ♃

Urticaceae.

Cannabis sativa ⊙
Laportia canadensis ♃
„ gigas ♃
Parietaria officinalis ♃
Urtica cannabina ♃
„ pilulifera ⊙

Valerianaceae.

Valeriana angustifolia ♃
Valerianella rimosa ⊙

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im Dezember 1910.

Professor Dr. **F. Schuett**
Direktor.

C. Keller
Garteninspektor.

Druck von Julius Abel, Greifswald.

SAMEN-VERZEICHNIS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD
1911.

I. Gryptogamae.

Filices.

Adiantum concinnum
„ cuneatum
„ „ var. gracillimum
„ glaucophyllum
„ macrophyllum
Allosurus rotundifolius
Aneimia Phyllitides
Aspidium aculeatum
„ Braunii
„ falcatum var. Fortunei
Asplenium bulbiferum
„ compressum
„ Fabianum
Bathmium grande
Blechnum gracile
„ occidentale
Davallia dissecta
„ pyxidata
Dicksonia tenera
Didymochlaena lunulata
Gymnogramme tatarica
„ Wctenhalliana
Lomaria fluviatilis
Nephrolepis exaltata
„ sesquipedalis
Polypodium aureum
Pteris cretica var. albo lineata
„ palmata
„ Quorardi
Scolopendrium vulgare Sm.
Stenochlaena scandens

II. Monocotyledoneae.

Araceae.

Arum maculatum ♃
Calla palustris ♃

Bromeliaceae.

Dyckia altissima ♃
„ sulphurea ♃

Cyperaceae.

Carex arenaria ♃
„ cristata ♃
„ hirta ♃
„ japonica ♃
„ lagopodioides ♃
„ montana ♃
„ muricata ♃
„ ornithopoda ♃
„ tristachya ♃
Cyperus australis ♃
„ textilis ♃
Elyna Bellardi ♃

Gramineae.

Agrostis canina ♃
„ capillaris ⊙
Aira atropurpurea ♃
„ caespitosa ♃
„ flexuosa ♃
Alopecurus pratensis ♃
Ammophila arenaria ♃
„ arundinacea ♃
„ baltica ♃
Anthoxanthum odoratum ⊙
Arundo festucoides ♃
Avena brevis ⊙
„ fatua ⊙
„ flavescens ♃
„ nuda ⊙
„ planiculmis ⊙
„ pubescens ♃
„ sativa ⊙
„ strigosa ⊙
Beckmannia erucaeformis ♃
Bontelona racemosa ♃
Brachypodium distachyum ⊙
„ pinnatum ♃
Briza maxima ⊙
„ media ♃
Bromus angustifolius ♃
„ erectus ♃
„ longiflorus ♃
„ mollis ⊙
„ purgans ♃
„ unioloides ♃
Cynosurus cristatus ♃
Dactylis glomerata ♃
Diarrhena japonica ♃
Erianthus Ravennae ♃
Festuca arundinacea var. paniculata ♃
„ duriuscula ♃
„ elatior ♃
„ pratensis ♃
„ rubra ♃
„ spadicea ♃
Graphephorum arundinaceum ♃
Holcus lanatus ♃
Hordeum distichum ⊙
„ „ var. Zeocriton ⊙
„ hexastichum ⊙
„ „ var. pyramidatum ⊙
Hordeum maritimum ⊙
„ vulgare var. trifurcatum ⊙
Koeleria gracilis ♃
„ valesiaca ♃
Lagurus ovatus ⊙
Lolium italicum ⊙
„ multiflorum ⊙
„ perenne ♃
„ reniatum Hffm. ⊙
„ temulentum ⊙
Lygeum Spartium ♃
Melica altissima ♃
„ ciliata ♃
Panicum crus-galli ⊙
„ miliaceum ⊙
„ sanguinale ⊙
Pennisetum compressum
„ typhoideum ⊙
„ villosum ♃
Phalaris canariensis ⊙
Phleum pratense ♃
Poa bulbosa var. vivipara ♃
„ nemoralis ♃
„ pratensis ♃
„ sudetica ♃
Scleropoa rigida ♃
Secale anatolicum ♃
„ cereale ⊙
Stipa pennata ♃
Triodia decumbens ♃
Trisetum flavescens ♃
Triticum dicoccum ⊙
„ polonicum ⊙
„ sativum ⊙
„ vulgare var. velutinum ⊙
Uralepis cuprea ♃

Iridaceae.

Iris attica ♃
„ capillaris ♃
„ coelestina ♃
„ Güldenstaedtiana ♃
„ Monnieri ♃
„ prismatica ♃
„ Pseudacorus ♃
„ ruthenica ♃
„ spectabilis ♃
„ stenogyna ♃
„ venusta ♃
Moraea tridioides ♃

Juncaceae.

Juncus balticus ♃
„ effusus ♃

Mo. Bot. Garden
1912

Juncus glaucus ♃
„ lamprocarpus ♃
Luzula racemosa ♃
„ Sieberi ♃

Liliaceae.

Allium ammophilum ♃
„ asarum ♃
„ Moly ♃
„ strictum ♃
„ ursinum ♃
„ Victorialis ♃
Anthericum Liliago ♃
„ ramosum ♃
Asparagus trichophyllus
Asphodeline brevicaulis ♃
Asphodelus luteus ♃
Eremurus caucasicus ♃
Erythronium grandiflorum ♃
Funkia coerulea ♃
„ lancifolia ♃
„ ovata ♃
Hyacinthus amethystinus ♃
Muscari commutatum ♃
Nothoscordum fragrans ♃
Smilacina stellata
Veratrum nigrum ♃

Orchidaceae.

Orchis incarnata ♃

Taccaceae.

Tacca macrantha

III. Dicotyledoneae.

Anacardiaceae.

Rhus radicans

Asclepiadaceae.

Cynanchum acutum ♃
Gomphocarpus augustifolius

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina ☉
„ Roylei ☉

Borraginaceae.

Borrago officinalis ☉
Cynoglossum officinale ♃
Myosotis alpestris ☉☉

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia ♃
„ carpatica ♃
„ glomerata ♃
„ latifolia ♃
„ Medium ☉☉
„ persicifolia ♃
„ rapunculoides ♃
„ rotundifolia ♃
Codonopsis clematidea ♃
Jasione humilis ♃
Platycodon grandiflorum ♃
Wahlenbergia lobelioides ☉
„ nutabunda ☉

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago ☉
Arenaria longifolia ♃
„ serpyllifolia ☉
Cerastium purpurescens ♃
Cucubalus baccifer ♃
Dianthus atrorubens ♃
„ caesius ♃
„ calocephalus ♃
„ caryophyllus ♃
„ deltoides ♃
„ liburnicus ♃
„ montanus ♃
Gypsophila elegans ☉
Lychnis chalcedonica ♃
Melandryum pratense ☉
„ sylvestre ♃
Porangehia arabica ☉
Saponaria Vaccaria ☉
Silene Armeria ☉
„ conica ☉
„ dichotoma ☉
„ Drummondii ☉
„ gigantea ♃
„ inflata ♃
„ nutans ♃
Spergula arvensis ☉
Tunica saxifraga ♃
Vaccaria pyramidalis ☉
Viscaria oculata ☉
„ vulgaris ♃

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis ☉
„ sibirica ☉
Blitum bonus Henricus ♃
„ capitatum ☉
Chenopodium album ☉
„ botrys ☉
„ polyspermum ☉
„ Quinoa ☉
Salsola Kali ☉

Cistaceae.

Cistus purpureus ♃
Helianthemum grandiflorum ♃
„ guttatum ☉
„ venustum ♃

Commelinaceae.

Commelina coelestis ☉

Compositae.

Achillea dentifera ♃
Acroclinium roseum ☉
Anacyclus officinarum ☉
Arnica Chamissonis ♃
Artemisia Absinthium ♃
Bidens chilensis ☉
„ leucantha ☉
„ pilosa ☉
Buphtalmum salicifolium ♃
Calendula officinalis ☉
Calliopsis superba ☉
Callistephus hortensis ☉
Carthamus tinctorius ☉
Centaurea alpina ♃
„ amara ♃
„ Cyanus ☉
„ dealbata ♃
„ Jacea ♃
„ ochroleuca ♃
„ pulcherrima ♃
„ sulphurea ☉
Cephalophora aromatica ☉☉
Chrysanthemum caucasicum ♃
„ Leucanthemum ♃
„ macrophyllum ♃
Cichorium endivia ☉
Cirsium pannonicum ♃
„ Velemovskyi ☉☉
Cnicus benedictus ☉
Cousinia Hystrix ♃
Crepis blattarioides ♃
„ graveolens ♃
„ sibirica ♃
Dimorphoteca pluvialis ☉
Doronicum austriacum ♃
Erigeron alpinum var. grandiflo-
„ speciosum ♃ [rum ♃
Gazania grandiflora ♃
Gerbera nivea ♃
Geropogon glaber ☉
Hieracium aurantiacum ♃
Inula Helenium ♃
„ hirta ♃
Lactuca Scariola ☉
„ virosa ☉
Ligularia sibirica ♃
Madia sativa ☉
Matricaria inodora ☉
Mulgedium Plumieri ♃
Pyrethrum carneum ♃
„ caucasicum ♃
„ corymbosum ♃
„ roseum ♃
Rhaponticum pulchrum ♃
Scorzonera hispanica ♃
Senecio coriaceus ♃
Stenactis speciosa ♃
Tagetes erecta var. aurea ☉
„ patula ☉
Tragopogon porrifolium ☉☉

Cornaceae.

Cornus mascula ♄

Convolvulaceae.

Ipomea hederacea ☉

Crassulaceae.

Echeveria agavoides ♃
„ imbricata ♃
„ Pfersdorfii ♃
Sedum athoum ♃
Sempervivum canariense ♃
„ Funkii ♃

Cruciferae.

Alyssum saxatile ☉
Arabis sagittata ☉☉
Aubrietia Columnae ♃

Berteroa incana ♃—♄
Biscutella auriculata ☉
Brassica campestris ☉
„ nigra ☉
Cardamine hirsuta ☉
Cochlearia officinalis ☉
Erysimum crepidifolium ♄
Isatis tinctoria ☉☉
Koniga maritima ☉
Lepidium sativum ☉
Matthiola bicornis ☉☉
Peltaria alliacea ♃
Raphanus sativus caudatus ☉
Sinapis alba ☉
„ arvensis ☉
Sisymbrium austriacum ♃
Streptanthus petiolaris ☉
Thlaspi arvense ☉
Vesicaria grandiflora ♃

Cucurbitaceae.

Bryonia alba ☉
Cyclanthera explodens ☉
Ecballium Elaterium ☉
Sicyos angulata ☉

Datiscaceae.

Datisca cannabina ♃

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina ♃
„ graeca ♃
Dipsacus laciniatus ☉☉
Knautia hybrida ♃
„ silvatica ♃
Morina longifolia ♃
Scabiosa graminifolia ☉☉
„ caucasica ♃
„ columbaria ♃
Trichera montana ♃

Euphorbiaceae.

Euphorbia Lathyris ☉☉
Ricinus communis ☉

Fagaceae.

Quercus Cerris ♃

Ficoideae.

Tetragonia echinata ☉
„ expansa ☉☉

Gentianaceae.

Gentiana acaulis ♃
„ Fetisoni ♃
„ lutea ♃
Swertia perennis ♃

Geraniaceae.

Erodium gruinum ♃
„ Manescavi ♃
Geranium Hookerianum ♃
„ pratense ♃
„ striatum ♃
Pelargonium papilionaceum ♄

Hydrophyllaceae.

Phacelia viscoida

Labiatae.

Brunella grandiflora ♃
„ vulgaris ♃
Horminum pyrenaicum ♃
Hyptis pectinata ♃—♄
Lallemantia peltata ☉
Lamium album ♃
„ rubrum ☉
Salvia Verbenacea ♄
Teucrium flavum ♃

Leguminosae.

Authyllis Vulneraria ♃
Astragalus Cicer ♃
„ cylindraceus ♃
„ maximus ♃
Dolichos Catjang ☉
Ervum Ervilia ☉
Galega orientalis ♃
Glycine Soja ☉
Lathyrus Ochrus ☉
„ odoratus ☉
Lens esculenta ☉
Lupinus albus ☉
„ augustifolius ☉
„ grandiflorus ♃
„ luteus ☉
„ perennis ♃
„ polyphyllus ♃
Medicago disciformis ☉
„ Terebellum ☉
Melilotus parviflorus ☉
„ coeruleus ☉
Trigonella coerulea ☉
„ Foenum graecum ☉
Trifolium arvense ☉
„ incarnatum ☉
„ pratense ♃
„ procumbens ☉
„ repens ♃
Vicia Faba ☉
„ Oropus ♃
Vigna glabra ☉

Linaceae.

Linum alpinum ♃
„ altissimum ☉
„ grandiflorum ☉
„ multiflorum ☉
„ usitatissimum ☉

Loasaceae.

Blumenbachia insignis ♃
„ Hieronymii ☉
Cajophora lateritia ☉
Loasa bryoniaefolia ☉
„ vulcanica ☉
Mentzelia aurea ♃
„ Lindleyi ☉

Lobeliaceae.

Isotoma ascillaris ☉
Lobelia urens ☉

Lythraceae.

Lythrum Hyssopifolium ☉—♃
„ myrtifolium ♃
„ Purshianum ♄
„ Salicaria ♃
„ tomentosum ♃
„ virgatum ♃

Malvaceae.

Althaea officinalis ♃
Malope grandiflora ☉
Malva sylvestris ☉
Sida triloba ☉

Onagraceae.

Clarkia pulchella ☉—☉☉
Gaura Lindheimeri ♃
Godetia tenuifolia ☉
Oenothera Fraseri ♃

Papaveraceae.

Chelidonium majus ♃
Eschscholtzia californica ☉
Macleya cordata ♃
Papaver alpinum var. pyrenaicum ♃
„ orientale ♃
„ somniferum ☉

Phytolaccaceae.

Rivinia humilis

Plantaginaceae.

Plantago arenaria ☉
„ graminifolia ♃
„ Lagopus ☉
„ lanceolata ♃
„ purpurescens ♃
„ Psyllium ☉

Plumbaginaceae.

Armeria bupleuroides ♃
„ juncea ♃
„ maritima ♃

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora ☉
Gilia capitata ☉
„ densiflora ☉
„ tricolor ☉
Phlox Drummondii ☉

Polygonaceae.

Emex spinosa ☉
Fagopyrum emarginatum ☉
Rheum crassinervium ♃
„ Franzenbachii ♃
„ hybridum ♃
„ macropterum ♃
„ Rhaponticum ♃
„ sibiricum ♃
Rumex alpinus ♃

Portulacaceae.

Calandrinia Menziesii ☉
„ Phacosperma ☉
Portulaca oleracea ☉

Primulaceae.

Primula Auricula ♃
„ elatior ♃
„ officinalis ♃
„ Thommasonii ♃
„ uralensis ♃
„ variabilis ♃

Ranunculaceae.

Anemone sylvestris ♃
Aquilegia alpina ♃
„ chrysantha ♃
„ coerulea ♃
„ glandulosa ♃
„ glaudens ♃
„ nevadensis ♃
„ Skineri ♃
„ viridiflora ♃
Delphinium elatum ♃
„ exaltatum ♃
„ Skineri ♃
„ speciosum ♃
„ truncatum ♃
Eranthis hiemalis ♃
Helleborus foetidus ♃
Nigella arvense ☉
„ damascena ☉
„ sativa ☉
Paeonia corallina ♃
Thalictrum alpinum ♃
Trollius caltaeoides ♃

Resedaceae.

Reseda alba ☉—☉
„ lutea ♃
„ odorata ☉
„ Phyteuma ☉

Rosaceae.

Agrimonia odorata ♃
Geum rivale ♃
Potentilla canescens ♃
„ incarnata ♃
„ montana ♃
„ villosa ♃
Poterium dicdycarpum ♃
„ Potyganum ♃
„ Sanguisorba ♃
„ verrucosum ♃
Sanguisorba alpina ♃
„ tenuifolia ♃

Rubiaceae.

Crucianella aegyptica ☉
„ herbacea ☉
Galium saccharatum ☉
Rubia tinctoria ♃
Sherardia arvensis ☉

Rutaceae.

Ruta graveolens ♃

Saxifragaceae.

Astilbe Davidii ♃
Heuchera altissima ♃
„ divaricata ♃
„ Menziesii ♃
„ rubifolia ♃
Francoa appendiculata ♃
„ rupestris ♃
„ sonchifolia ♃
Tellima grandiflora ♃
Tiarella cordifolia ♃

Scrophulariaceae.

Collinsia bartsiaefolia ☉
„ bicolor ☉
Digitalis alba ♃
„ ambigua ♃
„ ferruginea ♃
„ lanata ♃
„ lutea ♃
„ micrantha ♃
„ nervosa ♃
„ purpurea ♃
„ viridiflora ♃
Gratiola officinalis ♃
Hebenstreitia aurea ♃
Mimulus cardinalis ☉
Scrophularia lyratha ♃
„ nodosa ♃
Veronica azurea ♃
„ Waldsteiniana ♃
Verbascum phlomoides ☉
„ phoeniceum ♃
„ thapsiforme ♃

Solanaceae.

Atropa Belladonna ♃
Datura quercifolia ☉
„ Stramonium ☉
„ Tatula ☉
Hyoscyamus chloranthus ☉
„ niger ☉
Mandragora vernalis ☉
Nicandra physaloides ☉
Nicotiana affinis ☉
„ rustica ☉
„ Tabacum ☉
Schizanthus pinnatus ☉
„ Wisetoniensis ☉

Tiliaceae.

Entelea arborescens ♃

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum ☉
„ majus ☉
„ minus ☉

Umbelliferae.

Anethum graveolens ☉
Angelica dahurica ♃
Anthriscus Cerefolium ☉
Astrantia major ♃
Bunium virescens ♃
Carum Bulbocastanum ♃
„ carvi ☉
Chaerophyllum aromaticum ♃
„ aureum ♃
Conium maculatum ☉
Coriandrum sativum ☉
Daucus gummifer ☉
Eryngium vesiculosum ♃
Ferula rubricaulis ♃
Heracleum flavescens ♃
„ Lehmannianum ♃
„ hypoleucum ♃
„ sibiricum ♃
Levisticum officinale ♃
Meum athamanticum ♃
Pastinaca sativa ☉
Petagnia saniculaefolia ♃
Petroselinum sativum ☉
Physocaulis usdosus ☉
Pimpinella Anisum ☉
„ magna ♃
Prangos ferulacea ♃
Scandix pecten Veneris ☉
Sium lancifolium ♃
Tommasinia purpurascens ♃

Urticaceae.

Laportia gigas
Urtica cannabina ♃
„ dioica ♃
„ Dodartii ☉
„ pilulifera ☉

Valerianaceae.

Centhranthus ruber ♃
„ Sibthorpiae ♃
Valeriana officinalis ♃
„ rimosa ☉

Verbenaceae.

Verbena officinalis ♃

Violaceae.

Viola odorata ♃
„ tricolor maxima ☉

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im Dezember 1911.

Professor Dr. **F. Schuett**
Direktor.

C. Keller
Garteninspektor.

Ac 845

SAMEN-VERZEICHNIS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD
1912.

I. Cryptogamae

Filices

Adiantum cuneatum
„ „ var. gracillimum
Allosurus rotundifolius
Aneimia Phyllitides
Aspidium aculeatum
„ Braunii
Asplenium bulbiferum
„ compressum
Blechnum gracile
Davallia dissecta
Dicksonia tenera
Didymochlaena lunulata
Gymnogramme tatarica
Lomaria fluviatilis
Nephrolepis exaltata
„ sesquipedalis
Polypodium aureum
Pteris cretica var. albo lineata
„ palmata
Scolopendrium vulgare
Stenochlaena scandens

II. Monocotyledoneae

Amaryllidaceae

Hypoxis obtusa ♃
„ sobolifera ♃

Araceae

Acorus Calamus ♃
Arum maculatum ♃

Bromeliaceae

Dyckia sulphurea ♃

Commelinaceae

Commelina coelestis ♃
Tradescantia splendens ♃

Cyperaceae

Carex arenaria ♃
„ muricata ♃

Gramineae

Agrostis alba ♃
„ capillaris ♃
Alopecurus pratensis ♃
Ammophila arenaria ♃
Andropogon arundinaceum ⊙
Anthoxanthum odoratum ⊙
Avena brevis ⊙
„ fatua ⊙
Brachypodium distachyum ⊙
„ pinnatum ♃
Briza gracilis ⊙
„ maxima ⊙
Bromus longiflorus ♃
„ purgans ♃
Cynosurus cristatus ♃
Dactylis Aschersoniana ♃
Festuca duriuscula ♃
„ elatior ♃
Holcus lanatus ♃
Hordeum bulbosum ♃
„ distichum ⊙
Koeleria valesiaca ♃
Lagurus ovatus ⊙
Lolium remotum ⊙
Lygeum Spartum ♃
Melica altissima ♃
„ ciliata ♃
Phalaris canariensis ⊙
Phleum Boehmeri ♃
„ pratense ♃
Phragmites communis ♃
Secale anatolicum ♃
„ cereale ⊙·
Sesleria autumnalis ♃
Setaria italica ⊙
„ viridis ⊙
Stipa capillata ♃
„ pennata ♃
Triticum dicoccum ⊙—⊙·
„ durum ⊙
„ monococcum ⊙

Iridaceae

Iris capillaris ♃
„ coelestina ♃
„ Güldenstaedtiana ♃

Juncaceae

Juncus glaucus ♃
„ lamprocarpus ♃
Luzula racemosa ♃

Liliaceae

Allium acutangulum ♃
„ asarum ♃
Anthericum ramosum ♃
Asparagus scaber ♃
Asphodelus luteus ♃
Dianella revoluta ♃
Eremurus caucasicus ♃
Funkia lancifolia ♃
„ ovata ♃
Hyacinthus amethystinus ♃
Kniphofia Tuckii ♃
Scilla maritima ♃
Tiarella cordifolia ♃
Tulbaghia alliacea ♃

Sparganiaceae

Sparganium ramosum ♃

Taccaceae

Tacca macrantha ♃

Zingiberaceae

Hedychium Gardneri ♃

III. Dicotyledoneae

Acanthaceae

Ruellia alata ♃
„ rosea ♃

Amarantaceae

Amarantus caudatus ⊙
Froelichia gracilis ⊙

Anacardiaceae

Rhus radicans ♄

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans ♃

Asclepiadaceae

Asclepias princeps ♃
Cynanchum fuscatum ♃

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina ⊙
„ scabrida ⊙

Borraginaceae

Anchusa officinalis ♃
Borrago officinalis ⊙
Cerinthe major ⊙

Mo. Bot. Garden
1913

Lithospermum officinale ♃
Mertensia sibirica ♃
Myosotis alpestris ♃
Omphalodes linifolia ☉

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia ♃
„ glomerata ♃
„ Grosseckii ♃
„ latifolia ♃
„ medium ☉
„ parvifolia ♃
Jasione humilis ♃
Michauxia campanulata ☉
Phyteuma canescens ♃
Platycodon grandiflorum ♃
Specularia speculum ☉
Symphyandra Hoffmanni ♃

Capparidaceae

Cleome aurea ☉
Polanisia graveolens ☉

Caprifoliaceae

Sambucus Ebulus ♃

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago ☉
Arenaria longifolia ♃
„ serpyllifolia ☉
Cerastium tomentosum ♃
Corrigiola litoralis ☉
Dianthus atrorubens ♃
„ caryophyllus ☉
Gypsophila elegans ☉
„ repens ♃
Herniaria glabra ☉
Lychnis chalcedonica ♃
„ Viscaria ♃
Melandryum pratense ☉
„ silvestre ♃
Saponaria officinalis ♃
„ vaccaria ☉
Scleranthus annuus ☉
Silene Armeria ☉
„ conica ☉
Spergula arvensis ☉
Tunica prolifera ☉
Vaccaria pyramidalis ☉
Viscaria oculata ☉

Celastraceae

Evonymus americana ♄
„ latifolia ♄

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis ☉
„ litoralis ☉
„ patula ☉
„ sibirica ☉
Blitum virgatum ☉
Chenopodium bonus Henricus ♃
„ botrys ☉
Corispermum hyssopifolium ☉
Salsola Kali ☉
„ rosea ☉
Spinacia oleracea ☉

Cistaceae

Helianthemum apenninum ♃
„ canariense ♄
„ chamaecistus ♃
„ roseum ♃
„ sanguineum ♃
Rhodocistus Bertholetianus ♄

Compositae

Acroclinium roseum ☉
Ageratum mexicanum ☉
Ammobium alatum ☉
Anthemis nobilis ♃
Anacyclus officinarum ☉
Arctium majus ♃
Arnica Chamissonis ♃
Artemisia Absinthium ♃
Aster alpinus ♃
Bidens chilensis ☉
Buphthalmum salicifolium ♃
Cacalia suaveolens ♃
Calendula arvensis ☉
Calliopsis bicolor ☉
Callistephus chinensis ☉
Carduus nutans ☉
Carlina caulescens ♃
Carthamus tinctorius ☉
Centaurea amara ♃
Cephalophora aromatica ☉
Chrysanthemum coronarium ☉
Cirsium arvense ☉
Cousinia Hystrix ☉—♃
Crepis blattarioides ♃
Crupina vulgaris ☉
Cichorium Intybus ♃
Cynara Scolymus ♃
Echinops exaltatus ♃
Erigeron speciosum ♃
Eupatorium cannabinum ♃
Evax asterseiflora ☉
Galatella punctata ♃
Galinsoga parviflora ☉
Guizotia abyssinica ♃
Geropogon glaber ☉
Helenium autumnale ♃
Helianthus annuus ☉
Helichrysum monstrosum ☉
Heliopsis scaber ♃
Hieracium boreale ♃
Inula Bubonium ♃
Jurinea spectabilis ♃
Lactuca sativa ☉
Ligularia macrophylla ♃
Madia sativa ☉
Matricaria inodora ☉
Melampodium paludosum ☉
Mulgedium macropetalum ♃
Prenanthes tenuifolia ♃
Rhaponticum pulchrum ♃
Rudbeckia amplexicaulis ☉
Sanvitalia procumbens ☉
Scorzonera hispanica ☉
Senecio elegans ☉
Silphium perfoliatum ♃
Solidago caesia ♃
Sonchus palustris ♃
Stenactis speciosa ♃
Sylibum Marianum ☉
Tagetes erecta ☉
Taraxacum officinale ♃
Telekia speciosa ♃
Tragopogon porrifolius ☉
Ursinia speciosa ☉
Veronia novaeboraensis ♃
Xeranthemum annuum ☉
Xanthium spinosum ☉
Zinnia Haageana ☉

Crassulaceae

Aeonium Saundersii ♃
Sedum kamtschaticum ♃
„ Maximowiczii ♃
Sedum oppositifolium ♃
„ portulacoides ♃
Sempervivum canariense ♃—♄
„ Haworthii ♄

Cruciferae

Barbarea praecox ☉
„ vulgaris ♃
Berteroa incana ♃—♄
Biscutella auriculata ☉
Brassica oleracea ☉
„ rapa var. oleifera ☉
Bunias orientalis ♃
Capsella bursa pastoris ☉
Cochlearia officinalis ☉
Coronopus squamatus ☉—☉
Crambe juncea ♃
Hesperis matronalis ♃
Iberis amara ☉
Isatis alpina ♃
„ tinctoria ☉
Lepidium sativum ☉
Lunaria biennis ☉
Malcolmia africana ☉
„ maritima ☉
Matthiola bicornis ☉
Neslea paniculata ☉
Peltaria alliacea ♃
Rapistrum rugosum ☉
Raphanus sativus var. caudatus ☉
Sinapis alba —
„ arvensis ☉
Sisymbrium austriacum ♃
Streptanthus petiolaris ☉
Vesicaria grandiflora ♃

Cucurbitaceae

Bryonia alba ♃
Cucurbita anquinus ☉

„ Pepo ⊙
Ecballium Elaterium ⊙
Thladiantha dubia ⊙

Cupuliferae

Quercus cerris ♄

Datiscaceae

Datisca cannabina ♃

Dipsacaceae

Cephalaria alpina ♃
„ graeca ♃
Dipsacus fullonum ⊙·
„ laciniatus ⊙·
Morina longifolia ♃
Scabiosa atropurpurea ⊙
„ caucasica ♃
Trichera montana ⊙·—♃

Eleagnaceae

Eleagnus longipes ♄

Euphorbiaceae

Euphorbia Engelmannii ⊙
„ helioscopia ⊙
Mercurialis annua ⊙

Ficoideae (Aizoaceae)

Mesembrianthemum tricolor ⊙
Tetragonia expansa ⊙

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta ⊙

Gentianaceae

Gentiana acaulis ♃
„ cruciata ♃

Geraniaceae

Erodium cicutarium ⊙
„ gruinum ⊙
Geranium cristatum ♃
„ pyrenaicum ♃

Hippocastanaceae

Aesculus Pavia ♄

Hydrophyllaceae

Nemophila insignis ⊙
Phacelia tanacetifolia ⊙

Hypericaceae

Androsaemum officinale ♃
„ Webbianum ♃
Hypericum Ascyron ♃
„ pyramidatum ♃

Labiatae

Ballota vulgaris ♃
Brunella vulgaris ♃
Horminum pyrenaicum ♃
Hyptis pectinata ♃
Hyssopus officinalis ♃
Lallemantia peltata ♃
Lavandula Spica ♄
„ vera ♄
Marubium vulgare ♃
Melissa officinalis ♃
Mentha piperita ♃
Nepetha macrantha ♃
Phlomis herba venti ♃
„ tuberosa ♃
Salvia Hormium ⊙
„ officinalis ♃
Satureja hortensis ⊙
Scutellaria peregrina ♃
Sideritis montana ⊙
Stachys germanica ♃
„ lanata ♃
Teucrium Chamaedrys ♃
„ flavum

Leguminosae

Astragalus cylindraceus ♃
„ glyciphyllos ♃
Babtisia australis ♃
Cicer arietinum ⊙
Coronilla valentina ♄
Cytisus Laburnum ♄
Ervum Ervilia ⊙
„ Lens ⊙
Galega officinalis ♃
„ orientalis ♃
Genista tinctoria ♄
Kennedya apetala ♄
Lathyrus Aphaca ⊙
„ Ochrus ⊙
Lens esculenta ⊙
„ nigricans ⊙
Lotus corniculatus ♃
Lupinus albus ⊙
„ elegans ⊙
Medicago disciformis ⊙
„ sativa ♃
Medicago Terebellum ⊙
Melilotus albus
„ officinalis ⊙·
Mimosa pudica ♄
Onobrychis sativa ♃
Ornithopus sativus ⊙
Orobus niger ♃
Phaseeolus vulgaris ⊙
Securigera coronata ⊙
Sophora flavescens ♃
Thermopsis fabacea ♃
Trifolium incarnatum ⊙
„ pratense ♃
Trigonella coerulea ⊙
„ Foenum graecum ⊙
Vicia Faba ⊙
„ Orobus ♃

Linaceae

Linum alpinum ♃
„ flavum ♃

Lobeliaceae

Lobelia syphilitica ♃

Lythraceae

Lythrum Purshianum ♃
„ tomentosum ♃

Malvaceae

Althaea officinalis ♃
„ narbonensis ♃
Hibiscus trionum ⊙
Lavatera trimestris ⊙
Malope grandiflora ⊙
„ trifida ⊙
Malva Alcea ♃
„ crispa ⊙
Palava malvaefolia ⊙
Sida Abutilon ⊙
„ Napaea ♃

Melastomaceae

Bertolonia aenea ♃
„ marmorata ♃

Nyctaginaceae

Oxybaphus nyctagineus ♃

Oleaceae

Ligustrum amurense ♄
„ ibota ♄

Onagraceae

Clarkia elegans fl. pl. ⊙
Cuphea viscosissima ⊙
Epilobium montanum ♃
Lopezia coronata ⊙
Oenothera biennis ⊙

Orobanchaceae

Orobanche hederae ♃

Papaveraceae

Chelidonium majus ♃
Eschscholtzia californica
Fumaria capreolata ⊙
Hypecoum procumbens ⊙
Macleya cordata ♃
Papaver caucasicum ♃
„ dubium ⊙

Passifloraceae

Disemma coccinea ♄

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa ♃
„ decandra ♃
Rivina aurantiaca ♃
„ humilis ♃

Plantaginaceae

Plantago Cynops ♃
„ major ♃

Plumbaginaceae

Statice spicata ⊙
„ Surowii ⊙

Polemoniaceae

Gilia capitata ⊙
Phlox Drummondii ⊙

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum ⊙
Polygonum Weirichii ♃
Rheum australe ♃
„ Franzenbachii ♃
„ officinale ♃
„ sibiricum ♃
Rumex Friesii ♃
„ Hydrolapathum ♃
„ olympicus ♃

Portulacaceae

Calandrinia grandiflora ⊙

Primulaceae

Anagallis arvensis ⊙
„ „ var. coerulea ⊙
Lysimachia vulgaris ♃
Primula elatior ♃
„ officinalis
„ Thommasonii ♃
„ variabilis ♃

Ranunculaceae

Aconitum heterophyllum
Anemone silvestris ♃
Actaea japonica ♃
Aquilegia alpina ♃
„ glandulosa var. vera ♃
Clematis erecta ♄
„ jubata ♄
Delphinium elatum ♃
Nigella arvensis ⊙
„ damascena ⊙
Paeonia dahurica ♃
Ranunculus arvensis ⊙
Thalictrum alpinum ♃
Trautvetteria palmata ♃

Rhamnaceae

Rhamnus erythroxylon ♄

Resedaceae

Reseda alba ⊙
„ lutea ♃
„ luteola ⊙
„ odorata ⊙

Rosaceae

Agrimonia pilosa ♃
Alchemilla alpina ♃
Aronia pyrifolia ♃
Crataegus coccinea ♄
Cydonia japonica ♄
Geum coccineum ♃
Horkelia californica ♃
Mespilus californicus ♄
Potentilla argentea ♃
Poterium polygonum ♃
Rhodotypus kerrioides ♄
Rosa Beggeriana ♄
„ lutescens ♄
pendulina ♄
Sanguisorba alpina ♃
„ carnea ♃
Sibaldia procumbens ♃
Spiraea Ulmaria ♃

Rubiaceae

Asperula azurea ⊙
Crucianella aegyptica ⊙
Galium Aparine ⊙
„ sacchäratum ⊙
Rubia tinctoria ♃
Sherardia arvensis ⊙

Rutaceae

Dictamnus albus ♃
„ Fraxinella ♃
Ruta graveolens ♃

Saxifragaceae

Tellima grandiflora ♃

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus ⊙
„ Orontium ⊙
Collinsia bicolor ⊙
Euphrasia serotina ⊙
Digitalis ambigua ⊙—♃
„ ferruginea ⊙
Hebenstreitia dentata ⊙
Mimulus cardinalis ⊙
Pentastemon barbatus ♃
„ campanulatus ♃
Scrophularia nodosa ♃
Verbascum thapsiforme ⊙
„ Thapsus ⊙
Veronica azurea ♃
„ chamaedrys ♃

Solanaceae

Atropa Belladonna ♃
Datura inermis ⊙
„ Stramonium ⊙
Hyoscyamus albus ⊙
„ chloranthus ⊙
Nicandra physaloides ⊙
Nicotiana fragrans ⊙
„ rustica ⊙
Physalis Francheti ♃
Petunia nyctaginiflora ♃
Salpiglossis sinuata ⊙
Schizanthus pinnatus ⊙
Solanum Dulcamara ♄
„ nigrum ⊙

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus ⊙
„ minus ⊙

Umbelliferae

Aethusa Cynapium ⊙
Anethum graveolens ⊙
Anthriscus Cerefolium
Archangelica officinalis ⊙⊙
Astrantia major ♃
Borolesia tenera ⊙
Bunium virescens ♃
Carum carvi ⊙
Chaerophyllum aureum ♃
Coriandrum sativum ⊙
Eryngium amethystinum ♃
Heracleum flavescens ♃
Laserpitium Siler ♃
Levisticum officinale ♃
Meum athamanticum ♃
Oenanthe pimpinelloides ♃
Orlaya grandiflora ♃
Pastinaca sativa ⊙⊙
Physocaulis usdosus ⊙
Pimpinella Saxifraga ♃
Scandix pecten-Veneris ⊙
Silaus tenuifolius ♃
Sium lancifolium ♃
Tommasinia purpurascens ♃

Urticaceae

Parietaria officinalis ♃
Urtica cannabina ♃
„ pilulifera ⊙

Valerianaceae

Centranthus ruber ♃
Fedia cornucopiae ⊙
Valeriana officinalis ♃
Valerianella olitoria ⊙
„ rimosa ⊙

Verbenaceae

Verbena officinalis ⊙

Violaceae

Viola tricolor maxima ⊙⊙

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im Dezember 1912.

Professor Dr. **F. Schuett**
Direktor.

C. Keller
Garteninspektor.

SAMEN-VERZEICHNIS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD
1913.

I. Cryptogamae.

Filices.

Adiantum concinnum
„ cuneatum
„ „ var. gracillimum
„ glaucophyllum
„ macrophyllum
Allosurus rotundifolius
Alsophila australis
Aneimia Phyllitides
Aspidium aculeatum
„ Braunii
„ falcatum var. Fortunei
Asplenium bulbiferum
„ compressum
„ Fabianum
Bathmium grande
Blechnum gracile
„ occidentale
Davallia dissecta
„ pyxidata
Nephrolepis fluviatilis
„ exaltata
„ sesquipedalis
Polypodium aureum
Pteris cretica var. albolineata
Scolopendrium vulgare

II. Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago ♃

Bromeliaceae.

Dyckia sulphurea ♃

Cyperaceae.

Carex arenaria ♃
„ hirta ♃
„ japonica ♃
„ lagopodioides ♃
„ ornithopoda ♃
„ Pseudocyperus ♃
Cyperus australis ♃
„ textilis ♃
Elyna belardi ♃
Scirpus natalensis ♃

Gramineae.

Agrostis capillaris ♃
„ vulgaris ♃
Agropyrum repens ♃
Aira caespitosa ♃
„ caryophyllea
„ flexuosa ♃
Alopecurus pratensis ♃
Ammophila arenaria ♃
Ampelodesmus tenax ♃
Anthoxanthum odoratum ☉
Apera spica-venti ☉
Aristida adscensionis ♃
Arrhenantherum bulbosum ♃
Arundo festucoides ♃
Avellinia Michelii ♃
Avena brevis ☉
„ fatua ☉
„ nuda ☉
„ planiculmis ♃
„ pratensis ♃
„ strigosa ☉
„ pubescens ♃
Briza maxima ☉
Bromus angustifolius ♃
„ ciliatus ♃
„ erectus ♃
„ longiflorus ♃
„ maximus ☉
„ sterilis ☉
Calamagrostis Halleriana ☉
Corynephorus canescens ♃
Dactylis glomerata ♃
„ hispanica ♃
Danthonia airoides ♃
Deschampsia caespitosa ♃
„ pluvialis ☉
Eragrostis amabilis ☉
Euchlaena luxurians ♃
Festuca arundinacea ♃
„ glauca ♃
„ ovina ♃
„ viridis ♃
Graphophorum arundinaceum ♃
Holcus lanatus ♃
Hordeum bulbosum ♃
„ distichum var. Zeocrithon ☉
„ hexastichum ☉
„ maritimum ☉
„ sativum var. hexastichum ☉
Koeleria valesiaca ♃
Lagurus ovatus ☉
Leersia virginica ♃
Lolium italicum ♃
„ multiflorum ☉
„ perenne ♃
„ remotum ☉
„ temulentum ☉
Lygeum Spartum ♃
Melica ciliata ♃
Panicum capillare ☉
„ crus-galli
„ miliaceum ☉
Panicum sanguinale ☉
Phalaris arundinacea ♃
„ canariensis ☉
Phleum Boehmeri ♃
„ parnassicum ♃
„ pratense ♃
Poa caesia ♃
„ pratensis ♃
Polypogon monspeliensis ☉
Secale cereale ☉
Sesleria autumnalis ♃
Setaria italica ☉
„ japonica ☉
„ viridis ☉
Stipa capitata ♃
Triodia ducumbens ♃
Trisetum flavescens ♃
„ dicoccum ☉
Triticum giganteum ♃
„ monococcum ☉
„ polonicum ☉
„ Spelta ☉
„ vulgare var. velutinum ☉
Uralepis cuprea ♃
Zea Mays ☉

Iridaceae.

Gladiolus cardinalis ♃
Iris attica ♃
„ capillaris ♃
„ coelestina ♃
„ cristata ♃
„ Güldenstaedtiana ♃
„ Monnieri ♃
„ prismatica ♃
„ pumila ♃
„ ruthenica ♃
„ sibirica ♃
„ stenogyna ♃
„ venusta ♃
„ virginica ♃
Moraea iridioides ♃

Juncaceae.

Luzula Forsteri ♃

Liliaceae.

Allium acutangulum ♃
„ strictum ♃
„ Victorialis ♃
Anthericum Liliago ♃
Dianella revoluta ♃
Eremurus caucasicus ♃
Funkia lancifolia ♃
Lilium lancifolium ♃
„ longiflorum
„ tigrinum var. grandiflo-
[rum ♃

Nolina longifolia ♃
Tulipa sylvestris ♃

Scitamineae.

Canna indica ♃

Zingiberaceae.

Hedychium Gardnerianum ♃

III. Dicotyledoneae.

Aizoaceae.

Mesembrianthemum tricolor ⊙

Amarantaceae.

Amarantus caudatus ⊙
„ paniculatus ⊙
„ retroflexus ⊙
„ spinosus ⊙
Celosia plumosa ⊙
Froelichia floridana ⊙

Amaryllidaceae.

Hippeastrum hybridum ♃

Aristolochiaceae.

Aristolochia Pistolochia ♃

Asclepiadaceae.

Asclepias amoena ♃
Cynanchum acutum ♃
„ fuscatum ♃

Balsaminaceae.

Balsamina hortensis ⊙
Impatiens Balsamina ⊙
„ parviflora ⊙
„ scabrida ⊙
„ Roylei ⊙

Begoniaceae.

Begonia hybrida ♃ [lunuste. ♃
„ semperflorens. hybr.
„ „ gracilis ♃
„ Weltoniensis ♃

Borraginaceae.

Asperugo procumbens ⊙
Cerinthe major ⊙
Echium roseum ♃
„ vulgare ♃
Echinospermum lappula ⊙
Heliotropium europaeum ⊙
Lithospermum arvense ⊙
Omphalodes linifolia ⊙

Butomaceae.

Butomus umbellatus ♃

Campanulaceae.

Adenophora communis
Campanula alliariaefolia ♃
„ Grosseckii ♃
„ latifolia ♃
Michauxia campanuloides ⊙●
Phyteuma canescens ♃
Specularia speculum-Veneris ⊙
Symphyandra pendula ♃
Wahlenbergia lobelioides ⊙

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago ⊙
Alsine tenuifolia ⊙
Cerastium purpurascens ♃
„ tomentosum ♃
Dianthus alpinus ♃
„ arenarius ♃
„ barbatus ⊙●
„ caesius ♃
„ Caryophyllus ♃
„ deltoides ♃
„ giganteus ♃
„ inodorus ♃
„ montanus ♃
„ petraeus ♃
„ plumarius ♃
„ plumosus ♃
Gypsophila elegans ⊙
„ repens ♃
Lychnis chalcedonica ♃
„ Viscaria ♃
Melandryum album ⊙
„ noctiflorum ⊙
Saponaria officinalis ♃
„ Vaccaria ⊙
Silene aegyptica ⊙
„ Armeria ⊙
„ conica ⊙
„ dichotoma ⊙
„ Drummondi ⊙
„ gallica ⊙
„ gloriosa ♃
„ inflata ♃
„ pendula ⊙
Spergula arvensis ⊙
Tunica prolifera ⊙●
„ Saxifraga ♃
Vaccaria pyramidalis ⊙
Viscaria oculata ⊙
„ viscosa ♃

Chenopodiaceae.

Atriplex litoralis ⊙
„ nitens ⊙
„ patula ⊙
„ sibirica ⊙
Beta vulgaris ⊙●
Blitum bonus-Henricus ♃
„ virgatum ⊙
Chenopodium album ⊙
„ ambrosioides ⊙
„ Botrys ⊙
„ foetidum ⊙
„ murale ⊙
„ petiolare ⊙
„ polyspermum ⊙
„ Quinoa ⊙
„ urbicum ⊙
„ Vulvaria ⊙
Kochia scoparia ⊙
Salsola Kali ⊙
„ Soda ⊙
„ Tragus ⊙

Cistaceae.

Helianthemum apenninum ♃
Helianthemum canariense ♃
„ grandiflorum ♃
„ pulverulentum ♃
„ venustum ♃
„ vulgare ♃

Commelinaceae.

Commelina clandestina ♃
„ coelestis ⊙
„ tuberosa ♃
Tradescantia pilosa ♃
„ rosea ♃
„ splendens ♃
„ virginica ♃

Compositae.

Actinomeris alternifolia ⊙
Achillea Millefolium ♃
Ammobium alatum ⊙
Anacyclus officinarum ⊙
Anthemis nobilis ♃
„ tinctoria ♃
Arctium edule ♃
„ majus ♃
Aster aestivum ♃
„ alpinus ♃
„ pyrenaicus ♃
„ Tripolium ⊙●
Bidens chilensis ⊙
„ leucantha ⊙
„ pilosa ⊙
Calendula arvensis ⊙
„ palaestina ⊙
„ officinalis ⊙
Callistephus chinensis ⊙
„ hortensis ⊙
Carlina caulescens ♃
Carthamus tinctorius ⊙
Centaurea Cyanus ⊙
„ dealbata ♃
Chrysanthemum caucasicum ♃
„ coronarium ⊙
„ inodorum ⊙
„ „ var. plenum ⊙
„ Leucanthemum ⊙
„ macrophyllum ♃
„ maximum ♃
„ segetum ⊙
Cichorium Intybus ♃
Cirsium arvense ⊙
„ bulbosum ♃
Cladanthus proliferus ⊙
Cnicus benedictus ⊙
Cosmos sulphureus ⊙
Cousinia Hystrix ⊙● ♃
Crepis blattarioides ♃
„ graveolens ♃
„ sibirica ♃
Cynara Scolymus ♃
Dimorphotheca pluvialis ⊙
Doronicum austriacum ♃
Echinops sphaerocephalus ♃
Erigeron caucasicum ♃
Eupatorium album ♃
„ cannabinum ♃
„ Fraseri ⊙

Medicago disciformis ⊙
„ Terebellum ⊙
Melilotus alba ☉
„ coerulea ⊙
„ officinalis ☉
„ parviflora ☉
Orobus niger ♃
Phaseolus atropunctatus ⊙
„ vulgaris ⊙
„ multiflorus ⊙
Pisum arvensis ⊙
Securigera Coronilla ⊙
Trifolium arvense ⊙
Trigonella Foenum-graecum ⊙
Trifolium incarnatum ⊙
„ pratense ♃
Vicia Faba ⊙
„ hybrida ⊙
„ Orobus ♃
„ sativa ⊙

Linaceae.

Linum alpinum ♃
„ flavum ♃
„ usitatissimum ⊙

Loasaceae.

Blumenbachia insignis ⊙
Loasa bryoniaefolia ⊙

Lobeliaceae.

Lobelia Erinus ⊙
„ inflata ⊙
„ syphilitica ♃
„ urens ♃

Lythraceae.

Lythrum myrtifolium ♃
„ Purshianum ♃
„ Salicaria ♃
„ tomentosum ♃
„ virgatum ♃

Malvaceae.

Althaea officinalis ♃
„ rosea ☉
Anoda hastata ⊙
Hibiscus Trionum ⊙
Kitabelia vitifolia ♃
Lavatera trimestris ⊙
Malva crispa ⊙
Malope grandiflora ⊙
Malva sylvestris ⊙
Nuttallia digitata ♃
„ malvaeflora ♃
Sida triloba ⊙

Nyctaginaceae.

Mirabilis Wrightii ♃
„ nyctaginea ⊙

Onagraceae.

Clarkia elegans ⊙
„ pulchella ⊙
Epilobium montanum ♃
Eucharidium concinnum ⊙
Godetia amoena ⊙
„ purpurea ⊙
„ rubicunda ⊙
Oenothera biennis ⊙

Papaveraceae.

Argemone grandiflora ⊙
Hunnemannia fumariaefolia ⊙
Macleya cordata ♃
Papaver alpinum var. pyrenaicum ⊙
„ orientale ♃
„ Rhoeas ⊙
„ somniferum ⊙

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra ♃
Rivina aurantiaca ♄
„ humilis ♄

Passifloraceae.

Disemma coccinea ♄

Plantaginaceae.

Plantago lanceolata ♃
„ Psyllium ⊙
„ purpurea ♃
„ purpurascens ♃
„ Victorialis

Plumbaginaceae.

Armeria alpina ♃
„ juncea ♃
Plumbago micrantha ⊙

Polemoniaceae.

Gilia californica ⊙
Polemonium coeruleum ♃
Phlox Drommondi ⊙
Polemonium lacteum ♃

Polygonaceae.

Fagopyrum emarginatum ⊙
„ esculentum ⊙
„ tataricum ⊙
Oxyria digyna ♃
Rheum collinianum ♃
„ compactum ♃
„ crassinervium ♃
„ Franzenbachii ♃
„ hybridum ♃
„ Rhaponticum ♃
Rumex conglomeratus ♃
„ Dieffenbachianus ♃
„ Friesii ♃
„ Hydrolapathum ♃
„ Patientia ♃

Portulacaceae.

Calandrinia compressa ⊙
„ grandiflora ♃
Portulaca grandiflora ⊙
„ hybrida grandiflora ⊙

Primulaceae.

Anagallis arvensis ⊙
Lysimachia ciliata ♃
„ thyrsiflora ♃
„ vulgaris ♃
Primula elatior ♃
„ officinalis ♃
„ Thommasonii ♃
„ uralensis ♃
„ variabilis ♃

Ranunculaceae.

Aconitum orientale ♃
Actaea japonica ♃
Anemone sylvestris ♃
Aquilegia alpina
„ haylodgensis ♃
„ hybrida ♃
„ olympica ♃
„ Skinneri ♃
Clematis erecta ♃
„ gebleriana ♃
„ jubata ♃
„ lasiantha ♃
Delphinium Ajacis ⊙
„ consolida ⊙
„ elatum ♃
„ exaltatum ♃
„ Skinneri ♃
„ speciosum ♃
„ truncatum ♃
Nigella damascena ⊙
„ hispanica ⊙
„ orientalis ⊙
Paeonia corallina ♃
„ dahurica ♃
„ officinalis ♃
Ranunculus acer ♃
„ arvensis ⊙
„ cortusaefolius ♃
„ Serbicus ♃
„ Steveni ♃
„ tuberosus ♃
Thalictrum alpinum ♃
„ appendiculatum ♃
„ Cornuti ♃
„ glaucum ♃
„ minus ♃
„ montanum ♃
„ sibiricum ♃
„ vulgare ♃
Trautvetteria palmata ♃
Trollius patulus ♃

Resedaceae.

Reseda Luteola ♃
„ lutea ♃

Rhamnaceae.

Rhamnus cerythroxylon ♄
„ Frangula ♄

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im Dezember 1913.

Professor Dr. **F. Schuett**
Direktor.

C. Keller
Garteninspektor.

Druck von Emil Hartmann, Buch- und Kunstdruckerei, Greifswald.

ad B 43

SAMEN-VERZEICHNIS
DES
BOTANISCHEN GARTENS
DER
UNIVERSITÄT GREIFSWALD
1914.

I. Cryptogamae
Filices

Adiantum cuneatum
„ „ var. gracillimum
„ glaucophyllum
„ macrophyllum
Allosurus rotundifolius
Alsophila australis
Aneimia Phyllitidis
Aspidium aculeatum
„ Braunii
„ falcatum var. Fortunei
Asplenium bulbiferum
„ Fabianum
Bathmium grande
Blechnum occidentale
Davallia dissecta
„ pyxidata
Nephrolepis fluviatilis
„ sesquipedalis
Polypodium aureum
„ Reinwardtii
Pteris cretica albo-lineata
Scolopendrium vulgare

II. Monocotyledoneae
Alismaceae

Alisma plantago ♃

Araceae

Arum maculatum ♃

Bromeliaceae

Dyckia sulphurea ♄

Butomaceae

Butomus umbellatus ♃

Commelinaceae

Commelina cladistina ♃
Tradescantia pilosa ♃
„ splendens ♃

Cyperaceae

Carex arenaria ♃
„ japonica ♃
„ lagopodioides ♃
„ ornithopoda ♃
„ Pseudocyperus ♃
Elyna Bellardi ♃

Gramineae

Agrostis alba ♃
„ capillaris ♃
„ vulgaris ♃
Agropyrum repens ♃
Aira caespitosa ♃
Aira flexuosa ♃
Alopecurus pratensis ♃
Ammophila arenaria ♃
„ baltica ♃
Andropogon saccharoides ☉
Arrhenatherum bulbosum ♃
„ elatius ♃
Aristida adscensionis ♃
Arundo festucoides ♃
Avellinia Michelii ♃
Avena brevis ☉
„ pratensis ♃
„ pubescens ♃
Briza maxima ☉
„ media ♃
Bromus ciliatus ♃
„ erectus ♃
„ inermis ♃
„ longiflorus ♃
„ mollis ♃
„ purgans ♃
Bouteloua racemosa ♃
Brachypodium pinnatum ♃
Calamagrostis Halleriana ♃
Cynosurus cristatus ♃
Corynephorus canescens ♃
Dactylis glomerata ♃
„ hispanica ♃
Danthonia airoides ♃
Deschampsia caespitosa ♃
Euchlaena luxurians ♃
Festuca arundinacea ♃
„ duriuscula ♃
„ ovina ♃
„ viridis ♃
„ spadicea ♃
Glyceria fluitans ♃
Graphephorum arundinaceum ♃
Holcus lanatus ♃
Hordeum distichum ☉
„ vulgare ☉
Koeleria cristata ♃
„ gracilis ♃
„ valesiaca ♃
Leersia aryzoides ♃
„ virginica ♃
Lolium italicum ♃
„ multiflorum ☉
„ temulentum ☉
Lygeum Spartum ♃
Nardus stricta ♃
Phalaris arundinacea ♃
Phleum Boehmeri ♃
„ parnassicum ♃
Phleum pratense ♃
Poa bulbosa ♃
„ nemoralis ♃
„ pratensis ♃
Setaria italica ☉
„ japonica ☉
„ viridis ☉
Spartina cynosuroides ☉
Triodia decumbens ♃
Triticum flavescens ♃
Uralepis cuprea ♃
Zea Mays ☉

Iridaceae

Gladiolus hybridus ♃
Iris capillaris ♃
„ coelestina ♃
„ cristata ♃
„ desertorium ♃
„ Güldenstaedtiana ♃
„ halophila ♃
„ missouriensis ♃
„ Monnieri ♃
„ prismatica ♃
„ pumila ♃
„ ruthenica ♃
„ sibirica ♃
„ spectabilis ♃
„ stenogyna ♃
„ venusta ♃
„ virginica ♃
Moraea iridioides ♃
Tigridia Pavonia ♃

Juncaceae

Juncus balticus ♃
„ effusus ♃
„ lamprocarpus ♃
Luzula racemosa ♃

Liliaceae

Lilium acutangulum ♃
Allium asarum ♃
„ Porrum ☉
„ strictum ♃
Anthericum Liliago ♃
Asphodelus luteus ♃
Funkia ovata ♃
Kniphofia Tuckeri ♃
Nolina longifolia ♃

Scitamineae

Canna indica ♃

Zingiberaceae

Hedychium Gardnerianum ♃

P.05

III. Dicotyledoneae

Acanthaceae

Acanthus longifolius ♃

Amarantaceae

Amarantus caudatus ⊙
„ hypochondriacus ⊙
„ spinosus ⊙

Asclepiadaceae

Asclepias amoena ♃
„ Cornuti ♃
„ linifolia ♃
„ princeps ♃
„ syriaca ♃
Cynanchum acutum ♃
„ fuscatum ♃
Vincetoxicum officinale ♃

Balsaminaceae

Impatiens parviflora ⊙
„ Roylei ⊙

Begoniaceae

Begonia luminosa ♃
„ semperflorens ♃
„ tuberosa ♃

Borraginaceae

Cynoglossum officinale ☉
Echinospermum lappula ⊙
Lithospermum officinale ♃
Omphalodes linifolia ⊙

Campanulaceae

Adenophora liliifolia ♃
Campanula latifolia ♃
„ Medium ☉
„ rapunculoides ♃
„ rotundifolia ♃
Jasione humilis ♃
Specularia hybrida ⊙
„ speculum-Veneris ⊙
Symphyandra Hoffmannii ♃
Wahlenbergia lobelioides ⊙

Capparidaceae

Cleome arborea ⊙

Caryophyllaceae

Agrostemma coeli rosea ⊙
„ Githago ⊙
Alsine tenuifolia ⊙
Arenaria serpyllifolia ⊙
Dianthus arenarius ♃
„ Armeria ⊙
„ chinensis Heddewigi ⊙
„ giganteus ♃
„ inodorus ♃
„ montanus ♃
Gypsophila elegans ⊙
„ paniculata ♃
Lychnis flos-Jovis ♃
„ Viscaria ♃
Melandrium album ⊙
„ sylvestre ♃
Saponaria officinalis ♃
„ Vaccaria ⊙
Scleranthus annuus ⊙
Silene Armeria ⊙
„ conica ⊙
Silene dichotoma ⊙
„ Drummondi ⊙
„ gloriosa ♃
„ inflata ♃
„ noctiflora ⊙
„ nutans ♃
„ pendula ⊙
„ ruberrima ⊙
„ Sendtneri ♃
Spergula arvensis ⊙
Tunica saxifraga ♃
Viscaria oculata ⊙
„ viscosa ♃
Vuccaria pyramidalis ⊙

Celastraceae

Evonymus europaea ♄

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis ⊙
„ nitens ⊙
„ sibirica ⊙
Beta vulgaris ☉
Blitum bonus Henricus ♃
Chenopodium album ⊙
„ ambrosioides ⊙
„ foetidum ⊙
„ polyspermum ⊙
Kochia scoparia ⊙
„ trichophylla ⊙
Salsola Kali ⊙

Cistaceae

Helianthemum apenninum ♄
„ canariense ♄
„ chamaecistus ♄
„ ledifolium ♄
Helianthemum pulverulentum ♄
„ roseum ♄
„ sanguineum ♄
„ venustum ♄
„ vulgare ♄

Compositae

Achillea millefolium ♃
Ageratum mexicanum ⊙
Ammobium alatum ⊙
Anacyclus officinarum ⊙
Anthemis Cotula ♃
„ nobilis ♃
„ tinctoria ♃
Aster aestivus ♃
Bidens chilensis ⊙
„ leucantha ⊙
„ pilosa ⊙
Buphthalmum salicifolium ♃
Calendula aegyptica ⊙
„ arvensis ⊙
„ officinalis ⊙
Calliopsis pumila ⊙
Centaurea pulcherrima ♃
Chrysanthemum coronarium ⊙
„ cegetum ⊙
„ macrophyllum ♃
„ maximum ♃
Cirsium arvense ☉
„ pannonicum ♃
Cladanthus proliferus ⊙
Cnicus benedictus ⊙
Cosmos bipinnatus ⊙
Crepis blattarioides ♃
„ sibirica ♃
Cynara Scolymus ⊙
Doronicum austriacum ♃
Eupatorium cannabinum ♃
Erigeron speciosum ♃
Gaillardia pulchella ⊙
Grindelia squarrosa ♃
Helichrysum monstrosum ⊙
Hieracium boreala ♃
„ gothicum ♃
„ Jaberneggii ♃
Inula Bubonium ♃
„ Helenium ♃
Lampsana communis ⊙
Ligularia macrophylla ♃
„ sibirica ♃
Madia sativa ⊙
Matricaria inodora ⊙
Picris hieracioides ♃
Prenanthes tenuifolia ♃
Pyrethrum caucasicum ♃
Rhaponticum cynaroides ♃
Rudbeckia amplexicaulis ⊙
„ laciniata ♃
Senecio coronaceus ♃
„ nemoralis ♃
„ umbrosus ♃
Silybum eburneum ⊙
„ marianum ⊙
Solidago aspera ♃
„ graminifolia ♃
„ lateriflora ♃
„ sempervirens ♃
Stenactis speciosa ♃
Telekia speciosa ♃
Tragopogon pratense ⊙
Urospermum picroides ⊙
Ursinia speciosa ⊙

Convolvulaceae

Convolvulus tricolor ⊙
Cuscuta glomerata ⊙
„ gronowii ⊙
„ japonica ⊙
Ipomea purpurea ⊙
Pharbitis hispida ⊙

Crassulaceae

Sedum kamtschaticum ♃
„ Maximowiczii ☉
„ Middendorffii ♃
„ portulacoides ♃
„ reflexum ♃
„ Wallichianum ♃
Sempervivum arvense ♃
„ mexicanum ♃

Cruciferae

Aethionema Buxbaumi ⊙
Alyssum calycinum ⊙
„ sinuatum ♃
Barbarea lyrata ♃
„ praecox ♃
Berteroa incana ♄
Biscutella auriculata ⊙
Brassica napus var. oleifera ⊙
„ rapa var. oleifera ⊙
Bunias Erucago ⊙

Primula Thommasonii ♃
„ variabilis ♃

Ranunculaceae

Aconitum orientale ♃
„ paniculatum ♃
Actaea japonica ♃
Aquilegia alpina ♃
„ coerulea ♃
„ haylodgensis ♃
Clematis erecta ♃
„ gebleriana ♃
„ jubata ♃
„ lasiantha ♃
„ lathyrifolia ♃
Delphinium Ajacis ☉
„ elatum ♃
„ exaltatum ♃
„ Skinneri ♃
„ speciosum ♃
„ truncatum ♃
Eranthis hiemalis ♃
Nigella arvensis ☉
„ hispanica ☉
„ orientalis ☉
Paeonia dahurica ♃
„ officinalis
Ranunculus acris ♃
„ caesius ♃
„ cortusaefolius ♃
„ Friesianus ♃
„ serbicus ♃
„ Stevenii ♃
„ tuberosus ♃
Thalictrum alpinum ♃
„ appendiculatum ♃
„ Cornuti ♃
„ elatum ♃
„ glaucum ♃
„ minus ♃
„ montanum ♃
„ petaloidum ♃
„ sibiricum ♃
„ vulgare ♃

Resedaceae

Reseda alba ☉
„ lutea ♃
„ luteola ☉☉
„ odorata ☉

Rosaceae

Alchemilla alpina ♃
Crataegus coccinea ♄
„ monogyna ♄
„ punctata
Geum urbanum ♃
Horkelia californica ♃
Potentilla canescens ♃
„ Hippiana
„ inclinata ♃
„ nevadensis ♃
Poterium dictycarpum ♃
„ Magnolii ♃
„ Sanguisorba ♃
„ verrucosum ♃
Rhodotypus kerrioides ♄
Sanguisorba alpina ♃
„ carnea ♃
„ tenuifolia ♃
Spiraea Douglasii ♄
„ Ulmaria ♃

Rubiaceae

Asperula azurea ☉
„ arvensis ☉
„ taurica ♃
Crucianella aegyptica ☉
„ herbacea ☉
Galium Aparine ☉
„ saccharatum ☉
Sherardia arvensis ☉

Rutaceae

Dictamnus albus ♃
„ Fraxinella ♃
Ruta angustifolia ♃
„ divaricata ♃
„ macrophylla ♃

Saxifragaceae

Heuchera altissima ♃
Philadelphus speciosus ♄

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus ☉
„ Orontium ☉
Calceolaria pinnata
Collinsia bicolor ☉
Digitalis lanata ♃
„ lutea ☉☉
„ nervosa ♃
„ purpurea ☉☉
Hebenstreitia dentata ☉
Lychnis calcedonica ♃
Mimulus luteus ♃
„ tigrinus ☉
Pentastemon campanuloides ♃
„ ovatum ♃
Rehmannia angulata ☉
Scrophularia aquatica ♃
„ nodosa ♃
Verbascum Chaixii ☉☉
„ nigrum ☉☉
„ phoeniceum ☉☉
„ Thapsus ☉☉
Veronica azurea ♃

Solanaceae

Atropa Belladonna ♃
Browallia demissa ☉
Datura inermis ☉
„ Stramonium ☉
„ Tatula ☉
Datura quercifolia ☉
Hyoscyamus niger ☉
Nicandra physaloides ☉
Nicotiana rustica ☉
„ Tabacum ☉
Nolana prostrata ☉
Petunia nyctaginiflora ☉
„ hybrida ☉
Physalis Francheti ♃
Schizanthus pinnatus ☉
Solanum Dulcamara ♄
„ humile ☉
„ nigrum ☉

Umbelliferae

Aethusa Cynapium ☉
Ammi majus ☉
Anthriscus Cerefolium ☉
Astrantia major ♃
Carum Bulbocastanum ♃
„ Petroselinum ☉☉
Caucalia daucoides ☉
Chaerophyllum aureum ♃
Cnidium apioides ♃
Conium maculatum ☉☉
Coriandrum sativum ☉
Eryngium amethystinum ♃
„ giganteum ♃
„ planum ♃
Ferula thyrsiflora ♃
Heracleum flavescens ♃
„ Lehmannianum ♃
„ sibiricum ♃
Levisticum officinale ♃
Ligusticum pyrenaicum ♃
Meum athamanticum ♃
Oenanthe aquatica ☉—☉☉
„ crocata ♃
„ Phellandrium ☉
„ pimpinelloides ♃
Pastinaca sativa ☉☉
Pimpinella magna ♃
Seseli gracilis ♃
„ gummiferum ☉☉
Sium Sisarum ♃
Thommasinia purpurea ♃

Verbenaceae

Verbena officinalis ♃

Valerianaceae

Valerianella olitoria ☉
„ rimosa

Bestellungen werden bis zum 15. Februar erbeten.

Greifswald, im Dezember 1914.

Professor Dr. **F. Schuett**
Direktor.

C. Keller
Garteninspektor.

Tausch-Verzeichnis
des
Botanischen Gartens
der
Universität Greifswald
1925

I. Cryptogamae

Hepaticae

Blasia pusilla
Calypogeia Neesiana
„ trichomanis
Diplophyllum albicans
Fegatella conica
Frullania dilatata
„ tamarisci
Grimaldia fragrans
Haplozia lanceolata
Lepidozia reptans
Leptoscyphus anomalus
Lophocolea bidentata
„ heterophylla
Lophozia ventricosa
Lunularia cruciata
Mastigobryum trilobatum
Pellia epiphylla
Plagiochila asplenioides
Preissia commutata
Ptilidium ciliare
„ pulcherrimum
Radula complanata
Riccia Bischoffii
Scapania nemorosa
Trichocolea tomentella

Musci

Aulacomnium palustre
Bartramia pomiformis
Bryum caespiticium
Catharinea undulata
Ceratodon purpureus
Climacium dendroides
Dicranum Bonjeani
(= pulustre)
Dicranum scoparium
Diphyscium foliosum
Encalypta vulgaris
Ephemerum serratum
Eurhynchium striatum
Fontinalis antipyretica
Funaria hygrometrica
Homalia trichomanoides
Homalothecium sericeum
Hypnum (Stereodon) cupressiforme
„ (Scleropodium) purum
„ Schreberi
„ (Hylocomium) splendens
„ (Rhytidiadelphus) sqarrosum
„ (Rhytidiadelphus) triquetrum
Leucodon sciuroides
Mnium hornum
„ punctatum
„ undulatum
Neckera complanata
Phascum cuspidatum
Pogonatum aloides
„ nanum
Polytrichum commune
Polytrichum formosum
Pottia truncatula
Plagiothecium denticulatum
„ undulatum
Pterygophyllum (Hookeria) lucens
Racomitrium canescens
Rhodobryum roseum
Rhynchostegium rusciforme
Sphagnum acutifolium
Tetraphis pellucida
Thamnium alopecurum
Thuidium tamariscinum
Tortula muralis
„ ruralis
„ subulata

Filices

Acrostichum aureum
Adiantum amabile
„ capillus Veneris
„ cuneatum
„ „ var. gracillimum
„ Fergusonii
„ glaucophyllum
„ hispidulum
„ Lüddemanianum
„ macrophyllum
„ Wagnerianum
„ Weigandii
Allosorus rotundifolius
Aneimia Phyllitidis
Aspidium falcatum
Asplenium Fabianum
Blechnum occidentale
Dicksonia apiifolia
Gymnogramme Laucheana
„ peruviana
„ sulphurea
Lomaria Banksii
Nephrolepis bostoniensis
„ cordifolia
„ sesquipedale
Polypodium glaucum
Pteris argyraea
„ Ouvrardii
„ Wimsettii
Scolopendrium vulgare

II. Gymnospermae

Coniferae

Biota orientalis var. pyramidalis
Juniperus Sabina
Taxus baccata

III. Monocotyledoneae

Araceae

Arum maculatum

Bromeliaceae

Dickia sulphurea

Cannaceae

Canna indica

Gramineae

Alopecurus pratensis
Aristida adscensionis
Avena protensis
Briza maxima
Bromus longiflorus
„ mollis
„ purgans
Catabrosa humilis
Dactylis glomerata
Festuca duriuscula
„ rubra
„ spadicea
Holcus lanatus
Hordeum vulgare
Koeleria alpicola
Lolium canadense
„ linicola
Panicum italicum
Paspalum racemosum
Pennisetum capillare
Phalaris canariensis
Phleum pratense
Poa alpina
„ „ var. vivipara
„ pratensis
„ sudetica
Scleropoa rigida
Secale anatolicum
„ cereale
Setaria glauca
Stipa pennata
Triticum Cienfuegos
„ monococcum
„ polonicum
„ Spelta
„ vulgare

Iridaceae

Iris Gueldenstaedtiana
„ halophila
„ Kaempferi
„ Monieri
„ prismatica
„ spectabilis
Montbretia crocosmiaeflora
Moraea irioides

Liliaceae

Allium Schoenoprasum
Funkia subcordata
Hyacinthus candicans

Zingiberaceae

Hedychium Gardnerianum

IV. Dicotyledoneae

Amarantaceae

Amarantus caudatus

Asclepiadaceae

Asclepias amoena
„ cornuti
Cynanchum fuscatum
„ scutum
Vincetoxicum officinale
„ laxum
„ Rehmannii

Begoniaceae

Begonia tuberosa

Bignoniaceae

Incarvillea variabilis

Berberidaceae

Berberis vulgaris

Borraginaceae

Cynoglossum officinale
Li indelofia spectabilis
Solenanthus apenninus

Campanulaceae

Campanula amabilis
„ barbata
„ carpatica
„ glomerata
„ Medium
„ persicifolia
„ sibirica
„ Trachelium
„ thyrsoidea
„ turbinata
„ Vidalli
Jasione perennis
Phyteuma Scheuchzeri
Symphyandra Hofmannii

Caprifoliaceae

Sambucus nigra
Symphoricarpus racemosa

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago
Cerastium alpinum tomentosum
Dianthus alpinus
„ ambigus
„ amarus
„ Armeria
„ attenuatus
„ barbatus
„ Carthusianorum
„ Caryophyllus
„ collinus
„ deltoides
„ petraeus
„ setosus
„ silvestris
„ superbus
Cucubalis baccifer
Heliosperma alpestre
Gypsophila repens
Lychnis alpina
„ flos-cuculi

Lychnis flos-Jovis
„ Viscaria
Saponaria officinalis
Silene alpestris
„ alpina
„ gigantea
„ noctiflora
„ nutans
„ Saxifraga
„ Schafta
„ viscosa
„ viscosissima
„ Zawadskii

Celastraceae

Evonymus americana
„ europaea
„ latifolia

Chenopodiaceae

Blitum bonus Henricus
Chenopodium hortensis
„ hyssopifolium

Cistaceae

Helianthemum alpestre
„ alpinum
„ latifolium
„ pilosum
„ sanguineum
„ vulgare

Compositae

Achillea Clavenae
Anthemis tinctoria
Arctium edule
„ tomentosum
Arnica montana
Artemisia Absynthium
Aster alpinus
„ pyrenaicus
Barkhausia alpina
Calendula officinalis
Callistephus hortensis
Carlina caulescens
Carthamus tinctorius
Centaurea sordida
„ coerulescens
„ dealbata
„ Jacea
„ marcrophylla
„ pulcherrima
„ purpurea
Chrysanthemum caucasicum
„ Leucanthemum
„ var. maximum
„ macrophyllum
„ segetum
Chrysopsis villosa
Cichorium Intybus
Cosmos bipinnatus
Crepis aurea
„ caucasica
„ blattarioides
„ rubra
Dimorphotheca pluvialis
Echinops sphaerocephalus
Erigeron alpinum
„ montanum
Eriophyllum caespitosum
Eupatorium cannabinum
Helichrysum monstrosum
Hieracium alpinum
„ aurantiacum
„ gothicum
Inula glandulosa
Lactuca perennis
„ virosa
Lappa minor
Leontodon hispidus
Ligularia macrophylla
„ sibirica
Matricaria eximia
„ Chamomilla
Onopordon bracteatum
Picris hieracioides
Pyrethrum partenifolium
Rhagadiolus stellatus
Senecio Doronicum
Solidago graminifolia
Stenactis speciosa
Stobaea radula
Tagetes erecta
„ signata
Telekia speciosa
Xeranthemum annuum

Convolvulaceae

Ipomoea purpurea

Crassulaceae

Echeveria desmetiana
Sedum reflexum
„ purpurascens
Sempervivum acuminatum
„ annuum

Cruciferae

Alyssum orientale
„ repens
„ sinuatum
Arabis alpina
„ bellidifolia
Berteroa incana
Biscutella auriculata
„ ciliata
Brassica nigra
Braya alpina
Camelina sativa
Cochlearia glabrifolia
Eruca sativa
Erysimum alpestre
„ helveticum
„ rupestre
Iberis amara
„ coronaria
Isatis tinctoria
Lepidium sativum
Nasturtium pyrenaicum
Sinapis arvensis
Sisymbrium austriacum

Cucurbitaceae

Bryonia alba
Cyclanthera explodens
Ecballium Elaterium

Datiscaceae

Datisca cannabina

Dipsacaceae

Dipsacus ferox

Euphorbiaceae

Geblera suffruticosa

Fagaceae

Quercus cerris

Gentianaceae

Gentiana alba
„ tibetica

Geraniaceae

Geranium sanguineum

Hypericaceae

Hypericum floribundum
„ kotschianum
„ olympicum
„ polyphyllum

Labiatae

Betonica grandiflora
Elsholtzia cristata
Hyptis pectinata
Melissa officinalis
Monarda fistulosa
Phlomis alpina
Brunella pyrenaica
Salvia Horminum
„ officinalis
„ pratensis
„ sclarea
Thymus Serpyllum

Leguminosae.

Astragalus depressus
„ gummifer
Dolichos Lablab
Glycyrrhiza uralensis
Lathyrus odoratus
Lupinus elegans
„ perennis
„ polyphyllus
Orobus niger
Phaseolus Caffer
Trifolium montanum
„ pannonicum
Trigonella foenum-graecum
Vicia atropurpurea
„ dumetorum
„ Faba
„ Orobus

Linaceae

Linum alpinum
„ austriacum
„ usitatissimum

Loasaceae

Blumenbachia Hieronymi
„ insignis
Loasa hispida
„ tricolor
„ vulcanica

Lythraceae

Lythrum myrtifolium
„ Purschianum
„ tomentosum

Malvaceae

Althaea officinalis
„ purpurea
„ rosea
Anoda hastata
Hibiscus Abelmoschus
Malope grandiflora
Malva moschata

Onagraceae

Epilobium montanum
Oenothera acaulis
„ biennis
„ Fraseri
„ gigas
„ purpurea
„ spectabilis

Orobanchaceae

Orobanche hederacea

Papaveraceae

Argemone mexicana
Maclaya cordata
Papaver alpinum
„ caucasicum
„ nudicaule
„ orientale
„ somniferum

Phytolaccaceae

Rivina aurantiaca
„ humilis

Plantaginaceee

Plantago major

Polemoniaceae

Polemonium coeruleum

Primulaceae

Anagallis arvensis
Androsace septentrionalis
Primula denticulata
„ japonica
„ officinalis
„ variabilis

Portulacaceae

Calandrinia compressa

Ranunculaceae

Aquilegia alpina
„ glandulosa
„ nivea
„ olympica
„ Skinneri
„ truncata
„ vulgaris
Clematis lathyriflora
„ paniculata
Delphinium consolida
„ grandiflorum
„ aristatum
Nigella damascena
„ „ fl. pl.
Paeonia dahurica
Ranunculus acacer
„ Thora
Thalictrum aquilegifolium
„ minus

Rhamnaceae

Rhamnus Erythroxylon

Rosaceae

Acaena microphylla
Crataegus monogyna
„ Wendlandii
Geum coccineum
„ Heldreichii
„ pyrenaicum
„ rivale
„ tirolense
„ urbanum
Potentilla grandiflora
„ libanotica
„ pyrenaica
Potentilla rupestris
Rosa canina

Rutaceae

Ruta graveolens

Sapindaceae

Koelreuteria paniculata

Saxifragaceae

Heuchera divaricata
Saxifraga crassifolia
Tellima grandiflora
Tiarella cordifolia
Tolmiaea Menziesii

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus
Digitalis ambigua
„ ferruginea
„ gloxiniaeflora
„ purpurea

Linaria officinalis
„ maroccana
„ triphylla
„ viscida
Nemesia floribunda
Pentstemon glaucus
„ pubescens
Scrophularia nodosa
„ vernalis
Verbascum nigrum
„ panonicum
„ phlomoides
„ thapsiforme
Veronica azurea
„ incana
„ fruticosa
„ saxatilis
Wulfenia carinthiaca

Solanaceae

Atropa Belladonna
Datura gigantea
„ ferox
„ inermis
„ Leichhardtii
Datura Stramonium
Hyoscyamus niger
Nicotiana longiflora
„ rustica
„ Tabacum
Solanum nigrum
„ „ var. rubrum
Physalis Franchetii

Staphyleaceae

Staphylea pinnata

Tiliaceae

Tilia macrophylla

Umbelliferae

Astrantia major
Archangelica officinalis
Bifora radians
Chaerophyllum aromaticum
„ aureum
Conium maculatum
Coriandrum sativum
Eryngium amethystinum
„ Burgatii
„ planum
Haloscias scoticus
Heracleum asperum
„ flavescens
Heracleum hypoleucum
„ Lehmannianum
„ sibiricum
Libanotis montana
Orlaya grandiflora
Meum athamanticum
Petroselinum sativum
Pimpinella affinis
„ magna
„ Saxifraga
Tommasinia purpurescens

Verbenaceae

Verbena officinalis

Violaceae

Viola tricolor maxima

Bestellungen werden bis 1. März erbeten.

Von den angeführten Pflanzen können im allgemeinen nur Samen oder Sporen geliefert werden, von den Moosen meist kleine Rasen, jedoch ist der Vorrat gering.

Greifswald, im Dezember 1925.

Professor Dr. **J. Buder.**
Direktor.

C. Keller.
Garteninspektor.

DRUCK: EMIL HARTMANN
GREIFSWALD

Tausch-Verzeichnis
des
Botanischen Gartens
der
Universität Greifswald
1926

I. Cryptogamae

Polypodiaceae

Adiantum cuneatum var. gracillimum
„ macrophyllum
„ trapeziforme
Allosorus rotundifolius
Aspidium aculeatum
„ falcatum var. Fortunei
„ Lonchitis
Asplenium bulbiferum
„ Halleri
Blechnum Banksii
„ brasiliensis
Davallia dissecta
Nephrodium molle
Nephrolepis bostoniensis
„ cordifolia
„ Pluma
„ sesquipedale
Pellaea falcata
Platycerium alcicorne
„ Willinkii
Polypodium aureum
„ glaucum
„ irioides
Pteris altissima
„ cretica var. albolineata
„ Ouvrardii
„ serrulata
„ Wimsettii
Scolopendrium vulgare
„ „ f. undulatum

Selaginellaceae

Selaginella pilifera

II. Gymnospermae

Coniferae

Biota orientalis
Cryptomeria japonica
Picea alba
Taxus baccata
„ „ var. adpressa
Thujopsis dolabrata

III. Monocotyledoneae

Araceae

Amorphophallus Rivieri (bulb.)
Arum cornutum (bulb.)
Sauromatum guttatum (bulb.)
„ punctatum (bulb.)

Bromeliaceae

Dyckia sulphurea
Hohenbergia strobilacea

Cannaceae

Canna indica

Commelinaceae

Rhoeo discolor

Gramineae

Avena barbata
Briza maxima
Dactylis glomerata
Holcus lanatus
Hordeum sativum var. hexastichum
„ „ var. Zeocrithon
Panicum plicatum
Phalaris canariensis
Secale cereale
Stipa capillata
„ pennata
Zea Mays

Juncaceae

Juncus bufonius
Luzula nivea

Juncaginaceae

Triglochin maritima

Liliaceae

Anthericum Liliago
Asparagus officinalis
Asphodelus luteus
Bulbine semibarbata
Funkia cordata
„ ovata
Galtonia candicans
Kniphofia Tuckii
Zephyranthes candida

Typhaceae

Typha angustifolia

Zingiberaceae

Hedychium Gardnerianum

IV. Dicotyledoneae

Aizoaceae

Tetragonia crystallina

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans
„ Pistolochia

Asclepiadaceae

Vincetoxicnm officinale

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina

Berberidaceae

Berberis Thunbergii

Borraginaceae

Asperugo procumbens
Cynoglossum officinale
Lindelofia spectabilis
Myosotis alpestris

Campanulaceae

Campanula Medium
„ persicifolia
„ thyrsoidea
„ Vidallii
Jasione perennis
Lobelia syphilitica
Phyteuma Scheuchzeri
Specularia Speculum
Symphyandra Hofmannii

Caprifoliaceae

Symphoricarpus racemosa

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago
Cerastium tomentosum

Dianthus barbatus
„ caucasicus
„ deltoides
„ suavis
Gypsophila paniculata
Lychnis flos cuculi
„ Viscaria
Saponaria ocymoides
„ officinalis
Silene alpestris
„ Drummondii
„ muscipula
„ noctiflora
„ viscosissima
„ Zawadskii

Celastraceae

Evonymus latifolia

Chenopodiaceae

Atriplex hortense
Blitum capitatum
Chenopodium album
„ Bonus Henricus
„ ficifolium
„ Quinoa
Kochia scoparia var. trichophylla

Cistaceae

Helianthemum Chamaecistus
„ latifolium

Compositae

Achillea Clavenae
Acroclinium roseum
Arnica montana
Aster alpinus
„ himalaycus
„ Tripolium
Calendula officinalis
Carlina caulescens
Catananche coerulea
Centaurea serotina
Chrysanthemum caucasicum
„ macrophyllum
Cirsium acaule
Crepis blattaroides
„ caucasica
Erigeron alpinus
Eupatorium aromaticum
„ cannabinum
Helianthus annuus
Helichrysum bracteatum
Hieracium alpinum
„ goticum
„ villosum
Inula glandulosa
Lactuca scariola
„ virosa
Leontodon hispidus
Madia elegans
Moscharia pinnatifida
Onopordon Acanthium
„ bracteatum
Picris hieracioides
Scorzonera villosa
Silphium perfoliatum
Tridax trilobata
Xanthium strumarium
Zacyntha verrucosa

Crassulaceae

Sedum reflexum
Sempervivum annuum
„ tabulariforme

Cruciferae

Alyssum montanum
„ orientale
„ sinuatum
Arabis alpina
„ bellidifolia
„ muralis
„ Turrita
Aubrietia Hendersonii
„ Pinardii
Barbaraea officinalis
Carrichtera annua
Cheiranthus alpinus
Cochlearia glabrifolia
Draba alpina
Eruca sativa
Erysimum cheiranthoides
„ helveticum
„ Perofskianum
Euclydium syriacum
Iberis coronaria
„ pinnata
„ umbellata
Isatis tinctoria
Malcolmia Chia
„ graeca
Myagrum perfoliatum
Neslea paniculata
Senebiera Coronopus
Sinapis arvensis
Sisymbrium austriacum
„ Irio

Datiscaceae

Datisca cannabina

Dipsacaceae

Cephalaria alpina

Ericaceae

Clethra arborea

Euphorbiaceae

Dalechampia Roezliana
Euphorbia pilulifera
Geblera suffruticosa
Mercurialis annua

Fagaceae

Quercus cerris

Gentianaceae

Gentiana tibetica

Geraniaceae

Erodium gruinum
Geranium palustre

Gesneriaceae

Achimenes patens (rhiz.)
Klugia Notoniana

Hydrophyllaceae

Phacelia circinata
„ congesta
„ Parryi

Labiatae

Brunella grandiflora
„ „ alba
Calamintha officinalis
Dracocephalum Moldavica
Elsholtzia cristata
Melissa officinalis
Monarda fistulosa
Phlomis alpina
Salvia Horminum
Stachys lanata

Leguminosae

Bonaveria Securidaca
Desmodium gyrans
Genista tinctoria
Lupinus elegans
„ polyphyllus
Melilotus officinalis
Mimosa pudica
Phaseolus capensis
Rhynchosia phaseoloides
Vicia Cracca
„ Faba

Linaceae

Linum alpinum
„ corymbiferum
„ usitatissimum

Loasaceae

Blumenbachia Hieronymi
Loasa urens

Malvaceae

Althaea officinalis
„ rosea
„ sulphurea
Anoda hastata
Kitaibelia vitifolia
Malope grandiflora
Malva crispa
„ silvestris
Modiola multifida
Palava malviifolia

Melastomataceae

Bertolonia aenea
„ marmorata
„ pubescens

Moraceae

Cannabis sativa

Myrtaceae

Eugenia Ugni

Nymphaeaceae

Euryale ferox
Nymphaea coerulea

Oenotheraceae

Clarkia elegans
Epilobium angustifolium
„ montanum
Gaura mollis
Oenothera biennis
„ gigas
„ spectabilis

Oleaceae

Jasminum Wallichianum
Ligustrum vulgare

Orobanchaceae

Orobanche Hederae

Oxalidaceae

Biophytum sensitivum

Papaveraceae

Chelodonium majus
„ „ var. laciniatum
Eschscholtzia californica
Maclaya cordata
Papaver alpinum
„ argemone
„ nudicaule
„ somniferum

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra
Rivina aurantiaca
„ humilis

Plantaginaceae

Plantago maritima
„ media

Plumbaginaceae

Plumbago zeylanica

Polemoniaceae

Collomia grandiflora
Gilia capitata
Gilia Liebmannii
Polemonium coeruleum

Polygonaceae

Polygonum sachalinense

Primulaceae

Androsace septentrionalis
Primula japonica
„ officinalis
„ variabilis

Ranunculaceae

Aquilegia Skinneri
Cimicifuga racemosa
Nigella aristata
„ damascena
Thalictrum aquilegifolium

Resedaceae

Reseda luteola

Rhamnaceae

Rhamnus Erythroxylon
„ tinctorius

Rosaceae

Acaena Hieronymi
Geum coccineum
„ pyrenaicum
„ urbanum
Potentilla rupestris
Prunus spinosa
Rhodotypus kerrioides
Rosa rugosa

Rubiaceae

Crucianella angustifolia

Rutaceae

Dictamnus albus
Erytrochiton brasiliense
Phellodendron amurense
Ruta graveolens

Sapindaceae

Koelreuteria paniculata

Saxifragaceae

Saxifraga Aizoon
„ muscoides
Tellima grandiflora
Tolmiaea Menziesii

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus
„ Orontium
Calceolaria chelidonioides
Digitalis ambigua
„ purpurea
Linaria alpina
„ maroccana
„ triphylla
„ viscida
Nemesia stromosa
Pentstemon pubescens
Scrophularia nodosa
„ peregrina
„ vernalis
Verbascum phlomoides
„ thapsiforme
Veronica azurea
„ saxatilis
Wulfenia carinthiaca

Solanaceae

Atropa Belladonna
Datura meteloides
„ Stramonium
Hyoscyamus niger
Nicandra physaloides
Nicotiana longiflora
„ rustica
„ Tabacum
Physalis Franchetii
Solanum villosum

Umbelliferae

Anthriscus Cerefolium
Astrantia major
Archangelica officinalis
Bifora testiculata
Chaerophyllum aureum
Conium maculatum
Coriandrum sativum
Eryngium planum
Heracleum Lehmannianum
„ sibiricum
Ligusticum scoticum
Oenanthe Lachenalii
„ pimpinelloides
Petroselinum sativum
Scandix Balansae
Seseli montanum
Tommasinia purpurascens
Tordylium cordatum

Urticaceae

Laportea gigas
Urtica pilulifera

Valerianaceae

Fedia Cornucopiae

Verbenaceae

Verbena bracteata

Bestellungen werden bis 1. März erbeten.

Greifswald, im Januar 1927.

Professor Dr. **J. Buder.**
Direktor.

K. Matho.
Gartenin spektor.

DRUCK EMIL HARTMANN GREIFSWALD

Tausch-Verzeichnis
des
Botanischen Gartens
der
Universität Greifswald
1927

I. Cryptogamae

Parkeriaceae
Ceratopteris thalictroides

Polypodiaceae
Adiantum capillus veneris
„ glaucophyllum
„ tinctus
„ trapeziforme
Allosorus rotundifolius
Anogramme leptophylla
Aspidium aculeatum
„ falcatum var. Fortunei
„ Lonchitis
Asplenium bulbiferum
„ Halleri
Blechnum Banksii
Davallia dissecta
Nephrodium molle
Nephrolepis bostoniensis
„ cordifolia
„ Pluma
„ sesquipedalis
Pellaea falcata
Platycerium alcicorne
„ Willinkii
Polypodium aureum
„ glaucum
„ irioides
Pteris altissima
„ cretica var. albolineata
„ Ouvrardii
Scolopendrium vulgare
„ „ f. undulata

Schizaeaceae
Aneimia Phyllitidis

II. Gymnospermae

Coniferae

Pinaceae
Biota orientalis
Cryptomeria japonica
Picea alba
Thujopsis dolabrata

Taxaceae
Taxus baccata
„ „ var. adpressa

III. Monocotyledoneae

Alismataceae
Alisma Plantago
Sagittaria montevidensis

Araceae
Amorphophallus Rivieri (bulb.)
Ariopsis peltata (bulb.)
Arum maculatum
Gonatanthus pumilus (bulb.)
Sauromatum guttatum (bulb.)
Typhonium giganteum

Butomaceae
Butomus umbellatus

Bromeliaceae
Dyckia sulphurea
Hohenbergia strobilacea

Cannaceae
Canna indica

Commelinaceae
Rhoeo discolor
Tradescantia geniculata var. Kunthiana

Cyperaceae
Cyperus esculentus (tub.)
Eriophorum polystachyum

Dioscoreaceae
Dioscorea batatas (bulb.)
„ Forbesii (bulb.)

Gramineae
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Avena barbata
„ fatua
„ sterilis
„ strigosa
Dactylis glomerata
Holcus lanatus
Koeleria alpina
Mibora verna
Oryza sativa
Panicum plicatum
Poa alpina var. vivipara
Secale cereale
Setaria glauca
Stipa capillata
„ pennata

Iridaceae
Iris Gueldenstaedtiana
„ Kaempferi
„ sibirica
„ Pseudacorus
Tigridia Pavonia

Juncaceae
Juncus bufonius
Luzula nivea
„ racemosa

Juncaginaceae
Triglochin maritima

Liliaceae
Allium fistulosum var. viviparum (bulb.)
„ oleraceum (bulb.)
Bulbine semibarbata
Convallaria majalis
Funkia ovata
„ subcordata
Galtonia candicans
Lilium Martagon

Orchidaceae
Orchis latifolia

Typhaceae
Typha angustifolia

Zingiberaceae
Globba bulbifera (bulb.)
Hedychium Gardnerianum

IV. Dicotyledoneae

Acanthaceae
Acanthus mollis

Aizoaceae
Mesembrianthemum pinnatifidum
„ tricolor

Aristolochiaceae
Aristolochia elegans

Asclepiadaceae
Cynanchum acutum
Vincetoxicum officinale

Balsaminaceae
Impatiens Roylei

Basellaceae
Basella rubra f. alba

Begoniaceae
Begonia Ducharteri
„ sanguinea
„ semperflorens hybr. „Erfordia“

Bignoniaceae
Eccremocarpus scaber

Borraginaceae
Cynoglossum officinale
Lindelofia spectabilis
Lithospermum officinale
Myosotis alpestris

Campanulaceae

Campanula celtifolia
„ cordata
„ medium
„ nobilis
„ sibirica
„ thyrsoidea
Lobelia fulgens
„ inflata
„ syphilitica
Phyteuma Scheuchzeri
Symphyandra Hofmannii

Caprifoliaceae

Symphoricarpus racemosa

Caryophyllaceae

Cerastium Biebersteinii
„ tomentosum
Corrigiola litoralis
Dianthus alpinus
„ barbatus
„ deltoides
Gypsophila paniculata
Lychnis alpina
„ chalcedonica
„ flos-Jovis
„ Viscaria
Melandryum rubrum
Saponaria ocymoides
„ officinalis
Silene alpestris
„ conoidea
„ gallica
„ italica
„ muscipula
„ noctiflora
„ nutans
„ Zawadskii
Spergularia media

Celastraceae

Evonymus latifolia

Chenopodiaceae

Atriplex hortense
Beta maritima
Chenopodium album
„ ficifolium
Corispermum hyssopifolium

Compositae

Acroclinium roseum
Ageratum mexicanum
Ammobium alatum
Arnica montana
Aster alpinus
„ himalaycus
Buphthalmum salicifolium
„ speciosum
Calendula officinalis
Carduus crispus
Carlina acaulis
Centaurea montana
„ sordida
Chrysanthemum caucasicum
Cnicus benedictus
Crepis biennis
„ blattaroides
„ Jacquinii
„ praemorsa
„ setosa
Eriophyllum caespitosum
Eupatorium aromaticum
Helminthia echinoides
Hieracium villosum
Homogyne alpina
Inula glandulosa
Lactuca virosa
Lampsana communis
Leontodon hispidus
Matricaria eximia
Onopordon bracteatum
Rhodanthe Manglesii
Senecio Jacobaea
Tagetes patula
Tragopogon floccosus
Xanthium canadense

Convolvulaceae

Cuscuta lupuliformis

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum
Sedum reflexum
Sempervivum annuum

Cruciferae

Alyssum montanum
„ saxatile
Arabis Allionii
„ alpina
„ bellidifolia
„ Turrita
Barbarea intermedia
„ orthoceras
Brassica nigra
Bunias Erucago
„ orientalis
Camelina sativa
Capsella Viguieri
Cochlearia glaberifolia
Coronopus Ruellii
Draba aizoides
„ incana
„ tomentosa
Eruca sativa
Fibigia clypeata
Hesperis matronalis
Hirschfeldia nasturtiifolia
Hutchinsia alpina
Iberis pectinata
Isatis tinctoria
Jonopsidium acaule
Lepidium sativum
Lunaria annua
Schivereckia podolica
Sinapis alba
„ arvensis
Sisymbrium austriacum
Thlaspi arvense
„ brachypetalum
Turritis glabra

Cucurbitaceae

Bryonia dioica
Luffa cylindrica
Momordica Balsamina
„ Charantia

Datiscaceae

Datisca cannabina

Dipsacaceae

Dipsacus laciniatus
Morina longifolia

Droseraceae

Drosera rotundifolia

Empetraceae

Empetrum nigrum

Ericaceae

Clethra arborea

Euphorbiaceae

Dalechampia Roezliana
Geblera suffruticosa
Phyllanthus lathyrioides

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta

Fagaceae

Quercus cerris

Gentianaceae

Gentiana cruciata
„ decumbens
„ tibetica

Geraniaceae

Erodium cicutarium
„ gruinum

Gesneriaceae

Achimenes patens (rhiz.)
Klugia Notoniana
Tydaea refulgens (rhiz.)
Streptocarpus Wendlandii

Labiatae

Brunella grandiflora
„ „ alba
Horminum pyrenaicum
Melissa officinalis
Mentha crispa
„ piperita
Salvia coccinea
„ Horminum
Stachys alpina
„ lanata
Teucrium flavum
Thymus Serpyllum

Leguminosae

Bonaveria securidaca
Canavalia ensiformis
Desmodium gyrans
Galega officinalis
Genista tinctoria
Lathyrus odoratus
Lupinus elegans
„ polyphyllus
Melilotus officinalis
Mimosa pudica
Rhynchosia phaseoloides
Trigonella foenum graecum
Vicia Orobus

Lentibulariaceae

Pinguicula lusitanica
„ vulgaris

Linaceae

Linum alpinum
„ corymbiferum
„ flavum
„ usitatissimum

Loasaceae

Blumenbachia Hieronymi
Loasa urens

Lythraceae

Heimia salicifolia

Malvaceae

Althaea ficifolia
„ officinalis
„ rosea
„ sulphurea
Anoda hastata
Gossypium herbaceum
Malope grandiflora
Malva crispa
„ silvestris
Palava malviifolia
Sidalcea malviifolia

Melastomataceae

Bertolonia aenea
„ pubescens

Meliaceae

Melia Azedarach

Moraceae

Cannabis sativa
Dorstenia Contrajerva
„ Houstonii

Oenotheraceae

Epilobium montanum
„ pedunculare
Jussieua salicifolia
„ suffruticosa
Oenothera gigas
„ spectabilis

Oleaceae

Ligustrum vulgare

Orobanchaceae

Orobanche Hederae
„ ramosa
„ speciosa

Oxalidaceae

Biophytum proliferum
„ sensitivum

Papaveraceae

Chelidonium majus
„ „ var. laciniata
Eschscholtzia californica
Macleya cordata
Papaver alpinum
„ Argemone
„ monanthum
„ nudicaule
„ rhoeas
„ somniferum

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra
Rivina aurantiaca
„ humilis

Piperaceae

Peperomia peireskiifolia

Plantaginaceae

Plantago Brownii
„ lanceolata
„ major
„ „ var. atripurpurea
„ „ var. viridiflora
„ maritima
„ media

Polemoniaceae

Collomia grandiflora
Polemonium coeruleum

Portulacaceae

Calandrinia compressa
„ speciosa

Primulaceae

Lysimachia vulgaris
Primula japonica
„ officinalis
„ pubescens
„ variabilis

Ranunculaceae

Anemone alpina
„ Halleri
„ narcissiflora
„ Pulsatilla
„ silvestris
Aquilegia chrysantha
„ Skinneri
„ vulgaris
Cimicifuga racemosa
Eranthis hiemalis
Nigella damascena
Thalictrum aquilegifolium
„ minus
Trollius europaeus

Resedaceae

Reseda luteola

Rhamnaceae

Rhamnus Erythroxylon
„ tinctorius

Rosaceae

Acaena Hieronymi
„ microphylla
Cotoneaster horizontalis
Geum chiloense
„ coccineum
„ Heldreichii
„ pyrenaicum
„ urbanum
Potentilla argyrophylla
„ rupestris
Rhodotypus kerrioides
Sanguisorba tenuifolia

Rutaceae

Dictamnus albus
Erytrochiton brasiliense
Phellodendron amurense
Ruta graveolens

Sapindaceae

Koelreuteria paniculata

Saxifragaceae

Saxifraga granulata
„ muscoides
„ sarmentosa
Tellima grandiflora

Scrophulariaceae

Digitalis ambigua
„ ferruginea
„ purpurea
„ „ var. gloxiniiflora
Maurandia scandens
Mimulus cardinalis
Pentstemon barbatus var. Torreyi
„ Cobaea
„ pubescens
Scrophularia nodosa
Verbascum phlomoides
Veronica fruticulosa
„ gentianoides
Wulfenia carinthiaca

Solanaceae

Atropa Belladonna
Datura Stramonium
Hyoscyamus niger
Nicandra physaloides
Nicotiana longiflora
„ rustica
„ Tabacum
Physalis Franchetti

Tropaeolaceae

Tropaeolum Lobbianum

Umbelliferae

Anethum graveolens
Astrantia major
Archangelica officinalis
Athamanta Matthioli
Carum carvi
Chaerophyllum aureum
Cicuta virosa
Conium maculatum
Coriandrum sativum
Eryngium alpinum
„ planum
Foeniculum vulgare
Hydrocotyle sibthorpioides
Laserpitium panax
Levisticum officinale
Libanotis montana
Ligusticum scoticum
Pastinaca sativa
Pimpinella magna
Scandix Balansae
Seseli montanum
Sium angustifolium
Tommasinia purpurascens

Urticaceae

Laportea gigas
Parietaria officinalis

Valerianaceae

Fedia Cornucopiae
Valeriana officinalis

Violaceae

Viola delphinifolia

Bestellungen werden bis 1. März erbeten.

Greifswald, im Januar 1928.

Professor Dr. **J. Buder.**
Direktor.

K. Matho.
Garteninspektor.

DRUCK: EMIL HARTMANN GREIFSWALD

Botanischer Garten

der

Universität Greifswald

Samen-Verzeichnis

1929

Druck: Emil Hartmann, Buch- und Kunstdruckerei, Greifswald, Knopfstraße 35

JAN 17

I. Cryptogamae

Cyatheaceae

Cibotium spec.
Dicksonia apiifolia

Osmundaceae

Osmunda regalis

Parkeriaceae

Ceratopteris cornuta
„ thalictroides

Polypodiaceae

Adiantum capillus veneris
„ trapeziforme
Allosorus rotundifolius
Aspidium aculeatum
„ Braunii
„ falcatum var. Fortunei.
„ filix femina
„ „ mas
„ Lonchitis
„ spinulosum
Asplenium Trichomanes
Blechnum brasiliense
„ occidentale
„ Spicant
Cystopteris fragilis
Doodia aspera
Elaphoglossum crinitum
Nephrodium molle
Nephrolepis sesquipedalis
Onoclea sensibilis
Phyllitis Delavayi
Platycerium alcicorne
„ Willinkii
Polypodium aureum
„ glaucum
„ irioides
„ vulgare
Polystichum tripteron
Pteris cretica
„ longifolia
Struthiopteris germanica
Scolopendrium vulgare
„ „ f. undulata

Schizaeaceae

Aneimia Phyllitidis
Lygodium japonicum

II. Gymnospermae

Coniferae

Pinaceae

Cupressus lusitanica

Taxaceae

Taxus baccata
„ „ var. adpressa

III. Monocotyledoneae

Alismataceae

Alisma Plantago

Amaryllidaceae

Haemanthus albiflos
Leucojum aestivum

Araceae

Ariopsis peltata (tub.)
Arum maculatum
Pistia Stratiotes
Sauromatum guttatum (tub.)
Typhonium giganteum (tub.)

Bromeliaceae

Aechmea fulgens var. discolor
„ mexicana
Billbergia zebrina
Dyckia sulphurea

Hohenbergia strobilacea
Pitcairnia Andreana
„ pulverulenta
„ xanthocalyx
Tillandsia Saundersii
Vriesea splendens

Cannaceae

Canna indica

Commelinaceae

Tinantia fugax

Cyperaceae

Carex arenaria
„ Grayi
„ hordeistichos
„ pendula
„ vulpina
Kyllinga monocephala

Dioscoreaceae

Dioscorea batatas (bulb.)
„ bulbifera (bulb.)
„ macroura (bulb.)

Gramineae

Agrostis alba
Aira caespitosa
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatus
Asprella Hystrix
Avena sativa „Orionhafer“
„ „ „Siegeshafer“
„ sterilis
„ strigosa
Boissiera bromoides
Brachypodium pinnatum
„ silvaticum
Briza maxima
Bromus inermis
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Festuca alpina
„ arundinacea
„ elatior
„ montana
„ ovina
Holcus lanatus

Hordeum sativum „Siegesgerste“
Hystrix patula
Lagurus ovatus
Milium effusum
Lolium temulentum
Oryza sativa
Panicum plicatum
Phalaris canariensis
Phleum pratense
Poa alpina
„ „ var. vivipara
„ compressa
Secale cereale
Setaria glauca
„ italica
Sorghum vulgare
Stipa capillata
„ pennata
Triticum vulgare
Zea Mays

Iridaceae

Iris cristata
„ Gueldenstaedtiana
„ Kaempferi
„ sibirica
„ venusta
„ virginica
„ xyphioides
Lapeyrousia cruenta
Sisyrinchium augustifolium

Juncaceae

Juncus effusus
„ glaucus
Luzula nivea
„ racemosa

Juncaginaceae

Triglochin maritima

Lemnaceae

Wolffia arrhiza (plant.)

Liliaceae

Allium acutangulum
„ cyaneum
„ fistulosum var. viviparum (bulb.)
„ Moly
„ Schoenoprasum
„ strictum

Anthericum Liliastrum
Asphodeline lutea
Bulbine annua
„ semibarbata
Chlorophytum macrophyllum
Fritillaria imperialis
Galtonia candicans
Hosta cordata
„ ovata
Lilium Martagon
„ regale
Ornithogalum Boucheanum
Polygonatum multiflorum
Scilla sibirica

Marantaceae

Maranta arundinacea

Orchidaceae

Orchis latifolia

Zingiberaceae

Globba heterobractea
Hedychium coccineum
„ Gardnerianum

IV. Dicotyledoneae

Aizoaceae

Mesembrianthemum pinnatifidum

Amarantaceae

Amarantus gangeticus
„ retroflexus

Anacardiaceae

Rhus radicans

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans

Asclepiadaceae

Asclepias phytolaccoides
Stapelia variegata
Vincetoxicum officinale

Basellaceae

Basella rubra f. alba

Begoniaceae

Begonia semperflorens Hybr. luminosa

Berberidaceae

Berberis Thunbergii

Borraginaceae

Cerinthe major
Cynoglossum officinale
Lindelofia spectabilis
Lithospermum officinale
Myosotis alpestris

Cactaceae

Echinocactus pygmaeus

Campanulaceae

Campanula carpathica
„ celtifolia
„ garganica
„ medinm
„ persicifolia
„ pusilla
„ thyrsoidea
„ turbinata
Hedraeanthus bosniacus
„ dalmaticus
Lobelia inflata
„ syphilitica
Phyteuma Scheuchzeri
Symphyandra Hofmanni

Candolleaceae

Candollea adnata

Caprifoliaceae

Symphoricarpus racemosus

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago
Arenaria graminifolia
Cerastium Biebersteinii
„ Lerchenfeldianum
„ tomentosum
Corrigiola litoralis
Cucubalus baccifer
Dianthus alpinus
„ arenarius
„ barbatus
„ carthusianorum
„ caucasicus
„ deltoides
„ frigidus

Dianthus graniticus
„ Pancicii
„ plumarius
„ superbus
Gypsophila paniculata
„ repens
Lychnis alpina
„ chalcedonica
„ Viscaria
Sagina procumbens
Saponaria ocymoides
„ officinalis
Silene alpestris
„ conoidea
„ gallica
„ inflata
„ italica
„ nutans
„ Schafta
„ Zawadskii

Celastraceae

Evonymus americana
„ latifolia

Cornaceae

Cornus sanguinea

Chenopodiaceae

Atriplex hortense
„ nitens
Chenopodium Botrys
„ foetidum
Obione sibirica
Salsola Kali

Cistaceae

Helianthemum canum
„ latifolium
„ roseum
„ sanguineum

Compositae

Achillea ptarmica var. alpina
Acroclinium roseum
Ammobium alatum
Antennaria alpina
Aposeris foetida
Arctium gummifer
„ major
„ tomentosum
Arnica longifolia
„ montana
Artemisia Absinthium
Aster alpinus
„ himalaicus
„ pyrenaicus
„ Tripolium
Ruphthalmum
„ speciosum
Calendula officinalis
Carlina acaulis
Catananche coerulea
Centaurea dealbata
„ montana
Chrysanthemum caucasicum
„ Leucanthemum
„ „
f. maximum
„ segetum
Cnicus benedictus
Crepis alpina
„ biennis
„ blattaroides
„ Jacquinii
„ sibirica
Dimorphotheca pluvialis
Eriophyllum caespitosum
Eupatorium aromaticum
„ cannabinum
Erigeron montanense
Helichrysum bracteatum
Hieracium boreale
„ gothicum
„ villosum
Homogyne alpina
Inula glandulosa
Lactuca scariola
„ virosa
Leontopodium alpinum
„ sibiricum
Madia sativa
Moscharia pinnatifida
Mulgedium Plumieri
Prenanthes purpurea
Rhodanthe Manglesii
Rudbeckia laciniata
Senecio Jacobaea
Silphium perfoliatum
Solidago aspera
„ lateriflora

Sonchus paluster
Tagetes patula
Tanacetum macrophyllum
Townsendia grandiflora
Tridax trilobata
Xanthium canadense
„ spinosum
Xeranthemum cylindraceum
Zacyntha verrucosa

Convolvulaceae

Cuscuta Epilinum
„ europaea
„ Gronowii

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum
Cotyledon oppositifolia
Sedum Aizoon
„ Cepaea
„ oreganum
Sempervivum annuum

Cruciferae

Alyssum montanum
„ saxatile
„ sinuatum
Arabis Allionii
„ alpina
„ arenosa
„ bellidifolia
„ nipponicum
Aubrietia deltoides
„ Hendersoni
„ Pinardi
„ tauricola
Barbarea officinalis
„ orthoceras
Biscutella auriculata
Brassica Napus var. oleifera
„ nigra
„ Rapa var. oleifera
Braya supina
Bunias Erucago
„ orientalis
Camelina sativa
Capsella Viguieri
Cochlearia officinalis
Coronopus Ruellii
Draba aizoides
„ borealis
„ tomentosa
Erysimum Perofskianum
Hesperis matronalis
Hirschfeldia nasturtiifolia
Iberis pectinata
Isatis tinctoria
Lepidium sativum
Lunaria annua
Myagrum perfoliatum
Schivereckia podolica
Sinapis alba
„ arvensis
Sisymbrium austriacum
„ Irio
Turritis glabra

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera
Bryonia dioica
Cucurbita maxima var. turbaniformis
Luffa cylindrica
Momordica Charantia
Sicyos angulatus

Datiscaceae

Datisca cannabina

Dipsacaceae

Cephalaria alpina
Dipsacus laciniatus

Droseraceae

Drosera rotundifolia
„ spathulata

Elaeagnaceae

Elaeagnus longipes

Ericaceae

Clethra arborea

Euphorbiaceae

Dalechampia Roezliana
Euphorbia polychroma
Geblera suffruticosa
Phyllanthus lathyrioides

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta

Gentianaceae

Gentiana asclepiadea
„ cruciata
„ decumbens
„ lutea
„ macrophylla
„ tibetica

Geraniaceae

Erodium gruinum
Geranium dissectum
„ Hookerianum
„ ibericum
„ palustre
, sanguineum
Pelargonium papilionaceum

Gesneriaceae

Achimenes patens (rhiz.)
Klugia Notoniana
Streptocarpus Wendlandii

Guttiferae

Hypericum Kotschyanum
„ olympicum
„ polyphyllum
„ repens

Halorrhagidaceae

Gunnera chilensis

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia

Labiatae

Betonica grandiflora
Dracocephalum Moldavica
Horminum pyrenaicum
Leonurus Cardiaca
Mellitis Melissophyllum
Mentha piperita
„ Requienii
Monarda citriodora
„ didyma
Nepeta macrantha
Phlomis alpina
„ fruticulosa
Salvia coccinea
„ glutinosa
„ Horminum
„ officinalis
„ pratensis
„ Regeliana
„ verticillata
Scutellaria alpina
Sideritis montana
Stachys lanata
Teucrium flavum
Thymus Serpyllum

Leguminosae

Astragalus Cicer
Bonaveria securidaca
Canavalia ensiformis
Carmichaelia odorata
Cytisus purpureus
Desmodium gyrans
Dorycnium suffruticosum
Galega officinalis
Lens esculenta
Lourea Vespertilionis
Lupinus elegans
„ luteus
„ polyphyllus
Melilotus officinalis
Mimosa pudica
Onobrychis caput galli
Ononis spinosa
Orobus niger
Phaca alpina
Rhynchosia phaseoloides
Scorpiurus subvillosa
„ vermiculata
Trifolium pannonicum
Vicia cracca
„ Faba
„ Orobus
„ sepium

Lentibulariaceae

Pinguicula lusitanica

Linaceae

Linum alpinum
„ flavum
„ usitatissimum

Loasaceae

Blumenbachia Hieronymi
Loasa urens

Lythraceae

Lythrum salicaria

Malvaceae

Althaea ficifolia
„ officinalis
„ rosea
Anoda hastata
Gossypium herbaceum
Kitaibelia vitifolia
Malope grandiflora
Malva silvestris
Modiola caroliniana
Sidalcea malacoides

Melastomataceae

Bertolonia aenea
„ marmorata
„ pubescens

Moraceae

Cannabis sativa

Nyctaginaceae

Mirabilis longiflora

Nymphaeaceae

Cabomba aquatica

Oenotheraceae

Clarkia elegans
Epilobium alpinum
„ angustifolium
„ pedunculare
Fuchsia fulgens
Jussieua salicifolia
„ suffruticosa
Lopezia coronata
Oenothera Fraseri
„ spectabilis

Oleaceae

Syringa Emodi

Orobanchaceae

Aeginetia indica
Orobanche Hederae
„ ramosa
„ speciosa

Oxalidaceae

Biophytum sensitivum

Papaveraceae

Argemone ochroleuca
„ platyceras
Chelidonium majus
„ „ var. laciniata
Dicranostigma Franchetianum
Eschscholtzia californica
Glaucium flavum
„ Serpieri
Hypecoum procumbens
Macleya cordata
Papaver alpinum
„ Argemone
„ monanthum
„ orientale
„ rhoeas
„ somniferum

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea
Rivina humilis

Piperaceae

Peperomia peireskiifolia
„ polystachya
„ scandens
„ velutina

Plantaginaceae

Plantago argentea
„ Brownii
„ Coronopus
„ lanceolata
„ major
„ „ f. atripurpurea
„ „ f. viridiflora
„ media
„ patagonica
„ Psyllium

Plumbaginaceae

Armeria Welwitschii
Statice globulariifolia

Polemoniaceae

Gilia tricolor
Polemonium boreale
„ coeruleum

Polygonaceae

Fagopyrum tataricum
Oxyria digyna var. elatior
Polygonum affine
„ Baldschuanicum
„ Bistorta
„ cuspidatum
Rheum australe
„ collinianum
„ compactum
„ crassinervium
„ Emodi
„ hybridum
„ macropterum
„ officinale
„ Rhaponticum
„ tataricum
„ tetragonopus
„ undulatum
Rumex Hydrolapatum

Portulacaceae

Anacampseros rufescens
Calandrinia compressa
„ speciosa
Leucophyllum pusillum

Primulaceae

Anagallis coerulea
Cortusa Matthioli
Lysimachia vulgaris
Primula Beesiana
„ Bulleyana
„ Cockburniana
„ denticulata
„ „ f. alba
„ farinosa
„ japonica
„ Juliae
„ kewensis
„ lichiangensis
Primula malacoides
„ officinalis
„ rosea
„ uralensis
„ vittata
„ Wilsonii

Ranunculaceae

Adonis vernalis
Anemone baldensis
„ borealis
„ silvestris
„ virginiana
Aquilegia Buergeriana
„ chrysantha
„ Skinneri
„ vulgaris
Clematis recta
„ lathyrifolia
„ parviflora
Delphinium consolida
„ exaltatum
„ grandiflorum
„ Skinneri
„ speciosum
Eranthis hiemalis
Hepatica triloba f. rubra
Nigella damascena
Pulsatilla Halleri
Ranunculus acer
Thalictrum aquilegifolium
„ minus
Trollius chinensis

Resedaceae

Reseda fruticosa
„ lutea
„ luteola

Rhamnaceae

Rhamnus Erythroxylon
„ tinctorius

Rosaceae

Acaena microphylla
Cotoneaster horizontalis
Crataegus punctata
Dryas octopetala
Geum chiloense
„ coccineum

Geum pyrenaicum
„ rivale
„ urbanum
Pirus Toringo
Potentilla argyrophylla
„ grandiflora
„ rupestris
Prunus Padus
Rhodotypus kerrioides
Rubus lasiostylus

Rubiaceae

Galium Aparine
Nertera depressa
Phuopsis stylosa
Phyllis Nobla
Rubia tinctoria

Rutaceae

Dictamnus albus
Erytrochiton brasiliense
Phellodendron amurense
Ruta graveolens

Sapindaceae

Koelreuteria paniculata

Saxifragaceae

Saxifraga Cymbalaria
„ cuneifolia
„ granulata
„ hypnoides
„ muscoides
„ obscura
„ oppositifolia
„ Steinmannii
Tellima grandiflora

Scrophulariaceae

Digitalis ambigua
„ ciliata
„ ferruginea
„ lutea
„ purpurea
„ „ var. Peloria
„ sibirica
Erinus alpinus
Hebenstreitia dentata
Linaria alpina
„ Elatine
„ purpurea
Maurandia scandens
Mimulus luteus
„ moschatus
Pentstemon alpinus
„ barbatus var. Torreyi
„ Cobaea
„ pubescens
Scrophularia nodosa
Verbascum olympicum
„ phlomoides
„ thapsiforme
„ Thapsus
Veronica azurea
„ chamaedrys
„ fruticulosa
„ gentianoides
„ nivalis
Wulfenia carinthiaca

Solanaceae

Atropa Belladonna
Datura ferox
„ gigantea
„ Stramonium
„ Tatula
Hyoscyamus niger
Nicandra physaloides
Nicotiana rustica
„ tabacum
Physalis Franchetti
Schizanthus pinnatus
Solanum capsicastrum

Thymelaceae

Daphne Mezereum

Umbelliferae

Aegopodium podagraria
Anethum graveolens
Anthriscus cerefolium
Archangelica officinalis
Astrantia major
Athamanta Matthioli
Bifora radians
„ testiculata
Carum carvi
Chaerophyllum temulum
Cicuta virosa
Conium maculatum
Coriandrum sativum

Eryngium alpinum
„ Bourgati
„ planum
Ferula rubicaulis
Foeniculum vulgare
Heracleum Lehmanniana
Hydrocotyle sibthorpioides
Laserpitium panax
Levisticum officinale
Libanotis montana
Ligusticum scoticum
Meum athamanticum
Oenanthe Lachenalii
„ pimpinelloides
Orlaya grandiflora
Pastinaca sativa
Pimpinella magna
Scandix Balansae
„ Pecten Veneris
Seseli elatum
Tommasinia purpurascens

Urticaceae

Laportea gigas
Parietaria officinalis
Urtica cannabina

Valerianaceae

Centranthus ruber
Fedia Cornucopiae
Valeriana officinalis
Valerianella olitoria

Verbenaceae

Verbena officinalis

Violaceae

Viola bosniaca
„ cornuta
„ „ f. alba
„ delphinifolia
„ Jooi
„ sagittata

Bestellungen werden bis 1. März erbeten.

Greifswald, im Januar 1930.

Professor Dr. **E. Leick**
stellvertr. Direktor.

Matho
Garteninspektor.

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Avenue
St. Louis, Mo., U.S.A.

Botanischer Garten

der

Universität Greifswald

Samen-Verzeichnis

1930

Druck: Emil Hartmann, Buch- und Kunstdruckerei, Greifswald, Knopfstraße 35

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY

I. Cryptogamae

Cyatheaceae

Cibotium spec.
Dicksonia apiifolia

Osmundaceae

Osmunda regalis

Parkeriaceae

Ceratopteris thalictroides

Polypodiaceae

Adiantum capillus veneris
„ caudatum
„ concinnum var. latum
„ macrophyllum
„ microphyllum
„ trapeziforme
Allosorus rotundifolius
Aspidium aculeatum
„ Braunii
„ falcatum var. Fortunei
„ filix femina
„ „ mas
„ Lonchitis
„ spinulosum
Asplenium Trichomanes
Blechnum brasiliense
„ eccidentale
„ Spicant
Cystopteris fragilis
Davallia dissecta
„ fijiensis
Doodia aspera
Elaphoglossum crinitum
Nephrodium molle
Nephrolepis bostoniensis
„ sesquipedalis
Onoclea sensibilis
Phyllitis Delavayi
Platycerium alcicorne
„ Willinkii
Polypodium aureum
„ glaucum
„ irioides
„ vulgare
Polystichum tripteron
Pteris cretica
„ „ var. albo-lineata
„ longifolia
Struthiopteris germanica
Scolopendrium vulgare
„ „ f. undulatum

Schizaeaceae

Aneimia Phyllitidis
Lygodium japonicum

II. Gymnospermae

Coniferae

Pinaceae

Cryptomeria japonica
Cupressus Benthami
„ californica
„ lusitanica

Taxaceae

Taxus baccata

III. Monocotyledoneae

Alismataceae

Alisma Plantago

Amaryllidaceae

Haemanthus albiflos
Hippeastrum vittatum (Hybr.)

Araceae

Amorphophallus bulbifer (tub.)
„ Rivieri (tub.)
Ariopsis peltata (tub.)
Arum maculatum
Sauromatum guttatum (tub.)
Typhonium giganteum (tub.)
„ divaricatum (tub.)

Bromeliaceae

Dyckia sulphurea
Hohenbergia strobilacea
Pitcairnia Andreana
„ pulverulenta

Pitcairnia xanthocalyx
Tillandsia Saundersii
„ variegata

Butomaceae

Butomus umbellatus

Cannaceae

Canna indica

Commelinaceae

Rhoeo discolor
Tinantia fugax

Cyperaceae

Carex arenaria
„ frigida
„ Grayi
„ hordeistichos
„ paniculata
„ pendula
„ vulpina
Cyperus alternifolius
Kyllinga monocephala

Dioscoreaceae

Dioscorea batatas (bulbil.)
„ bulbifera (bulbil.)
„ Fargesii (bulbil.)
„ macroura (bulbil.)

Gramineae

Agrostis alba
Aira caespitosa
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Asprella Hystrix
Avena planiculmis
„ sativa „Orionhafer“
„ „ „Siegeshafer“
„ sterilis
„ strigosa
Brachypodium pinnatum
„ silvaticum
Briza maxima
Bromus inermis
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Elymus arenarius
Festuca alpina
Festuca arundinacea
„ elatior
„ montana
„ ovina
Holcus lanatus
Hordeum sativum „Siegesgerste“
Hystrix patula
Koeleria alpina
Lagurus ovatus
Lolium temulentum
Melica altissima
„ nutans
Mibora verna
Nardus stricta
Oryza sativa
Panicum plicatum
Phalaris canariensis
Poa alpina
„ „ var. vivipara
„ compressa
Setaria glauca
„ italica
Stipa capillata
„ pennata
Triticum vulgare
Zea Mays

Iridaceae

Gladiolus psittacinus (Hybr.)
Iris chrysographis
„ cristata
„ graminea
„ Gueldenstaedtiana
„ Kaempferi
„ Pseudacorus
„ rutnenica
„ sibirica
„ venusta
„ virginica
„ xyphioides
„ Xyphium
Lapeyrousia cruenta
Melasphaerula graminea (tub.)
Schizostylis coccinea
Sisyrinchium angustifolium
„ Bermudianum
Tigridia Pavonia

Juncaceae

Juncus effusus
„ glaucus

Luzula nivea
„ racemosa
„ silvatica

Juncaginaceae

Triglochin maritima

Lemnaceae

Wolffia arrhiza (plant.)

Liliaceae

Allium acutangulum
„ altaicum
„ cyaneum
„ fallax
„ fistulosum var. viviparum
„ Libani [(bulbil.)
„ oleraceum (bulbil.)
„ Schoenoprasum
„ senescens
„ strictum
Anthericum Liliastrum
Asparagus officinalis
Asphodeline lutea
Bubline annua
„ semibarbata
Chlorophytum macrophyllum
Fritillaria imperialis
Galtonia candicans
Gloriosa Plantii
Hemerocallis graminifolia
Hosta cordata
„ ovata
Lilium Martagon
„ regale
Muscari comosum
Ornithogalum Boucheanum
Polygonatum multiflorum
Tricyrtis macropoda
Tulipa Kaufmanniana

Orchidaceae

Orchis latifolia

Zingiberaceae

Costus igneus
Curcuma Amada (rhiz.)
Globba heterobractea
Hedychium coccineum
„ Gardnerianum

IV. Dicotyledoneae

Acanthaceae

Acanthus Caroli-Alexandrae
„ mollis

Aizoaceae

Mesembrianthemum coccineum
„ pseudotruncatellum

Anacardiaceae

Rhus radicans

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans

Asclepiadaceae

Asclepias phytolaccoides

Basellaceae

Basella rubra f. alba

Begoniaceae

Begonia Evansiana (bulbil.)
„ incana
„ sanguinea
„ semperflorens Hybr. luminosa

Bignoniaceae

Incarvillea brevipes
„ compacta
„ Delavayi

Borraginaceae

Anchusa italica
Asperugo procumbens
Cerinthe major
Cynoglossum officinale
Lindelofia spectabilis
Lithospermum officinale
Myosotis alpestris

Cactaceae

Echinocactus graalianum
„ gracillimus
„ minusculus
„ pumilus
„ pygmaeus
„ uncinatus
Echinopsis multiplex
„ Zuccariniana
Mamillaria pusilla
Rhipsalis Cassytha

Campanulaceae

Campanula celtifolia
„ garganica
„ medium
„ pusilla
„ pyramidalis
„ pyrenaica
„ spicata
„ turbinata
„ Vidalii
Lobelia inflata
„ syphilitica
Michauxia campanuloides
Phyteuma Halleri
Symphyandra Hofmanni

Candolleaceae

Candollea adnata

Caprifoliaceae

Symphoricarpus racemosus
Viburnum Lantana

Caryophyllaceae

Agrostemma coronaria
„ Githago
Arenaria graminifolia
„ montana
Cerastium alpinum
„ Biebersteinii
„ Lerchenfeldianum
„ tomentosum
Cucubalus baccifer
Dianthus alpinus
„ arenarius
„ banaticus
„ barbatus
„ carthusianorum
„ caucasicus
„ chinensis
„ deltoides
„ frigidus
„ graniticus
„ plumarius
„ superbus
„ Sternbergii
Lychnis alpina
„ chalcedonica
„ Viscaria
„ yunnanensis
Sagina procumbens
Saponaria orymoides
„ officinalis
Silene alpestris
„ conoidea
„ Delavayi
„ gallica
„ inflata
„ nutans
„ Reichenbachii
„ Schafta
„ Zawadskii
Spergularia salina

Celastraceae

Evonymus latifolia

Cornaceae

Cornus canadensis

Chenopodiaceae

Atriplex hortense
„ nitens
Chenopodium Botrys
„ foetidum
Obione sibirica
Salicornia herbacea
Suaeda maritima

Cistaceae

Cistus hirsutus
Helianthemum alpinum
„ canum
„ Chamaecistus
„ polifolium
„ roseum
„ sanguineum

Compositae

Achillea ptarmica var. alpina
Acroclinium roseum
Ageratum mexicanum
Ammobium alatum
Anacyclus officinarum
Antennaria alpina
„ plantaginea
Aposeris foetida
Arctium gummifer
„ major
„ tomentosum
Arnica longifolia

Arnica montana
Artemisia Absinthium
Aster alpinus
„ chinensis (Hybr.)
„ himalaicus
Ruphthalmum speciosum
Calendula aegyptiaca
„ malacitana
„ officinalis
Catananche coerulea
Centaurea dealbata
„ macrocephala
„ montana
„ Scabiosa
Chrysanthemum Leucanthemum
„ „
f. maximum
„ segetum
Cirsium ferox
Cnicus benedictus
Crepis biennis
„ blattaroides
„ Jacquinii
„ sibirica
Dimorphotheca pluvialis
Erigeron frigidus
„ montanensis
„ neglectus
Eriophyllum caespitosum
Eupatorium album
„ aromaticum
„ cannabinum
Helichrysum bracteatum
Hieracium amplexicaule
„ aurantiacum
„ boreale
„ glaciale
„ gothicum
„ villosum
Inula glandulosa
Lactuca scariola
„ virosa
Leontopodium alpinum
„ sibiricum
Madia sativa
Matricaria chamomilla
Moscharia pinnatifida
Mulgedium Plumieri
Prenanthes purpurea
Rudbeckia laciniata

Senecio Jacobaea
Silphium perfoliatum
Solidago aspera
„ lateriflora
„ pygmaea
Sonchus paluster
Tagetes patula
Tanacetum macrophyllum
Townsendia grandiflora
Tridax trilobata
Xanthium canadense
„ spinosum
Xeranthemum cylindraceum
Zacyntha verrucosa
Zinnia elegans

Convolvulaceae

Cuscuta Epilinum
„ europaea
„ Gronovii
„ lupuliformis

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum
Cotyledon oppositifolia
Echeveria aloifolia
Sedum acre
„ Aizoon
„ Cepaea
„ Fabaria
„ magellense
„ multicaule
„ oppositifolium
„ oreganum
„ stoloniferum
Sempervivum annuum
„ heterotrichum

Cruciferae

Alyssum montanum
„ rostratum
„ saxatile
„ sinuatum
Arabis Allionii
„ alpina
„ arenosa
„ bellidifolia
„ Josiae
„ nipponica
„ Soyeri
Aubrietia deltoides

Aubrietia Pinardi
„ tauricola
Biscutella auriculata
Brassica oleracea
„ nigra
Braya supina
Bunias Erucago
„ orientalis
Capsella Viguieri
Cheiranthus cheiri
Cochlearia officinalis
Coronopus Ruellii
Draba aizoides
„ borealis
„ scandinavica
„ tomentosa
Erysimum helveticum
„ Perofskianum
Hirschfeldia nasturtiifolia
Hutchinsia alpina
Iberis pectinata
Isatis tinctoria
Lepidium sativum
Lunaria annua
Myagrum perfoliatum
Sinapis alba
„ arvensis
Sisymbrium austriacum
„ Irio
Turritis glabra

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera
Bryonia dioica
Cucurbita maxima var. turbaniformis
Luffa cylindrica
Momordica Charantia
Sicyos angulatus

Datiscaceae

Datisca cannabina

Dipsacaceae

Cephalaria alpina
Dipsacus laciniatus
„ fullonum
Scabiosa pyrenaica

Droseraceae

Drosera rotundifolia
„ spathulata

Ericaceae

Clethra arborea
Dracophyllum secundum

Euphorbiaceae

Dalechampia Roezliana
Euphorbia polychroma
Geblera suffruticosa
Phyllanthus lathyrioides

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta

Gentianaceae

Erythraea centaurium
Gentiana asclepiadea
„ cruciata
„ decumbens
„ lutea
„ macrophylla
„ tibetica

Geraniaceae

Erodium gruinum
„ moschatum
Geranium dissectum
„ Hookerianum
„ ibericum
„ palustre
„ pratense
„ pyrenaicum
„ sanguineum
Pelargonium papilionaceum
„ tabulare

Gesneriaceae

Achimenes patens (rhiz.)
Columnea flara
„ gloriosa var. superba
Klugia Notoniana
Sinningia speciosa
Streptocarpus caulescens
Tydaea refulgens (rhiz.)

Globulariaceae

Globularia cordifolia
„ incanescens
„ trichosantha

Guttiferae

Hypericum Kotschyanum

Hypericum polyphyllum
„ repens

Halorrhagidaceae

Gunnera chilensis
Halorrhagis erecta

Hydrophyllaceae

Nemophila maculata
Phacelia grandiflora
„ tanacetifolia

Labiatae

Betonica grandiflora
Dracocephalum Moldavica
Horminum pyrenaicum
Leonurus Cardiaca
Melissa officinalis
Mentha piperita
„ Requienii
Monarda citriodora
„ didyma
Nepeta macrantha
Origanum vulgare
Phlomis alpina
„ fruticulosa
Plectranthus fruticosus
Salvia cleistogama
„ coccinea
„ glutinosa
„ Horminum
„ officinalis
„ patens
„ pratensis
„ turkestanica
„ verticillata
Satureja alpina
Scutellaria alpina
Sideritis montana
„ sicula
Teucrium flavum
Thymus Serpyllum
„ villosus

Leguminosae

Astragalus Cicer
Bonaveria securidaca
Canavalia ensiformis
Carmichaelia odorata
Coronilla valentina
Cytisus purpureus
Desmodium gyrans
Dorycnium suffruticosum
Galega officinalis
Glycine Soja
Kennedya apetala
Lens esculenta
Lupinus albus
„ elegans
„ luteus
„ polyphyllus
Melilotus officinalis
Mimosa pudica
Orobus niger
Phaca alpina
Rhynchosia phaseoloides
Scorpiurus subvillosa
Trifolium baldium
„ pannonicum
Trigonella coerulea
Vicia cracca
„ Faba
„ Orobus
„ sepium

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasü

Linaceae

Linum alpinum
„ flavum
„ usitatissimum

Loasaceae

Blumenbachia Hieronymi
Cajophora lateritia
Loasa urens

Lythraceae

Heimia salicifolia
Lythrum salicaria

Malvaceae

Althaea ficifolia
„ officinalis
„ purpurea
Anoda hastata
Gossypium herbaceum
Hibiscus Trionum
Kitaibelia vitifolia
Malope grandiflora
Malva silvestris

Modiola caroliniana
Sidalcea malacoides

Melastomataceae

Bertolonia aenea
„ marmorata
„ pubescens

Moraceae

Cannabis sativa
Dorstenia contrajerva
Humulus Lupulus

Myrtaceae

Eugenia Ugni

Nyctaginaceae

Mirabilis longiflora

Oenotheraceae

Clarkia elegans
Epilobium alpinum
„ pedunculare
Fuchsia fulgens
„ procumbens
Jussieua suffruticosa
Lopezia coronata
Oenothera biennis
„ Fraseri
„ missouriensis
„ spectabilis

Oleaceae

Jasminum pubigerum
„ Wallichianum

Orobanchaceae

Orobanche Hederae
„ lucorum
„ speciosa

Oxalidaceae

Biophytum sensitivum
Oxalis Deppei (tub.)
„ tetraphylla („)
„ Vespertilionis („)

Papaveraceae

Argemone ochroleuca
„ platyceras
Chelidonium majus var. laciniata
Dicranostigma Franchetianum
Eschscholtzia colifornica
Glaucium flavum
Glaucium Serpieri
Macleya cordata
Papaver alpinum
„ Argemone
„ monanthum
„ orientale
„ pilosum
„ rhoeas
„ somniferum

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea
Phytolacca Kaempferi
Rivina peruviana

Piperaceae

Peperomia pellucida
„ polystachya
„ scandens
„ velutina

Plantaginaceae

Plantago alpina
„ Brownii
„ Coronopus
„ lanceolata
„ major
„ „ f. atripurpurea
„ „ f. viridiflora
„ maritima
„ media
„ patagonica
„ Psyllium

Plumbaginaceae

Armeria alpina
„ Welwitschii

Polemoniaceae

Collomia grandiflora
Gilia capitata
„ tricolor
Polemonium boreale
„ coeruleum

Polygonaceae

Emex spinosa
Oxyria digyna var. elatior
Polygonum Bistorta
„ cuspidatum
Rheum australe

Rheum collinsianum
„ compactum
„ crassinervium
„ Emodi
„ hybridum
„ macropterum
„ officinale
„ palmatum var. tanguticum
„ Rhaponticum
„ tataricum
„ tetragonopus
„ undulatum
Rumex Hydrolapatum

Portulacaceae

Anacampseros rufescens
Calandrinia compressa
„ speciosa
Leucophyllum pusillum
Portulaca grandiflora

Primulaceae

Anagallis coerulea
Androsace foliosa
Cortusa Matthioli
Lysimachia vulgaris
Primula Beesiana
„ Bulleyana
„ Cockburniana
„ denticulata
„ „ f. alba
„ farinosa
„ japonica
„ Juliae
„ kewensis
„ lichiangensis
„ malacoides
„ officinalis
„ pulverulenta
„ rosea
„ uralensis
„ vittata
„ Wilsonii

Ranunculaceae

Adonis vernalis
Anemone baicalensis
„ baldensis
„ borealis
„ silvestris
„ virginiana
Aquilegia Buergeriana
„ chrysantha
„ olympica
„ pyrenaica
„ sibirica
„ Skinneri
„ vulgaris
Clematis recta
„ lathyrifolia
„ parviflora
Delphinium caucasicum
„ exaltatum
„ grandiflorum
„ Skinneri
„ speciosum
Eranthis hiemalis
Nigella damascena
Pulsatilla Halleri
Ranunculus abortivus
„ acer
„ lanuginosus
Thalictrum aquilegifolium
„ glaucum
„ minus
„ squarrosum
Trollius chinensis
„ europaeus
„ pumilus

Resedaceae

Reseda fruticosa
„ lutea
„ luteola
„ odorata f. grandiflora

Rhamnaceae

Rhamnus Erythroxylon
„ tinctorius

Rosaceae

Acaena glauca
„ Novae Zelandiae
Cotoneaster horizontalis
Crataegus punctata
„ Wendlandii
Dryas octopetala
Fragaria indica
Geum chiloense
„ coccineum
„ Heldreichii
„ pyrenaicum

Geum rivale
Pirus Toringo
Potentilla argyrophylla
„ aurea
„ canescens
„ chinensis
„ nevadensis
„ rupestris
„ taurica
Rhodotypus kerrioides
Rosa lutescens

Rubiaceae

Galium Aparine
Nertera depressa
Phuopsis stylosa
Phyllis Nobla

Rutaceae

Dictamnus albus
Erytrochiton brasiliense
Phellodendron amurense

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum
Koelreuteria paniculata

Sarraceniaceae

Darlingtonia californica

Saxifragaceae

Bergenia cordifolia
„ crassifolia
Mitella caulescens
Saxifraga Aizoon
„ Arendsii
„ conifera
„ cuneifolia
„ Cymbalaria
„ Engleri
„ granulata
„ hypnoides
„ jezoensis
„ lingulata var. crustata
„ moschata
„ muscoides
„ mutata
„ obscura
„ pectinata
„ Portae
„ pseudo-Hostii
„ pyrenaica
Saxifraga rotundifolia
„ Steinmannii
„ Sturmiana
„ tenella
Tellima grandiflora

Scrophulariaceae

Antirrhinum Orontium
Calceolaria pinnata
Digitalis ambigua
„ ciliata
„ ferruginea
„ lutea
„ purpurea
„ „ var. Peloria
„ sibirica
Erinus alpinus
Hebenstreitia dentata
Linaria alpina
„ Cymbalaria
„ Elatine
Maurandia scandens
Mimulus luteus
„ moschatus
Pentstemon alpinus
„ barbatus var. Torreyi
„ Cobaea
Scrophularia nodosa
Verbascum olympicum
„ thapsiforme
Veronica azurea
„ chamaedrys
„ fruticulosa
„ gentianoides
„ nivalis
Wulfena carinthiaca

Solanaceae

Atropa Belladonna
Browallia elata
Capsicum annuum
Datura gigantea
„ Stramonium
„ Tatula
Hyoscyamus niger
Nicandra physaloides
Nicotiana longiflora
„ rustica
„ tabacum
Physalis Franchetti
Schizanthus pinnatus
Solanum nigrum

Taccaceae

Schizocapsa plantaginea

Thymelaceae

Daphne Mezereum

Umbelliferae

Aegopodium podagraria
Anethum graveolens
Anthriscus cerefolium
Archangelica officinalis
Astrantia carniolica
„ major
Athamanta Matthioli
Bifora radians
„ testiculata
Bupleurum rotundifolium
Carum carvi
Chaerophyllum aureum
Cicuta virosa
Conium maculatum
Coriandrum sativum
Eryngium agavifolium
„ alpinum
„ Bourgati
„ giganteum
„ planum
Foeniculum vulgare
Heracleum asperum
„ flavescens
„ hypoleucum
„ Lehmanniana
Hydrocotyle sibthorpioides
Levisticum officinale
Libanotis montana
Ligusticum scoticum
Meum athamanticum
Oenanthe Lachenalii
„ pimpinelloides
Orlaya grandiflora
Pastinaca sativa
Pimpinella magna
„ Saxifraga
Sanicula europaea
Scandix Balansae
„ Pecten Veneris
Seseli elatum
Tommasinia purpurascens
Trinia glauca

Urticaceae

Laportea gigas
Parietaria officinalis
Urtica cannabina
„ Dodartü
„ pilulifera

Valerianaceae

Centranthus ruber
Fedia Cornucopiae
Valeriana montana
„ officinalis
Valerianella olitoria

Verbenaceae

Clerodendron fallax
Verbena officinalis

Violaceae

Viola bosniaca
„ cornuta
„ „ f. alba
„ delphinifolia
„ Jooi
„ sagittata

Vitaceae

Vitis Labrusca

Bestellungen werden bis 1. März erbeten.

Greifswald, im Januar 1931.

Professor Dr. **Metzner**
Direktor

Matho
Garteninspektor.

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave.
St. Louis, Mo., U.S.A.

Botanischer Garten

der

Universität Greifswald

Germany

Samen-Verzeichnis

1931-1932

RECEIVED
JAN 10
GARDEN

Druck: Emil Hartmann, Buch- und Kunstdruckerei, Greifswald, Knopfstraße 35

I. Cryptogamae

Cyatheaceae

Cibotium spec.
Dicksonia apiifolia

Osmundaceae

Osmunda regalis

Parkeriaceae

Ceratopteris thalictroides

Polypodiaceae

Adiantum capillus veneris
„ concinnum var. latum
„ cuneatum
„ „ var. gracillimum
„ fragrantissimum
„ glaucophyllum
„ Lueddemannianum
„ macrophyllum
„ microphyllum
„ pedatum
„ trapeziforme
Allosorus rotundifolius
Aspidium aculeatum
„ Braunii
„ falcatum
„ „ var. Fortunei
„ grande
„ filix mas
„ spinulosum
Asplenium Halleri
„ rutaefolium
„ Trichomanes
Athyrium filix femina
Blechnum brasiliense
„ Lonchitis
„ occidentale
„ Spicant
Camptosorus rhizophyllus
Cystopteris fragilis
Davallia bullata
„ dissecta
„ fijiensis
Diplazium proliferum
Doodia aspera
Elaphoglossum crinitum
Nephrodium molle
Nephrolepsis bostoniensis
„ sesquipedalis
Onoclea sensibilis
Pellaea viridis
Phyllitis Delavayi
Platycerium alcicorne
„ Willinkii
Polypodium angustifolium
„ aureum
„ glaucum
„ irioides
„ vulgare
Polystichum tripteron
Pteris cretica
„ „ var. albo-lineata
„ longifolia
„ Ouvrardii
„ serrulata
Scolopendrium vulgare
Struthiopteris germanica

Schizaeaceae

Aneimia Phyllitidis
Lygodium japonicum

II. Gymnospermae

Coniferae

Pinaceae

Cryptomeria japonica
Cupressus californica
„ lusitanica

Taxaceae

Taxus baccata

III. Monocotyledoneae

Alismataceae

Alisma Plantago
Sagittaria sagittifolia

Amaryllidaceae

Bravoa geminiflora
Haemanthus albiflos
Hippeastrum vittatum (Hybr.)
Hypoxis obtusa
Sprekelia formosissima

Araceae

Amorphophallus bulbifer (tub.)
Anthurium Bakeri
Ariopsis peltata (tub.)
Arum maculatum
Gonatanthus pumilus (stolon.)
Remusatia vivipara (bulbil.)
Sauromatum guttatum (tub.)
Typhonium divaricatum („)
„ giganteum („)

Bromeliaceae

Aechmea fulgens var. discolor
Dyckia sulphurea
Hohenbergia strobilacea
Pitcairnia Andreana
„ xanthocalyx
Tillandsia Saundersii

Butomaceae

Butomus umbellatus

Cannaceae

Canna indica

Commelinaceae

Rhoeo discolor
Tinantia fugax

Cyperaceae

Carex atrata
„ frigida
„ glauca
„ Grayi
„ hordeistichos
„ paniculata
„ vulpina
Cyperus alternifolius
„ fertilis
Kyllinga monocephala

Dioscoreaceae

Dioscorea batatas (bulbil.)
„ discolor (tub.)
„ Fargesii (bulbil.)
„ macroura („)
„ villosa („)

Gramineae

Agrostis alba
Aira caespitosa
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Asprella Hystrix
Avena brevis
„ fatua
„ nuda
„ planiculmis
„ sativa „Orionhafer"
„ sterilis
„ strigosa
Boissiera bromoides
Brachypodium pinnatum
„ silvaticum
Briza maxima
Bromus inermis
Buchloë dactyloides
Calamagrostis epigeios
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Elymus arenarius
Festuca alpina
„ arundinacea
„ elatior
„ montana
„ ovina
Holcus lanatus
Hordeum sativum „Siegesgerste"
Hystrix patula
Koeleria alpina
Lolium temulentum
Melica altissima
„ nutans
Nardus stricta
Oryza sativa
Panicum plicatum
Phalaris canariensis
Poa alpina
„ „ var. vivipara
„ compressa
Secale cereale
Setaria glauca
„ italica
Stipa
„ pennata
Triticum dicoccum
„ monococcum
„ polonicum
„ Spelta
„ vulgare
Zea Mays

Iridaceae

Gladiolus psittacinus (Hybr.)
Iris Bulleyana
„ chrysographes
„ cristata
„ gigantea var. aquatica
„ graminea
„ Gueldenstaedtiana
„ Kaempferi
„ Pseudacorus
„ pumila
„ ruthenica
„ sibirica
„ venusta
„ virginica
„ xyphioides
„ Xyphium
Lapeyrousia cruenta
Melasphaerula graminea (tub.)

Sisyrinchium angustifolium
„ Bermudianum

Juncaceae

Juncus effusus
Luzula nivea
„ racemosa
„ silvatica

Juncaginaceae

Triglochin maritima

Lemnaceae

Wolffia arrhiza (plant.)

Liliaceae

Agapanthus umbellatus
Allium acutangulum
„ altaicum
„ cyaneum
„ fallax
„ fistulosum var. viviparum
„ Libani [(bulbil.)
„ oleraceum (bulbil.)
„ Schoenoprasum
„ senescens
„ strictum
„ Victorialis
Anthericum ramosum
Asparagus officinalis
Asphodeline lutea
Bulbine annua
„ semibarbata
Convallaria majalis
Galtonia candicans
Gasteria variegata
Gloriosa Plantii
Hemerocallis graminifolia
Hosta cordata
„ ovata
Lachenalia aloides var. quadricolor
Lilium bulbiferum (bulbil.) [(bulb.)
„ Martagon
„ pyrenaicum
„ regale
Muscari comosum
Ornithogalum Boucheanum
Polygonatum multiflorum
Tricyrtis macropoda
Tulipa Kaufmanniana

Marantaceae

Maranta arundinacea (rhiz.)

Musaceae

Musa Mannii

Orchidaceae

Nervilia discolor (tub.)
Orchis latifolia

Zingiberaceae

Costus igneus
Curcuma Amada (rhiz.)
Globba bulbifera (bulbil.)
„ heterobractea („)
„ Schomburgkii („)
Hedychium coccineum

IV. Dicotyledoneae

Acanthaceae

Acanthus mollis
Crossandra nilotica

Aizoaceae

Faucaria lupina
„ tigrina
Glottiphyllum linguiforme
Mesembrianthemum blandum
„ conspicuum
„ Haworthii
„ marginatum
„ pinnatifidum
„ pomeridianum
„ spectabile
Rhombophyllum Nelii

Amarantaceae

Amarantus Blitum
„ caudatus
„ hypochondriacus
„ retroflexus

Anacardiaceae

Rhus radicans

Apocynaceae

Amsonia longiflora

Araliaceae

Aralia spec. Nr. 15085 Rock N. W. China

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans

Asclepiadaceae

Asclepias phytolaccoides

Balsaminaceae

Impatiens glanduligera

Basellaceae

Basella rubra

Begoniaceae

Begonia sanguinea
„ semperflorens Hybr. luminosa

Bignoniaceae

Incarvillea brevipes
„ compacta
„ Delavayi

Borraginaceae

Cynoglossum officinale
Lindelofia spectabilis
Lithospermum officinale
Myosotis alpestris

Cactaceae

Anhalonium Williamsii
Echinocactus gracillimus
„ Grahlianum
„ minusculus
„ Ottonis
„ pumilus
„ Schilinskyanus
Echinopsis multiplex
Mamillaria caespitosa
„ centricirrha
„ chionocephala
„ coronaria
„ Parkinsonii
„ Pfeifferi
„ pusilla
„ spinosissima
Rhipsalis Cassytha

Campanulaceae

Adenophora Bulleyana
Campanula celtifolia
„ garganica
„ Grossekii
„ istriaca
„ medium
„ Portenschlagiana
„ pusilla
„ pyramidalis
„ pyrenaica
„ spicata
„ turbinata
„ Vidalii
Codonopsis lanceolata
Hedraianthus bosniacus
Lobelia Erinus
„ fulgens var. atrisanguinea
„ inflata
„ syphilitica
Phyteuma Halleri
Symphyandra Hofmanni

Candolleaceae

Candollea adnata

Caprifoliaceae

Diervilla florida
Symphoricarpus racemosus
Viburnum Lantana

Caryophyllaceae

Agrostemma coronaria
„ Githago
Arenaria graminifolia
„ montana
Cerastium alpinum
„ Biebersteinii
„ Lerchenfeldianum
„ tomentosum
Corrigiola litoralis
Cucubalus baccifer
Dianthus alpinus
„ arenarius
„ banaticus
„ barbatus
„ carthusianorum
„ caryophyllus f. fl. pleno
„ caucasicus
„ chinensis
„ deltoides
„ frigidus
„ graniticus
„ Pancicii
„ plumarius
„ Sternbergii
„ suavis
„ superbus
Gypsophila paniculata
„ repens
Herniaria glabra
Honckenya peploides
Lychnis alpina
„ chalcedonica
„ Viscaria
„ yunnanensis
Saponaria ocymoides
„ officinalis
Silene alpestris
„ conoidea
„ Delavayi
„ Elisabethae
„ gallica
„ inflata
„ nutans
„ Reichenbachii
„ Schafta
„ Zawadskii
Vaccaria pyramidata

Celastraceae

Evonymus latifolia

Chenopodiaceae

Atriplex hortense
Chenopodium album
„ bonus Henricus
„ capitatum
„ foetidum
Corispermum hyssopifolium
Hablitzia thamnoides
Obione sibirica
Salsola Kali

Cistaceae

Cistus hirsutus
„ polymorphus
Helianthemum alpinum
„ canum
„ Chamaecistus
„ latifolium
„ polifolium
„ roseum
„ sanguineum

Cneoraceae

Cneorum tricoccum

Compositae

Achillea Clavennae
„ Millefolium
„ ptarmica var. alpina
„ tomentosa
Acroclinium roseum
Ageratum mexicanum
Alfredia cernua
Ammobium alatum
Anacyclus officinarum
Antennaria alpina
„ aprica
„ plantaginea
Aposeris foetida
Artium gummifer
„ major
„ tomentosum
Arnica longifolia
„ montana
Artemisia Absinthium
„ vulgaris
Aster alpinus
„ chinensis (Hybr.)
„ himalaicus
Buphthalmum speciosum
Calendula aegyptiaca
Calendula lusitanica
„ malacitana
„ officinalis
Carduus erispus
Carthamus tinctorius
Centaurea dealbata
„ Jacea
„ macrocephala
„ montana
„ phrygia
„ Scabiosa
„ sordida
Chrysanthemum Leucanthemum
„ „ f. maximum
„ segetum
Cirsium ferox
„ pannonicum
Cnicus benedictus
Cosmea bipinnata
Crepis biennis
„ blattaroides
„ Jacquinii
„ sibirica
Dimorphotheca pluvialis
„ spec.Nr.10 Stellenbosch
Erigeron fridigus
„ montanensis
„ neglectus
Eriophyllum caespitosum
Eupatorium album
„ aromaticum
„ cannabinum
Gerbera Kunzeana
Helichrysum bracteatum
Hieracium amplexicaule
„ aurantiacum
„ boreale
„ glaciale
„ gothicum
„ villosum
Inula glandulosa
Lactuca scariola
Leontodon hispidus
Leontopodium alpinum
„ sibiricum
Madia sativa
Matricaria chamomilla
Moscharia pinnatifida
Mulgedium Plumieri
Myriactis nepalensis
Onopordon bracteatum
Prenanthes purpurea

Rudbeckia laciniata
Senecio Jacobaea
Silphium perfoliatum
Solidago aspera
„ lateriflora
„ pygmaea
„ sempervirens
Sonchus paluster
Silybum Marianum
Tagetes erecta
„ patula
Tanacetum marcrophyllum
Taraxacum serotinum
Tragopogon porrifolius
Ursinia anethoides
„ anthemoides
Xanthium canadense
„ spinosum
Xeranthemum cylindraceum
Zacyntha verrucosa
Zinnia elegans
„ multiflora
„ verticillata

Convolvulaceae

Cuscuta Epilinum
„ europaea
„ Gronovii
„ lupuliformis

Cornaceae

Cornus mas
„ sanguinea
„ suecica

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum
Cotyledon oppositifolia
Sedum acre
„ Aizoon
„ Cepaea
„ Douglasii
„ Fabaria
„ magellense
„ multicaule
„ oppositifolium
„ oreganum
„ pilosum
„ populifolium
„ spurium
„ stoloniferum
Sempervivum annuum
„ heterotrichum

Cruciferae

Aethionema saxatile
Alyssum leucadeum
„ montanum
„ Rochelii
„ rostratum
„ saxatile
„ sinuatum
Arabis alpina
„ arenosa
„ bellidifolia
„ Ferdinandi-Coburgi
„ Josiae
„ nipponica
„ Soyeri
Aubrietia deltoides
„ Hendersoni
„ tauricola
Brassica oleracea
„ nigra
„ Rapa var. oleifera
Braya supina
Bunias orientalis
Camelina sativa
Capsella bursa pastoris
„ Viguieri
Cheiranthus cheiri
Cochlearia officinalis
Coronopus Ruellii
Crambe maritima
Draba aizoides
„ borealis
„ scandinavica
„ tomentosa
Erysimum helveticum
Hesperis matronalis
Hirschfeldia nasturtiifolia
Hutchinsia alpina
Iberis amara
„ pectinata
„ sempervirens
„ umbellata
Isatis tinctoria
Lepidium sativum
Lunaria annua
Myagrum perfoliatum
Sinapis alba
„ arvensis
Sisymbrium austriacum
„ Irio
Turritis glabra

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera
Bryonia dioica

Luffa cylindrica
Momordica Charantia
Sicyos angulatus

Datiscaceae

Datisca cannabina

Dipsacaceae

Cephalaria alpina
Dipsacus fullonum
„ laciniatus

Ericaceae

Clethra arborea
Dracophyllum secundum

Euphorbiaceae

Dalechampia Roezliana
Euphorbia Fournieri
„ polychroma
Geblera suffruticosa
Phyllanthus lathyrioides

Fagaceae

Quercus Cerris

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta

Gentianaceae

Erythraea centaurium
Gentiana asclepiadea
„ cruciata
„ decumbens
„ Fetisowi
„ lutea
„ macrophylla
„ tibetica
„ Walujewi

Geraniaceae

Erodium gruinum
„ moschatum
Geranium argenteum
„ dissectum
„ Hookerianum
„ ibericum
„ palustre
„ pratense
„ pyrenaicum
„ sanguineum
Pelargonium papilionaceum
„ tabulare

Gesneriaceae

Achimenes patens (rhiz.)
Columnea flava
„ gloriosa var. superba
Episcia punctata
Ramondia Myconi
„ Nathaliae
Sinningia speciosa
Streptocarpus caulescens
Tydaea refulgens (rhiz.)

Globulariaceae

Globularia cordifolia
„ incanescens
„ trichosantha

Guttiferae

Hypericum Kotschyanum
„ polyphyllum
„ repens

Halorrhagidaceae

Gunnera chilensis
Halorrhagis erecta
Hippuris vulgaris

Hydrophyllaceae

Phacelia grandiflora
„ tanacetifolia

Labiatae

Betonica grandiflora
Calamintha officinalis
Horminum pyrenaicum
Leonurus Cardiaca
Melissa officinalis
Mentha crispa
„ piperita
„ Requienii
Micromeria rupestris
Monarda didyma
„ fistulosa
„ Kalmiana
Nepeta macrantha
Origanum vulgare
Phlomis alpina
„ fruticulosa
Prunella pyrenaica
Salvia cleistogama (echt)
„ coccinea
„ glutinosa
„ Jurisicii
„ officinalis
„ patens
„ pratensis
„ turkestanica
„ verticillata
Satureja hortensis
Scutellaria alpina
Sideritis montana

Sideritis sicula
Stachys lanata
Teucrium flavum
„ montanum
Thymus angustifolius
„ Serpyllum
„ spec. I. Balkan
„ spec. II. Balkan
„ villosus

Leguminosae

Astragalus Cicer
„ cylindricus
Canavalia ensiformis
Caragana arborescens
Carmichaelia australis
„ odorata
Coronilla valentina
Cytisus purpureus var. incarnatus
Desmodium gyrans
Dorycnium suffruticosum
Galega officinalis
Glycine Soja
Kennedya apetala
Lens esculenta
Lupinus elegans
„ luteus
„ polyphyllus
Melilotus officinalis
Onobrychis caput galli
„ crista galli
Orobus niger
Phaca alpina
Scorpiurus subvillosa
„ vermiculata
Swainsona atricoccinea
Tetragonolobus purpureus
Trifolium alpestre
„ badium
„ pannonicum
Trigonella coerulea
Vicia cracca
„ dumetorum
„ Faba
„ Orobus
„ sepium

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasü

Linaceae

Linum alpinum
„ flavum
„ usitatissimum

Loasaceae

Blumenbachia Hieronymi
Cajophora lateritia
Loasa urens

Loganiaceae

Buddleia japonica

Lythraceae

Cuphea lanceolata
„ viscosissima
Heimia salicifolia
Lythrum manshuricum
„ salicaria

Malvaceae

Althaea ficifolia
„ officinalis
„ purpurea
Anoda hastata
Gossypium herbaceum
Hibiscus Trionum
Kitaibelia vitifolia
Malope grandiflora
Malva silvestris
Modiola caroliniana
Pavonia spinifex
Sida malviiflora
Sidalcea malacoides

Melastomataceae

Bertolonia aenea
„ marmorata
„ pubescens
Calvoa sessiliflora

Moraceae

Cannabis sativa
Dorstenia contrajerva
Humulus Lupulus

Myrtaceae

Eugenia Ugni

Nyctaginaceae

Mirabilis longiflora

Oenotheraceae

Clarkia elegans
„ pulchella
Epilobium alpinum
„ Dodonaei
„ pedunculare
Fuchsia fulgens
„ procumbens
Jussieua suffruticosa
Kneiffia fruticosa

Lopezia coronata
Oenothera biennis
„ Fraseri
„ missouriensis
„ spectabilis

Oleaceae

Fraxinus excelsior var. pendula
Jasminum pubigerum
„ Wallichianum

Orobanchaceae

Aeginetia indica
Orobanche Hederae
„ lucorum

Oxalidaceae

Biophytum proliferum
„ sensitivum
Oxalis Bowiei var. purpurea (tub.)
„ catharinensis (tub.)
„ Deppei („)
„ tetraphylla („)
„ Vespertilionis („)

Papaveraceae

Argemone ochroleuca
„ platyceras
Chelidonium majus var. fl. pleno
„ „ var. laciniata
Corydalis cava
„ lutea
„ solida
Dicranostigma Franchetianum
Eschscholtzia californica
Glaucium flavum
„ Serpieri
Macleya cordata
Papaver alpinum
„ Argemone
„ monanthum
„ nudicaule
„ orientale
„ pilosum
„ rhoeas
„ somniferum

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea
Phytolacca Kaempferi
Rivina peruviana

Piperaceae

Peperomia pellucida
„ polystachya
„ scandens
Peperomia velutina
„ verticillata

Pittosporaceae

Pittosporum eugenioides

Plantaginaceae

Plantago alpina
„ argentea
„ Coronopus
„ lanceolata
„ major
„ „ f. purpurea
„ „ f. viridiflora
„ maritima
„ media
„ Psyllium

Plumbaginaceae

Armeria alpina
Statice Suworowii

Polemoniaceae

Collomia grandiflora
Gilia capitata
„ tricolor
Polemonium boreale
„ coeruleum

Polygonaceae

Emex spinosa
Fagopyrum esculentum
„ tataricum
Oxyria digyna var. elatior
Polygonum affine
„ Baldschuanicum
„ Bistorta
„ cuspidatum
„ viviparum (bulbil.)
Rheum australe
„ collinsianum
„ compactum
„ crassinervium
„ Emodi
„ hybridum
„ macropterum
„ officinale
„ palmatum var. tanguticum
„ Rhaponticum
„ tataricum
„ tetragonopus
Rumex acetosa
„ alpinus
„ conglomeratus

Rumex flexuosus
„ Hydrolapathum
„ olympicus

Portulacaceae

Anacampseros lanceolata
„ rufescens
Calandrinia compressa
„ speciosa
Leucophyllum pusillum

Primulaceae

Anagallis coerulea
Androsace foliosa
Cortusa Matthioli
Dodecatheon Meadia var. gigantea
Lysimachia Ephemerum
„ vulgaris
Primula Auricula
„ Beesiana
„ Bulleyana
„ carpathica
„ Cockburniana
„ denticulata
„ „ f. alba
„ farinosa
„ frondosa
„ japonica
„ Juliae
„ kewensis
„ lichiangensis
„ malacoides
„ officinalis
„ pulverulenta
„ rosea
„ uralensis
„ viscosa
„ vittata
Soldanella alpina

Ranunculaceae

Actaea spicata
Adonis autumnalis
„ vernalis
Anemone baicalensis
„ baldensis
„ borealis
„ japonica
„ silvestris
„ virginiana
Aquilegia Buergeriana
„ chrysantha
„ olympica
„ pyrenaica
Aquilegia sibirica
„ Skinneri
„ vulgaris
Caltha palustris
Cimicifuga racemosa
Clematis Gebleriana
„ lasiantha
„ lathyrifolia
„ ochroleuca
„ parviflora
Delphinium caucasicum
„ exaltatum
„ grandiflorum
„ Skinneri
„ speciosum
Eranthis cilicica
„ hiemalis
Hydrastis canadensis
Nigella damascena
Paeonia chinensis
Pulsatilla Halleri
„ vulgaris
Ranunculus abortivus
„ acer
„ lanuginosus
Thalictrum aquilegifolium
„ glaucum
„ minus
„ squarrosum
Trollius chinensis
„ europaeus
„ pumilus

Resedaceae

Reseda fruticosa
„ lutea
„ luteola
„ odorata f. grandiflora

Rhamnaceae

Rhamnus Erythroxylon
„ tinctorius

Rosaceae

Acaena glauca
„ Nova Zelandiae
Alchemilla pyrenaica
Cotoneaster Dammeri
„ horizontalis
„ laxiflora
Crataegus punctata
„ Wendlandii
Dryas octopetala
Fragaria indica
Geum chiloense

Geum Heldreichii
„ montanum
„ rivale
Margyricarpus setosus
Potentilla argyrophylla
„ aurea
„ canescens
„ chinensis
„ fragrans
„ nevadensis
„ palustris
„ rupestris
„ taurica
Rosa gallica
„ lutescens
„ pendulina

Rubiaceae

Asperula cynanchica
Galium aparine
„ Mollugo
Hydnophytum formicarum (plant.)
Phuopsis stylosa
Phyllis Nobla

Rutaceae

Dictamnus albus
Erytrochiton brasiliense
Ruta graveolens

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum
Koelreuteria paniculata

Sarraceniaceae

Darlingtonia californica

Saxifragaceae

Astilbe japonica
Bergenia cordifolia
„ crassifolia
„ Delavayi
Chrysoplenium alternifolium
Mitella caulescens
Saxifraga Aizoon
„ „ var. minima
„ Arendsii
„ cartilaginea
„ conifera
„ cuneifolia
„ Cymbalaria
„ Engleri
„ granulata
„ hypnoides
Saxifraga jezoensis
„ lingulata var. australis
„ moschata
„ muscoides
„ mutata
„ obscura
„ pectinata
„ Portae
„ pseudo-Hostii
„ pyrenaica
„ rhaetica
„ rotundifolia
„ Steinmannii
„ Sturmiana
„ tenella
„ Tunbalii
Tellima grandiflora

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus
„ Orontium
Calceolaria pinnata
Digitalis ambigua
„ ciliata
„ ferruginea
„ lutea
„ purpurea
„ „ var. Peloria
„ sibirica
Erinus alpinus
Hebenstreitia dentata
Linaria alpina
„ Cymbalaria
„ Elatine
„ purpurea
Mimulus cardinalis
„ luteus
„ moschatus
Nemesia strumosa
Pentstemon alpinus
„ barbatus var. Torreyi
„ Cobaea
Scrophularia nodosa
Torenia asiatica
Verbascum olympicum
„ thapsiforme
Veronica alpina
„ chamaedrys
„ fruticans
„ fruticulosa
„ gentianoides
„ nivalis
Wulfena carinthiaca

Solanaceae

Browallia elata
Capsicum annuum
„ Hendersonii
Datura gigantea
„ Stramonium
„ Tatula
Hyoscyamus niger
Nicandra physaloides
Nicotiana rustica
„ tabacum
Physalis Franchetti
Schizanthus pinnatus
Solanum dulcamara
„ nigrum

Taccaceae

Schizocapsa plantaginea
Tacca macrantha

Thymelaceae

Daphne Mezereum

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus

Umbelliferae

Aegopodium podagraria
Anethum graveolens
Anthriscus cerefolium
Archangelica officinalis
Astrantia carniolica
„ major
Athamanta Matthioli
Bifora radians
„ testiculata
Bowlesia tenera
Bupleurum rotundifolium
Carum carvi
Chaerophyllum aureum
Cicuta virosa
Conium maculatum
Coriandrum sativum
Eryngium agavifolium
„ alpinum
„ Bourgati
„ giganteum
Ferula rubricaulis
Heracleum asperum
„ flavescens
Heracleum hypoleucum
„ Lehmannianum
„ sibiricum
Hydrocotyle sibthorpioides
Levisticum officinale
Ligusticum scoticum
Meum athamanticum
Oenanthe Lachenalii
„ pimpinelloides
Orlaya grandiflora
Pastinaca sativa
Petroselinum sativum
Peucedanum officinale
Pimpinella magna
„ Saxifraga
Sanicula europaea
Scandix Balansae
„ Pecten Veneris
Seseli elatum
Trinia glauca

Urticaceae

Laportea gigas
Parietaria officinalis
Urtica cannabina
„ Dodartü
„ pilulifera

Valerianaceae

Centranthus ruber
Fedia Cornucopiae
Valeriana angustifolia
„ montana
„ officinalis
„ sambucifolia

Verbenaceae

Clerodendron fallax
Priva laevis (tub.)
Verbena officinalis

Violaceae

Viola biflora
„ bosniaca
„ cornuta
„ „ f. alba
„ delphinifolia
„ Jooi
„ sagittata

Vitaceae

Vitis Labrusca

Bestellungen werden bis 1. März erbeten

Greifswald, im Januar 1932.

Professor Dr. **Metzner**
Direktor.

Matho
Garteninspektor.

Botanischer Garten

der

Universität Greifswald

Samen-Verzeichnis

1933

RECEIVED
FEB 3 1934
GARDEN LIBRARY.

Druck: Emil Hartmann, Buch- und Kunstdruckerei, Greifswald, Knopfstraße 35

I. Pteridophyta

Osmundaceae

Osmunda regalis L.

Parkeriaceae

Ceratopteris thalictroides Brongn.

Polypodiaceae

Adiantum capillus veneris L.
„ concinnum HBK.
„ cuneatum Langs. et Fisch.
„ „ var. gracillimum
„ fragrantissimum Henders.
„ macrophyllum Sw.
„ pedatum L.
„ trapeziforme L.
Asplenium Halleri R.Br.
„ Trichomanes L.
Athyrium filix femina Roth.
Blechnum brasiliense Desv.
„ occidentale L.
„ Spicant With.
Camptosorus rhyzophyllus (L.) Link
Cystopteris fragilis Bernh.
Davallia bullata Wall.
Diplazium proliferum Thouars
Doodia aspera R.Br.
Drymoglossum heterophyllum (L.)[C.Ch.
Elaphoglossum crinitum C.Chr.
Gymnogramme sulphurea Desv.
Hymenolepis spicata Pr.
Onoclea sensibilis L.
Onychium japonicum Kze.
Pellaea viridis (Forst.) Prantl
Platycerium alcicorne Desv.
„ Willinkii Moore
Polypodium angustifolium Sw.
„ aureum L.
„ punctatum Sw.
„ vulgare L.
Pteris cretica L.
„ „ var. albo-lineata Hort.
„ longifolia L.
Scolopendrium vulgare Sm.
Struthiopteris germanica Willd.

Schizaeaceae

Aneimia Phyllitidis (L.) Sw.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.

II. Gymnospermae

Coniferae

Biota orientalis Endl.
Cryptomeria japonica D. Don
Cupressus Benthami Endl.
„ sempervirens L.
Picea canadensis Koehne
Taxus baccata L.
Thujopsis dolobrata Sieb. et Zucc.

III. Monocotyledoneae

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae

Haemanthus albiflos Jacq.
Hippeastrum vittatum (Hybr.)
Hypoxis obtusa Burch.
Narcissus juncifolius Req.

Araceae

Amorphophallus bulbifer Blume (tub.)
„ Rivieri Dur. (tub.)
Anthurium Bakeri Hook. f.
„ crystallinum Lind. et André
„ Hookeri Kunth
Arum maculatum L.
Gonatanthus pumilus Engl. et K. Krause
[(rhiz.)
Remusatia vivipara Schott (bulb).
Sauromatum guttatum Schott (tub.)
Typhonium divaricatum Decne. (tub.)
„ giganteum Engl. (tub.)

Bromeliaceae

Acanthostachys strobilacea Link
Dyckia sulphurea C. Koch
Lindmania penduliflora Stapf
Tillandsia Saundersii C. Koch

Cannaceae

Canna indica L.

Commelinaceae

Palisota Barteri Hook f.
Rhoeo discolor Hance
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia crassifolia Cav. (rhiz.)

Cyperaceae

Carex arenaria L.
„ frigida All.
„ Grayi Carey
„ hordeistichos Vill.
„ paniculata L.
„ pendula Huds.
„ vulpina L.
Cyperus alternifolius L.
„ esculentus L. (tub.)

Dioscoreaceae

Dioscorea bulbifera L. (bulb.)
„ macroura Harms (bulb.)
„ villosa L. (bulb.)

Gramineae

Agrostis alba L.
„ alpina Scop.
Aira caespitosa L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Asprella Hystrix Link
Avena brevis Link
„ planiculmis Schrad.,
„ sativa L.
Brachypodium pinnatum Beauv.
„ silvaticum Beauv.
Briza maxima L.
„ media L.
Calamagrostis epigeios Roth
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Elymus arenarius L.
Festuca arundinacea Vill.
„ elatior L.
„ ovina L.
Holcus lanatus L.
Koeleria glauca DC.
Lolium temulentum L.
Melica altissima L.
„ nutans L.
Mibora verna Beauv.
Nardus stricta L.
Oryza sativa L.
Phalaris canariensis L.
Poa alpina L.
„ „ L. var. vivipara
„ compressa L.
„ pumila Host
Secale cereale L.
Setaria glauca Beauv.
„ italica Beauv.
Stipa pennata L.
„ tenacissima L.
Triticum dicoccum Schrank
„ monococcum L.
Zea Mays L

Iridaceae

Gladiolus psittacinus (Hybr.)
Iris graminea L.
„ Pseudacorus L.
„ pumila L.
„ ruthenica Dryand
„ sibirica L.
„ virginica L.
„ xyphioides Ehrh.
„ Xyphium L.
Lapeyrousia cruenta Benth.
Melasphaerula graminea Ker-Gawl.
Sisyrinchium angustifolium Mill.

Juncaceae

Juncus effusus L.
„ glaucus Sibth.
Luzula nivea DC.
„ racemosa Desv.
„ silvatica Gaud.

Lemnaceae

Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (pl. v.)

Liliaceae

Allium cyaneum Regel
„ fallax Schult.
„ fistulosum L. var. viviparum
„ Libani Boiss. [(bulb.)
„ narcissiflorum Vill.
„ Schoenoprasum L.
„ senescens L.
„ strictum Schrad.
„ Victorialis L.

Asparagus officinalis L.
Asphodeline lutea Rchb.
Bowiea volubilis Harv.
Bulbine annua Willd.
„ semibarbata Haw.
Chlorophytum macrophyllum Aschers.
Fritillaria imperialis L.
Galtonia candicans Decne.
Gloriosa simplex L.
Hemerocallis minor Mill.
Lilium bulbiferum L. (bulb.
„ Martagon L.
„ pyrenaicum Gouan
„ regale Wilson
Polygonatum officinale All.
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Tricyrtis macropoda Miq.

Marantaceae

Maranta arundinacea L. (rhiz.)

Musaceae

Musa Mannii H. Wendl.

Orchidaceae

Nervilia discolor Schltr. (tub.)
Orchis latifolia L.

Taccaceae

Tacca pinnatifida Forst. (tub.)

Zingiberaceae

Costus igneus N.E.Br.
Curcuma Amada Roxb. (rhiz.)
Globba bulbifera Roxb. (bulb.)
Hedychium coccineum Buch.-Ham.

IV. Dicotyledoneae

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
Thunbergia alata Bojer

Aizoaceae

Glottiphyllum longum N.E.Br.
Mesembrianthemum filamentosum L.
„ pinnatifidum L.
„ pomeridianum L.
„ spectabile Haw.
„ tricolorum Haw.
„ vespertinum [Berger
Tetragonia echinata Ait.
„ expansa Murr.

Amarantaceae

Amarantus Blitum L.
„ caudatus L.
„ hypochondriacus L.
„ paniculatus L.
„ retroflexus L.
„ spinosus L.
„ viridis L.

Anacardiaceae

Rhus radicans L.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans Mast.

Asclepiadaceae

Asclepias phytolaccoides Lyon
Cynanchum acutum L.
Vincetoxicum officinale Moench

Balsaminaceae

Impatiens Roylei Walp.
„ scabrida DC.

Basellaceae

Basella rubra L.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr.
„ semperflorens Hybr. luminosa
„ socotrana Hook.

Betulaceae

Alnus viridis DC.

Berberidaceae

Berberis Wilsonae Hemsl.
Podophyllum Emodi Wall.

Bignoniaceae

Incarvillea compacta Maxim.
„ Delavayi Bur. et Franch.
„ grandiflora Bur. et Franch. var. brevipes Sprague

Borraginaceae

Asperugo procumbens L.
Cynoglossum officinale L.
Heliotropium peruvianum L.

Lindelofia spectabilis Lehm.
Lithospermum officinale L.

Cactaceae

Cereus nycticallus Lk.
Echinocactus minusculus Web.
Mammillaria coronaria Haw.
„ pusilla DC.
Rhipsalis Cassytha Gaertn.

Campanulaceae

Adenophora Bulleyana Diels
Campanula alliariaefolia Willd.
„ caespitosa Scop.
„ garganica Ten.
„ glomerata L.
„ Grossekii Heuff.
„ persicifolia L.
„ pyramidalis L.
„ Vidalii H. C. Wats
Edraianthus graminifolius DC.
Lobelia inflata L.
„ syphilitica L.
Platycodon grandiflorum DC.

Capparidaceae

Cleome graveolens Rafin.
Gynandropsis pentaphylla DC.

Caprifoliaceae

Diervilla florida Sieb. et Zucc. var. venusta
Lonicera Chamissoi Bunge
„ pileata Oliv.
Symphoricarpus racemosus Mchx.
Viburnum Lantana L.

Caryophyllaceae

Agrostemma coronaria L.
„ Githago L.
Arenaria graminifolia Schrad.
„ montana L.
„ Rosani Tenore
Cerastium alpinum L.
„ Biebersteinii DC.
„ tomentosum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus alpinus L.
„ arenarius L.
„ barbatus L.
„ carthusianorum L.
Dianthus chinensis L.
„ deltoides L.
„ plumarius L.
„ Sternbergii Sibth.
Gypsophila paniculata L.
Lychnis alpina L.
„ chalcedonica L.
„ Viscaria L.
Saponaria ocymoides L.
„ officinalis L.
„ Vaccaria L.
Silene alpestris Jacq.
„ compacta Fisch.
„ conoidea L.
„ depressa Bieb.
„ gallica L.
„ nutans L.
„ Schafta Gmel.
Tunica prolifera Scop.
„ Saxifraga Scop.

Celastraceae

Evonymus latifolia Scop.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L.
„ nitens Schkuhr.
Chenopodium album L.
„ Quinoa Willd.
Corispermum hyssopifolium L.
Salsola Kali L.
„ Soda L.
Ullucus tuberosus Cald. (tub.)

Cistaceae

Cistus hirsutus Lam.
Helianthemum canum Boiss.
„ Chamaecistus Mill.
„ polifolium DC.
„ roseum Mill.

Compositae

Achillea ptarmica L. var. alpina
Ageratum mexicanum Sims
Anacyclus officinarum Hayne
Antennaria plantaginea R.Br.
Anthemis tinctoria L.
Artemisia Absinthium L.
„ vulgaris L.
Aster alpinus L.
„ himalaicus C. B. Clarke

Aster Tripolium L.
Buphthalmum salicifolium L.
„ speciosum Schre'.
Calendula aegyptiaca Desf.
„ officinalis L.
Centaurea dealbata Willd.
„ macrocephala Puschk.
„ montana L.
„ phrygia L.
„ Scabiosa L.
„ sordida Willd.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum caucasicum Pers.
„ Leucanthemum L.
„ segetum L.
Cirsium ferox
Cnicus benedictus L.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis biennis L.
„ blattaroides Vill.
„ Jacquinii Tausch
„ sibirica L.
Dimorphotheca pluvialis Moench
Doronicum Columnae Ten.
Echinops exaltatus Schrad.
Erigeron alpinus L.
„ frigidus Boiss.
„ montanense Rydb.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Eupatorium album L.
„ aromaticum L.
„ cannabinum L.
Gerbera Kunzeana A. Br. et Aschers.
Helichrysum bracteatum Willd.
Helipterum roseum Benth.
Hieracium amplexicaule L.
„ aurantiacum L.
„ boreale Fries
„ glaciale Reyn.
„ gothicum Fries
„ villosum Jacq.
Inula glandulosa Puschk.
„ Helenium L.
„ Oculus-Christi L.
Lactuca scariola L.
„ virosa L.
Leontodon hispidus L.
Leontopodium alpinum Cass.
„ sibiricum Cass.
Liatris scariosa Willd.
Madia sativa Molina
Matricaria chamomilla L
Moscharia pinnatifida Ruiz et Pav.
Myriactis nepalensis Less.
Onopordon bracteatum Boiss. et Heldr.
Prenanthes purpurea L.
Rudbeckia laciniata L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Jacobaea L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaertn.
Solidago caesia L.
„ canadensis L.
Sonchus palustris L.
Tagetes erecta L.
„ patula L.
Ursinia anthemoides Gaertn.
Xanthium canadense Mill.
„ spinosum L.
Xeranthemum cylindraceum Sm.
Zacyntha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.

Convolvulaceae

Cuscuta Epilinum Weihe
„ europaea L.
„ Gronovii Willd.
„ lupuliformis Krock.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Bak.
„ Daigremontianum Berg.
„ verticillatum
Crassula Schmidtii Regel
Sedum acre L.
„ Aizoon L.
„ Cepaea L.
„ Douglasii Hook.
„ magellense Ten.
„ oppositifolium Sims
„ pilosum Bieb.
„ populifolium Pall.
„ Sieboldii Sweet
„ stoloniferum S.T. Gmel.
Sempervivum heterotrichum Schott
„ montanum L.
„ villosum Ait.
„ Zelebori Schott
Sinocrassula yunnanensis Berg.

Cruciferae

Aethionema Buxbaumü Boiss.
Alyssum corymbosum Boiss.
„ leucadeum Guss.
„ montanum L.
„ saxatile L.
„ sinuatum L.
Arabis Allionii DC.
„ alpina L.
„ arenosa Scop.
„ bellidifolia Jacq.
„ procurrens W. et K.
„ Soyeri Reut. et Huet
Aubrietia deltoidea DC.
„ Pinardi Boiss.
Brassica nigra Koch
„ oleracea L.
Bunias Erucago L.
„ orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina sativa Crantz
Capsella Bursa pastoris Moench
„ Heegeri Solms
„ Viguieri Blaringham
Cheiranthus cheiri L.
Cochlearia officinalis L.
Crambe maritima L.
Draba aizoides L.
„ borealis DC.
„ scandinavica Lindbl.
Eruca sativa Mill.
Erysimum alpestre Kotschy
„ cheiranthoides L.
„ Perofskianum Fisch. et Mey.
Farsetia clypeata R.Br.
Hesperis alpina Schur
„ matronalis L.
„ tristis L.
Hutchinsia alpina Ait.
Iberis amara L.
„ pectinata Boiss.
„ pinnata L.
„ sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria annua L.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Sinapis alba L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
„ Irio L.
Thlaspi alpestre L.
Turritis glabra L.
Vesicaria utriculata DC.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi
Bryonia alba L.
„ dioica Jacq.
Cucurbita ficifolia Bouché
„ maxima Duch.
„ Pepo L. var. moschata
„ „ „ var. patagonica
Cyclanthera explodens Naud.
„ pedata Schrad.
Ecballium elaterium A. Rich.
Momordica Charantia L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
Dipsacus laciniatus L.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa pyrenaica All.

Droseraceae

Drosera capensis L.
„ rotundifolia L.
„ spathulata Labill.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora Thunb.

Euphorbiaceae

Dalechampia Roezliana Müll. Arg.
Euphorbia edulis Lour.
„ Fournieri Hort.
Phyllanthus lathyroides HBK.
„ urinaria L.
Securinega ramiflora Müll. Arg.

Fagaceae

Quercus Cerris L.

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta L.

Gentianaceae

Erythraea centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.

Gentiana asclepiadea L.
„ cruciata L.
„ decumbens L.
„ lutea L.
„ macrophylla Pall.
„ tibetica King.

Geraniaceae

Erodium gruinum L'Herit.
„ moschatum L'Herit.
Geranium dissectum L.
„ ibericum Cav.
„ palustre L.
„ pratense L.
„ pyrenaicum Burm.
„ Richardsonii Fisch. et Trautv.
„ Wilfordi Maxim.
Pelargonium papilionaceum Ait.
„ tabulare L'Herit.

Gesneriaceae

Achimenes lanata Hanst (rhiz.)
„ patens Benth. „
Alloplectus vittatus André
Columnea picta Karst.
Ramondia pyrenaica Rich.
„ serbica Panč.
Sinningia speciosa Hiern

Globulariaceae

Globularia cordifolia L.
„ incanescens Viv.
„ trichosantha Fisch. et Mey.

Guttiferae

Hypericum barbatum L.
„ hircinum L.
„ hirsutum L.
„ Kotschyanum Boiss.
„ mantanum L.
„ perforatum L.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum occidentale A. Gray
Phacelia congesta Hook.
„ tanacetifolia Benth.

Labiatae

Brunella grandiflora Jacq.
Calamintha officinalis Moench
Horminum pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.

Lavandula spica Cav.
Leonurus Cardiaca L.
Melissa officinalis L.
Mentha piperita L.
Micromeria rupestris Benth.
Monarda didyma L.
„ fistulosa L.
Nepeta macrantha Fisch.
Origanum vulgare L.
Phlomis alpina Pall.
„ fruticosa L.
Salvia argentea L.
„ cleistogama De Bary et Paul
„ coccinea Juss.
„ glutinosa L.
„ Jurisicii Kosan.
„ officinalis L.
„ patens Cav.
„ pratensis L.
„ verticillata L.
Satureja hortensis L.
Scutellaria alpina L.
Sideritis montana L.
Stachys germanica L.
„ grandiflora Benth.
„ lanata Jacq.
Teucrium flavum L.
„ montanum L.
Thymus Serpyllum L.
„ villosus L.

Leguminosae

Acacia longifolia Willd.
Astragalus Cicer L.
„ purpurascens Bunge
Canavalia ensiformis DC.
Caragana sophoraefolia Tausch
Carmichaelia odorata Col.
Coronilla valentina L.
Cytisus biflorus L'Herit.
Desmodium gyrans DC.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Galega officinalis L.
Genista tinctoria L.
Glycine Soja Sieb. et Zucc.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Lathyrus niger Bernh.
Lens esculenta Moench
Lourea vespertilionis Desv.
Lupinus elegans HBK.
„ luteus L.

Lupinus polyphyllus Ldl.
Mimosa pudica L.
Onobrychis caput-galli Lam.
„ crista-galli Lam.
Ononis spinosa L.
Oxytropis argentata Pers.
Scorpiurus subvillosa L.
„ vermiculata L.
Securigera Coronilla DC.
Trifolium alpestre L.
„ badium Schreb.
„ pannonicum Jacq.
Trigonella coerulea Ser.
Vicia cracca L.
„ Faba L.
„ Orobus DC.
„ sepium L.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasü R.Br.

Linaceae

Linum alpinum L.
„ flavum L.
„ usitatissimum L.
„ viscosum L.

Loasaceae

Blumenbachia Hieronymi Urb.
Cajophora lateritia Benth.
Loasa hispida L.

Loganiaceae

Buddleia Davidii Franch.
„ japonica Hemsl.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
„ viscosissima Jacq.
Nesaea salicifolia HBK.
Lythrum salicaria L.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea ficifolia Cav.
„ officinalis L.
„ rosea Cav.
Anoda hastata Cav.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus Trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Malope trifida Cav.
Malva rotundifolia L.
Malva silvestris L.
Modiola multifida Moench
Palaua malvaefolia Cav.
Pavonia spinifex Cav.
Sidalcea malvaeflora A. Gray

Martyniaceae

Martynia lutea Ldl.

Melastomataceae

Bertolonia marmorata Naud.
var. aenea (Naud.)
Calvoa sessiliflora Cogn.
Triolena scorpioides Naud.

Moraceae

Cannabis sativa L.
Dorstenia contrajerva L.
Humulus Lupulus L.

Myrsinaceae

Ardisia crenata Sims.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
„ longiflora L.

Oenotheraceae

Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium alpinum L.
„ Dodonaei Vill.
„ pedunculare A. Cunn.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera biennis L.
„ glauca Mchx.
„ missouriensis Sims.
„ spectabilis Bernh.

Oleaceae

Jasminum flexile Vahl
„ humile L.

Orobanchaceae

Orobanche crenata Forsk.
„ Hederae Duby
„ lucorum A. Br.
„ ramosa L.

Oxalidaceae

Biophytum sensitivum DC.
Oxalis Deppei Lodd. (tub.)

Oxalis tetraphylla Cav. (tub.)
„ vespertilionis Zucc. (tub.)

Papaveraceae

Argemone mexicana L.
„ platyceras L. et O.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium majus L.
var. laciniatum
Dicranostigma Franchetianum Fedde
Eschscholzia californica Cham.
Glaucium flavum Crantz
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver alpinum L.
„ Argemone L.
„ monanthum Trautv.
„ orientale L.
„ pilosum Sibth. et Sm.
„ rhoeas L.
„ somniferum L.

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea L.
Phytolacca decandra L.
Villamilla peruviana Hook. f.

Piperaceae

Peperomia pellucida HBK.
„ scandens Ruiz et Pav.

Pittosporaceae

Pittosporum Enderi Regel

Plantaginaceae

Plantago alpina L.
„ argentea Chaix
„ Coronopus L.
„ lanceolata L.
„ major L.
„ „ L. f. atripurpurea
„ maritima L.
„ media L.
„ Psyllium L.

Plumbaginaceae

Armeria alpina Willd.
„ juncea Girard
„ plantaginea Willd.

Polemoniaceae

Collomia grandiflora Dougl.
Gilia capitata Sims.
Gilia tricolor Benth.
Polemonium coeruleum L.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum tataricum Gaertn.
Polygonum Bistorta L.
„ viviparum L. (bulb)
Rheum Collinianum Baill.
„ compactum L.
„ crassinervium Fisch.
„ Emodi Wall.
„ hybridum Murr.
„ macropterum Mart.
„ officinale Baill.
„ palmatum L. var. tanguticum
„ Rhaponticum L.
„ tataricum L.
„ tetragonopus Mart.
„ undulatum L.
Rumex alpinus L.
„ conglomeratus Murr.
„ flexuosus Soland.
„ Hydrolapathum Huds.
„ Patienta L.

Portulacaceae

Anacampseros gracilis
„ lanceolata Sweet
„ rufescens DC.
Calandrinia compressa Schrad.
„ Menziesii Torr. et Gray
Portulaca foliosa Ker-Gawl.
„ grandiflora Hook.
„ marginata HBK.
„ oleraeca L.
Talinum patens Willd.

Primulaceae

Anagallis arvensis L. var. coerulea Schreb.
Cortusa Matthioli L.
Lysimachia Ephemerum L.
„ vulgaris L.
Primula Auricula L.
„ Beesiana G. Forrest
„ denticulata Sm.
„ „ Sm. f. alba
„ farinosa L.
„ frondosa L.
„ japonica A. Gray

Primula Juliae Kusnez.
„ kewensis Hort.
„ malacoides Franch.
„ officinaiis Jacq.
„ pulverulenta Duthie
„ rosea Royle
„ sikkimensis Hook.
„ Veitchü Duthie
„ vittata Bur. et Franch.

Ranunculaceae

Adonis autumnalis L.
„ vernalis L.
Anemone baicalensis Turcz.
„ Halleri All.
„ montana Hoppe
„ silvestris L.
Aquilegia Buergeriana Sieb. et Zucc.
„ chrysantha A. Gray
„ vulgaris L.
Cimicifuga racemosa Nutt.
Clematis lasiantha Nutt.
„ recta L.
„ songarica Bunge
„ vitalba L.
Delphinium exaltatum Ait.
„ grandiflorum L.
„ speciosum Bieb.
Eranthis hiemalis Salisb.
Helleborus lividus Ait.
„ viridis L.
Myosurus minimus L.
Nigella damascena L.
„ sativa L.
Ranunculus abortivus L.
„ acris L.
„ gramineus L.
„ illyricus L.
„ lanuginosus L.
Thalictrum aquilegifolium L.
„ dipterocarpum Franch.
„ glaucum Desf.
„ minus L.
„ squarrosum Steph.
Trollius chinensis Bge.
„ europaeus L.
„ pumilus Don

Resedaceae

Reseda alba L.
„ lutea L.
Reseda luteola L.
„ odorata L. f. grandiflora

Rhamnaceae

Rhamnus Erythroxylum Pall.
„ tinctoria W. et K.

Rosaceae

Acaena Novae-Zelandiae Kirk
Alchemilla pyrenaica Duf.
Cotoneaster bullata D. Boiss.
„ Dammeri C.K.Schn.
„ frigida Wall.
„ horizontalis Decne.
„ microphylla Wall.
Crataegus punctata Jacq.
„ Wendlandi Hort.
Dryas octopetala L.
Geum chiloense Balb.
„ coccineum Sibth. et Sm.
„ montanum L.
„ rivale L.
Margyricarpus setosus Ruiz et Pav.
Potentilla argyrophylla Wall.
„ aurea L.
„ chinensis Ser.
„ nevadensis Boiss.
„ rupestris L.
Prunus Laurocerasus L.
Rosa centifolia L.
„ gallica L.
Sanguisorba tenuifolia Fisch.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L.
„ orientalis Boiss. et Hohen.
Galium Aparine L.
„ Mollugo L.
Nertera depressa Banks et Soland.
Phuopsis stylosa Benth. et Hook.
Phyllis Nobla L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Erythrochiton brasiliensis Nees et Mart.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Sarraceniaceae

Darlingtonia californica Torr.

Saxifragaceae

Astilbe japonica A. Gray
Bergenia cordifolia Sternb.
„ crassifolia Fritsch
„ Delavayi Engl.
Boykinia aconitifolia Nutt.
Francoa appendiculata Cav.
Heuchera americana L.
„ sanguinea Engelm.
Mitella caulescens Nutt.
Saxifraga Aizoon. Jacq.
„ conifera Coss. et Dur.
„ cuneifolia L.
„ Cymbalaria L.
„ Engleri Dalla Torre
„ hypnoides L.
„ lingulata Bell. var. australis
„ mutata L.
„ obscura Gren. et Godr.
„ rotundifolia L.
„ tenella Wulf.
Tellima grandiflora R.Br.
Tiarella cordifolia L.
Tolmiea Menziesii Torr. et Gray

Scrophulariacae

Antirrhinum majus L.
„ orontium L.
Calceolaria pinnata L.
Digitalis ambigua Murr.
„ ciliata Trautv.
„ ferruginea L.
„ lutea L.
„ purpurea L.
„ „ L. var. Peloria
„ sibirica Ldl.
Erinus alpinus L.
Hebenstreitia dentata L.
Linaria alpina L.
„ Cymbalaria Mill.
„ Elatine Mill.
„ maroccana Hook. f.
„ purpurea Mill.
Maurandia scandens A. Gray
Mimulus cardinalis Dougl.
„ luteus L.
Nemesia strumosa Benth.
Pentstemon barbatus Nutt. var. Torreyi
„ Cobaea Nutt. [Gray
„ glaber Pursh
Pentstemon pubescens Soland.
Scrophularia nodosa L.
Verbascum olympicum Boiss.
„ thapsiforme Schrad.
„ Thapsus L.
Veronica alpina L.
„ aphylla L.
„ austriaca L.
„ chamaedrys L.
„ fruticulosa L.
„ gentianoides Vahl
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Solanacae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura Metel L.
„ Stramonium L.
„ Tatula L.
Hyoscyamus niger L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana longiflora Cav.
„ rustica L.
„ tabacum L.
Physalis Franchetti Mast.
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
Scopolia lurida Dun.
Solanum Dulcamara L.
„ nigrum L.
„ Sanctaeclarae Greenm. (tub.)

Thymelaeaceae

Daphne Mezereum L.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.
„ peregrinum L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Umbelliferae

Aegopodium podagraria L.
Anethum graveolens L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Archangelica officinalis L.
Astrantia carniolica Wulf.
„ major L.
Athamanta Matthioli Wulf.
Bifora testiculata Roth
Bowlesia tenera Spreng.

Bupleurum rotundifolium L
Carum carvi L.
Chaerophyllum aromaticum L.
„ aureum L.
„ temulum L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Eryngium agavifolium Griseb.
„ alpinum L.
„ amethystinum L.
„ Bourgati Gouan
„ campestre L.
„ giganteum Bieb.
„ planum L.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum asperum Bieb.
„ flavescens Baumg.
„ hypoleucum Vis.
„ Lehmannianum Bunge
Levisticum officinale L.
Ligusticum scoticum L.
Meum athamanticum Jacq.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
„ pimpinelloides L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pimpinella Saxifraga L.
Scandix Balansae Reut.
„ Pecten Veneris L.
Silaus tenuifolius DC.
Sium latifolium L.
Trinia Kitaibelii Bieb.

Urticaceae

Laportea gigas Wedd.
Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.
„ dioica L.
„ pilulifera L.

Valerianaceae

Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana montana L.
„ officinalis L.
Valerianella coronata DC.
„ dentata Pollich

Verbenaceae

Priva laevis Juss.
Verbena officinalis L.

Violaceae

Viola bosniaca Form.
„ cornuta L.
„ „ L. f. alba
„ delphinifolia Nutt.
„ Jooi Janka
„ palmata L.
„ sagittata Ait.

Vitaceae

Cissus cactiformis Gilg
Vitis Labrusca L.

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Bestellungen werden bis 1. März erbeten.

Greifswald, im Januar 1934.

Professor Dr. **Metzner,**
Direktor.

Wilsch,
Garteninspektor.

Missouri Botanical Garden,
2315 Tower Grove Ave.
St. Louis, Mo., U. S. A.
D 2/05 43
97

Botanischer Garten

der

Universität Greifswald

Samen-Verzeichnis

1935

P.05

Druck: Emil Hartmann, Buch- und Kunstdruckerei, Greifswald, Knopstraße 35

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY
JAN 20 1936

Pteridophyta

Osmundaceae

Osmunda regalis L.

Parkeriaceae

Ceratopteris thalictroides Brongn.

Polypodiaceae

Adiantum capillus veneris L.
.. concinnum HBK.
.. cuneatum Langs. et Fisch.
.. fragrantissimum Henders.
„ macrophyllum Sw.
.. pedatum L.
.. trapeziforme L.
Asplenium bulbiferum Forst.
.. Halleri R.Br.
.. nidus L.
„ Trichomanes L.
Athyrium filix femina Roth.
Blechnum brasiliense Desv.
.. occidentale L.
.. Spicant With.
Camptosorus rhyzophyllus (L.) Link
Cystopteris fragilis Bernh.
Davallia bullata Wall.
.. dissecta Sm.
Diplazium proliferum Thouars
Doodia aspera R.Br.
Drymoglossum heterophyllum (L.) C.Ch.
Dryopteris mollis (Jacq.) Hieron.
Elaphoglossum crinitum C.Chr.
Gymnogramme sulphurea Desv.
Hymenolepis spicata Pr.
Onoclea sensibilis L.
Onychium japonicum Kze.
Pellaea viridis (Forst.) Prantl
Phyllitis Delavayi (Franch.) C.Chr.
„ scolopendrium (L.) Newm.
Platycerium alcicorne Desv.
„ grande J. Sm.
.. Willinkii Moore
Polypodium angustifolium Sw.
.. aureum L.
.. punctatum Sw.
Polypodium vulgare L.
Pteris cretica L.
.. „ var. albo-lineata Hort.
.. longifolia L.
.. multifida Poir.
Struthiopteris germanica Willd.
Vittaria elongata Sw.

Schizaeaceae

Aneimia Phyllitidis (L.) Sw.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.

Gymnospermae

Coniferae

Biota orientalis Endl.
Cupressus Benthami Endl.
„ sempervirens L.
Juniperus sabina L.
Picea canadensis Koehne
Taxus baccata L.
Thujopsis dolobrata Sieb. et Zucc.

Angiospermae

Monocotyledoneae

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae

Haemanthus albiflos Jacq.
Hippeastrum vittatum (Hybr.)
Hypoxis obtusa Burch.
Leucojum aestivum L.
„ vernum L.
Narcissus juncifolius Req.

Araceae

Aglaonema costatum N.E.Br.
Amorphophallus bulbifer Blume (tub.)
Anthurium Bakeri Hook f.
Ariopsis peltata J. Grah. (tub.)
Arum maculatum L.
Calla palustris L.
Remusatia vivipara Schott (bulb.)
Sauromatum guttatum Schott (tub.)

Scindapsus cuscuaria Presl
Xanthosoma Mafaffa Schott (tub.)

Bromeliaceae

Acanthostachys strobilacea Link
Billbergia zebrina Lindl.
Dyckia sulphurea C. Koch
Lindmania penduliflora Stapf
Pitcairnia tabulaeformis Lind.
Tillandsia splendens Brongn.
.. viminalis Hemsl.

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Cannaceae

Canna indica L.

Commelinaceae

Commelina coelestis Willd.
Palisota Barteri Hook f.
Rhoeo discolor Hance
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia crassifolia Cav. (rhiz.)

Cyperaceae

Carex atrata L.
„ capillaris L.
.. frigida All.
„ glauca Scop.
„ Grayi Carey
„ hordeistichos Vill.
.. paniculata L.
.. pendula Huds.
„ punctata Gaud.
„ vulpina L.
Cyperus alternifolius L.
„ esculentus L. (tub.)
„ longus L.

Dioscoreaceae

Dioscorea bulbifera L. (bulb.)
„ discolor Hort. (bulb.)
„ macroura Harms (bulb.)
.. villosa L. (bulb.)

Gramineae

Agrostis alba L.
„ alpina Scop.
Aira caespitosa L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Asprella Hystrix Link
Avena brevis Link
.. planiculmis Schrad.
.. sativa L.
Brachypodium pinnatum Beauv.
„ silvaticum Beauv.
Briza maxima L.
.. media L.
Bromus arvensis L.
„ secalinus L.
Coix Lacryma-Jobi L.
Corynephorus canescens Beauv.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Elymus arenarius L.
Festuca arundinacea Vill.
.. elatior L.
.. ovina L.
Holcus lanatus L.
Koeleria glauca DC.
Lolium temulentum L.
Melica altissima L.
.. ciliata L.
.. nutans L.
Mibora verna Beauv.
Nardus stricta L.
Oryza sativa L.
Panicum miliaceum L.
Phalaris canariensis L.
Poa alpina L.
.. „ L. var. vivipara
.. compressa L.
.. pumila Host
Secale cereale L.
Setaria glauca Beauv.
„ italica Beauv.
Stipa pennata L.
Triticum dicoccum Schrank
„ monococcum L.
Zea Mays L.

Iridaceae

Aristea cyanea Ait.
Belamcanda punctata Moench
Gladiolus psittacinus (Hybr.)
Iris chrysographes Dykes
„ graminea L.
.. Pseudacorus L.
.. pumila L.
.. sibirica L.
.. virginica L.

Iris xyphioides Ehrh.
Lapeyrousia cruenta Benth.
Marica longifolia Link et Otto
Melasphaerula graminea Ker-Gawl.
Slsyrinchium angustifolium Mill.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Juncaceae

Juncus effusus L.
„ glaucus Sibth.
Luzula nivea DC.
„ racemosa Desv.
„ „ „ var. Traversii [Buch.-Ham.
„ silvatica Gaud.

Lemnaceae

Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (pl. v.)

Liliaceae

Allium cyaneum Regel
„ fallax Schult.
„ fistulosum L. var viviparum
„ Libani Boiss. [(bulb.)
„ Moly L.
„ narcissiflorum Vill.
„ Porrum L.
„ Schoenoprasum L.
„ senescens L.
„ strictum Schrad.
„ Victorialis L.
Asparagus officinalis L.
Asphodeline lutea Rchb.
Aphodelus albus Willd.
Bulbine annua Willd.
„ semibarbata Haw.
Chlorophytum macrophyllum Aschers.
Dracaena phrynioides Hook.
Fritillaria imperialis L.
Galtonia candicans Decne.
Gloriosa simplex L.
Hemerocallis minor Mill.
Hyacinthus romanus L.
[(Bellevalia romana Sweet)
Kniphofia aloides Moench
Lilium bulbiferum L. (bulb.)
„ Martagon L.
„ pyrenaicum Gouan
„ regale Wilson
Littonia modesta Hook.
Muscari racemosum Mill.

Paradisea Liliastrum Bertol.
Phormium tenax Forst.
Polygonatum officinale All.
Semele androgyna Kunth
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Tricyrtis macropoda Miq.
Veratrum album L.

Musaceae

Musa Mannii H. Wendl.

Orchidaceae

Nervilia discolor Schltr. (tub.)
Orchis incarnata L.
„ latifolia L.

Scheuchzeriaceae

Triglochin maritima L.

Sparganiaceae

Sparganium simplex Huds.

Taccaceae

Schizocapsa plantaginea Hance
Tacca cristata Jack

Thyphaceae

Typha angustifolia L.

Zingiberaceae

Costus igneus N.E.Br.
Curcuma Amada Roxb. (rhiz.)
Globba bulbifera Roxb. (bulb.)
Hedychium coccineum Buch.-Ham.

Dicotyledoneae

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
Thunbergia alata Bojer

Aizoaceae

Delosperma Davyi N.E.Br.
„ Herbeni L. Bol.
„ imbricata L. Bol.
Glottiphyllum depressum N.E.Br.
„ longum N E Br.
Mesembrianthemum pinnatifidum L.
„ pomeridianum L.
„ tricolorum Haw.
Tetragonia expansa Murr.

Amarantaceae

Amarantus Blitum L.
„ caudatus L.
„ hypochondriacus L.
„ paniculatus L.
„ retroflexus L.
„ spinosus L.
„ viridis L.

Anacardiaceae

Rhus radicans L.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans Mast.
„ Lindneri Berger

Asclepiadaceae

Asclepias phytolaccoides Lyon
Cynanchum acutum L.
Vincetoxicum officinale Moench

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina L.
„ Roylei Walp.
„ scabrida DC.

Basellaceae

Basella rubra L.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr.
„ semperflorens Hybr. luminosa
„ socotrana Hook.

Berberidaceae

Berberis Stapfiana C. K. Schneider
„ Wilsonae Hemsl.
Podophyllum Emodi Wall.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.
.. viridis DC.

Bignoniaceae

Incarvillea compacta Maxim.
„ Delavayi Bur. et Franch.
„ grandiflora Bur. et Franch. var. brevipes Sprague

Borraginaceae

Anchusa italica Retz.
Asperugo procumbens L.
Cerinthe major L.
Cynoglossum glochidiatum Wall.
„ officinale L.
Heliotropium europaeum L.
„ peruvianum L.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Lithospermum officinale L.
Onosma stellulatum W. et K.

Cactaceae

Cereus grandiflorus Mill.
Mammillaria pusilla DC.
Opuntia comanchica Engelm. et Bigel.
„ missouriensis DC.
„ xanthostemma K. Schum.
Rhipsalis Cassytha Gaertn.

Campanulaceae

Adenophora Bulleyana Diels
.. diplodonta Diels
.. ornata Diels
Asyneuma canescens Griseb. et Schenk
.. limonifolium Bornm.
Campanula alliariaefolia Willd.
.. caespitosa Scop.
.. garganica Ten.
.. glomerata L.
.. Grossekii Heuff.
.. latifolia L. var. macrantha [Sims
„ medium L.
.. persicifolia L.
.. pyramidalis L.
.. Raddeana Trautv.
.. rhomboidea Murr.
„ sarmatica Ker-Gawl.
„ sibirica L.
„ thyrsoidea L.
„ Vidalii H. C. Wats.
Canarina campanulata L.
Codonopsis Tangshen Oliv.
Downingia pulchella Torr.
Edraianthus tenuifolius DC.
Lobelia erinus L.
„ inflata L.
„ syphilitica L.
Phyteuma orbiculare L.
„ Scheuchzeri All.
Platycodon grandiflorum DC.
Specularia speculum DC.
Symphyandra Hofmanni Pant.

Candolleaceae

Candollea adnata F. v. Muell.

Capparidaceae

Cleome spinosa Jacq.
Gynandropsis pentaphylla DC.

Caprifoliaceae

Diervilla florida Sieb. et Zucc. var. venusta
Leycesteria formosa Wall.
Lonicera periclymenum L.
.. pileata Oliv.
„ tatarica L.
Sambucus nigra L. var. laciniata Willd.
„ racemosa L.
Symphoricarpus racemosus Mchx.
Triosteum pinnatifidum Maxim.
Viburnum Lantana L.

Caricaceae

Carica papaya L.

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago L.
Arenaria cephalotes Bieb.
.. graminifolia Schrad.
„ laricifolia L.
„ montana L.
„ Rosani Tenore
Cerastium alpinum L.
„ Biebersteinii DC.
„ tomentosum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
„ barbatus L.
.. carthusianorum L.
„ deltoides L.
„ plumarius L.
„ Sternbergii Sibth.
Drypis spinosa L.
Gypsophila paniculata L.
Lychnis chalcedonica L.
Melandrium album Garcke
„ rubrum Garcke
Saponaria ocymoides L.
.. officinalis L.
.. Vaccaria L.
Silene alpestris Jacq.
.. compacta Fisch.
.. conoidea L.
„ depressa Bieb.
Silene gallica L.
.. nutans L.
.. Schafta Gmel.
Spergula arvensis L.
Tunica prolifera Scop.
„ Saxifraga Scop.
Viscaria alpina (L.) G. Don.
.. viscosa Aschers.

Celastraceae

Evonymus latifolia Scop.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L.
„ nitens Schkuhr.
„ roseum L.
Chenopodium album L.
„ Bonus Henricus L.
Corispermum hyssopifolinm L.
Salsola Kali L.

Cistaceae

Cistus hirsutus Lam.
Helianthemum canum Boiss.
.. Chamaecistus Mill.
.. polifolium DC.
.. roseum Mill.

Compositae

Achillea ptarmica L. var. alpina
Ageratum mexicanum Sims
Anacyclus officinarum Hayne
Antennaria plantaginea R.Br.
Anthemis tinctoria L.
Arnica montana L.
Artemisia Absinthium L.
„ vulgaris L.
Aster alpinus L.
„ himalaicus C. B. Clarke
„ Tripolium L.
Brachycome iberidifolia Benth.
Buphthalmum salicifolium L.
„ speciosum Schreb.
Calendula aegyptiaca Desf.
„ officinalis L.
Centaurea cyanus L.
„ dealbata Willd.
„ macrocephala Puschk.
„ montana L.
„ phrygia L.
„ Scabiosa L.

Centaurea sordida Willd.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
" caucasicum Pers.
" coronarium L.
" Leucanthemum L.
" segetum L.
Cichorium intybus L.
Cirsium ferox DC.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cotula coronopifolia L.
Craspedia uniflora Forst.
Crepis aurea Rchb.
" biennis L.
" blattaroides Vill.
" Jacquinii Tausch
" sibirica L.
Dimorphotheca pluvialis Moench
Doronicum Columnae Ten.
Echinops exaltatus Schrad.
" sphaerocephalus L.
Erigeron alpinus L.
" frigidus Boiss.
" montanense Rydb.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Eupatorium album L.
" aromaticum L.
" cannabinum L.
Gerbera Kunzeana A. Br. et Aschers.
Helichrysum bracteatum Willd.
Helipterum roseum Benth.
Hieracium amplexicaule L.
" aurantiacum L.
" boreale Fries
" glaciale Reyn.
" gothicum Fries
" pilosella L.
" villosum Jacq.
Inula glandulosa Puschk.
" Helenium L.
" Oculus-Christi L.
Lactuca scariola L.
" virosa L.
Leontodon hispidus L.
Leontopodium alpinum Cass.
" sibiricum Cass.
Liatris scariosa Willd.
Madia sativa Molina
Matricaria chamomilla L.
Moscharia pinnatifida Ruiz et Pav.
Myriactis nepalensis Less.
Onopordon bracteatum Boiss. et Heldr.
Prenanthes purpurea L.
Rudbeckia laciniata L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Jacobaea L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaertn.
Solidago caesia L.
" canadensis L.
Sonchus palustris L.
Tagetes erecta L.
" patula L.
Ursinia anthemoides Gaertn.
Xanthium canadense Mill.
" spinosum L.
Xeranthemum cylindraceum Sm.
Zacyntha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.

Convolvulaceae

Convolvulus tricolor L.
Cuscuta Epilinum Weihe
" europaea L.
" Gronovii Willd.
" lupuliformis Krock.
Ipomoea purpurea Roth

Cornaceae

Cornus alba L.
" canadensis L.
" mas L.
" sanguinea L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Bak.
" Daigremontianum Berg.
" tubiflorum Harv.
Cotyledon umbilicus L.
Sedum acre L.
" Aizoon L.
" Cepaea L.
" Douglasii Hook.
" Ellacombianum Praeger
" hybridum L.
" magellense Ten.
" oppositifolium Sims
" pilosum Bieb.
" populifolium Pall.

Sedum stoloniferum S.T. Gmel.
„ Telephium L.
Sempervivum blandum Schott
„ heterotrichum Schott
„ tabulaeforme Haw.
„ Wulfeni Hoppe
„ Zelebori Schott
Sinocrassula yunnanensis Berg.

Cruciferae

Aethionema Buxbaumü Boiss.
„ grandiflorum Boiss.
Alyssum corymbosum Boiss.
„ leucadeum Guss.
„ montanum L.
„ saxatile L.
„ sinuatum L.
Arabis Allionii DC.
„ alpina L.
„ arenosa Scop.
„ bellidifolia Jacq.
„ procurrens W. et K.
„ Soyeri Reut. et Huet
Aubrietia deltoidea DC.
„ Pinardi Boiss.
Brassica nigra Koch
„ oleracea L.
Bunias Erucago L.
„ orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina sativa Crantz
Capsella Bursa pastoris Moench
„ Heegeri Solms
„ Viguieri Blaringham
Cheiranthus cheiri L.
Cochlearia danica L.
„ officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
„ maritima L.
Diplotaxis erucoides DC.
Draba aizoides L.
„ borealis DC.
„ scandinavica Lindbl.
Eruca sativa Mill.
Erysimum alpestre Kotschy
„ cheiranthoides L.
„ Perofskianum Fisch. et Mey.
Farsetia clypeata R.Br.
Heliophila elata Sond.
Hesperis alpina Schur
Hesperis matronalis L.
„ tristis L.
Hutchinsia alpina Ait.
Iberis amara L.
„ pectinata Boiss.
„ pinnata L.
„ sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria annua L.
Matthiola incana R.Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Sinapis alba L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
„ Irio L.
Thlaspi alpestre L.
„ arvense L.
Turritis glabra L.
Vesicaria utriculata DC.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi
Bryonia dioica Jacq.
Cucurbita ficifolia Bouché
„ maxima Duch.
„ Pepo L. var. moschata
„ „ „ var. patagonica
Cyclanthera explodens Naud.
„ pedata Schrad.
Ecballium elaterium A. Rich.
Echinocystis Wrightii Cogn.
Momordica Charantia L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
„ tatarica Schrad.
Dipsacus laciniatus L.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa pyrenaica All.

Droseraceae

Drosera capensis L.
„ rotundifolia L.
„ spathulata Labill.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora Thunb.

Ericaceae

Ledum palustre L.
Leucothoe Catesbaei A. Gray

Euphorbiaceae

Dalechampia Roezliana Müll. Arg.
Euphorbia cyparissias L.
" epithymoides L.
" Fournieri Hort.
" Gerardiana Jacq.
" helioscopia L.
" humifusa Willd.
" lathyris L.
" myrsinites L.
Phyllanthus lathyroides HBK.
" urinaria L.
Ricinus communis L.
Securinega ramiflora Müll. Arg.

Fagaceae

Quercus Cerris L.

Gentianaceae

Erythraea centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
" asclepiadea L.
" cruciata L.
" decumbens L.
" lutea L.
" macrophylla Pall.
" tibetica King.
Menyanthes trifoliata L.
Villarsia parnassifolia R.Br.

Geraniaceae

Erodium gruinum L'Herit.
" Manescavii Coss.
" moschatum L'Herit.
Geranium dissectum L.
" ibericum Cav.
" palustre L.
" pratense L.
" pyrenaicum Burm.
" Richardsonii Fisch. et Trautv.
" Wilfordi Maxim.
Pelargonium papilionaceum Ait.
" tabulare L'Herit.
" tomentosum Jacq.

Gesneriaceae

Achimenes patens Benth. (rhiz.)
Alloplectus vittatus André
Columnea flava Mart. et Gal.
" picta Karst.
Klugia Notoniana DC.
Ramondia pyrenaica Rich.
" serbica Pan.
Sinningia speciosa Hiern

Globulariaceae

Globularia cordifolia L.
" incanescens Viv.
" trichosantha Fisch. et Mey.

Guttiferae

Hypericum barbatum L.
" hircinum L.
" hirsutum L.
" Kotschyanum Boiss.
" montanum L.
" perforatum L.
" quadrangulum L.

Halorrhagidaceae

Gunnera chilensis Lam.
Halorrhagis erecta Eichl.
Hippuris vulgaris L.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum occidentale A. Gray
Phacelia congesta Hook.
" tanacetifolia Benth.

Labiatae

Brunella grandiflora Jacq.
Calamintha officinalis Moench
Horminum pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula spica Cav,
Leonurus Cardiaca L.
Melissa officinalis L.
Mentha piperita L.
Micromeria rupestris Benth.
Monarda didyma L.
" fistulosa L.
Nepeta macrantha Fisch.
Origanum vulgare L.
Phlomis alpina Pall.
" fruticosa L.
Salvia argentea L.
" cleistogama De Bary et Paul
" coccinea Juss.
" glutinosa L.

Salvia Jurisicii Kosan.
.. officinalis L.
.. patens Cav.
.. pratensis L.
.. Przewalskii Maxim.
.. Sclarea L.
.. splendens Ker-Gawl.
„ verticillata L.
Satureja hortensis L.
Scutellaria alpina L.
Sideritis montana L.
Stachys coccinea Jacq.
.. germanica L.
„ grandiflora Benth.
„ lanata Jacq.
Teucrium chamaedrys L.
„ montanum L.
Thymus Serpyllum L.
.. villosus L.

Leguminosae

Acacia longifolia Willd.
Amorpha canescens Nutt.
Astragalus alpinus L.
.. Cicer L.
„ Onobrychis L.
Canavalia ensiformis DC.
Caragana sophoraefolia Tausch
Carmichaelia odorata Col.
Coronilla emerus L.
„ valentina L.
„ varia L.
Cytisus biflorus L'Herit.
„ purpureus Scop.
Desmodium gyrans DC.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Galega officinalis L.
Genista tinctoria L.
Glycine Soja Sieb. et Zucc.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Laburnum alpinum Griseb.
„ vulgare Griseb.
Lathyrus niger Bernh.
Lens esculenta Moench
Lotus siliquosus L.
.. Tetragonolobus L.
Lourea vespertilionis Desv.
Lupinus albus L.
.. elegans HBK.
„ luteus L.
„ polyphyllus Ldl.
Medicago falcata L.
.. sativa L.
Melilotus officinalis Lam.
Mimosa pudica L.
Onobrychis caput-galli Lam.
.. crista-galli Lam.
Ononis spinosa L.
Phaseolus multiflorus Willd.
Scorpiurus subvillosa L.
„ vermiculata L.
Securigera Coronilla DC.
Swainsona atrococcinea Carr.
Trifolium alpestre L.
.. fragiferum L.
„ pannonicum Jacq.
Trigonella coerulea Ser.
„ foenum-graecum L.
Vicia cracca L.
.. Faba L.
.. Orobus DC.
.. sepium L.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasü R.Br.

Linaceae

Linum alpinum L.
„ flavum L.
„ usitatissimum L.
.. viscosum L.

Loasaceae

Blumenbachia Hieronymi Urb.
Cajophora lateritia Benth.
Loasa hispida L.

Loganiaceae

Buddleia Davidii Franch.
.. japonica Hemsl.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
„ viscosissima Jacq.
Nesaea salicifolia HBK.
Lythrum salicaria L.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
.. ficifolia Cav.
.. officinalis L.
.. rosea Cav.
„ sulphurea Boiss. et Hohen.

Anoda hastata Cav.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus Trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera thuringiaca L.
Malope trifida Cav.
Malva moschata L.
„ rotundifolia L.
„ silvestris L.
Modiola multifida Moench
Palaua malvaefolia Cav.
Pavonia spinifex Cav.
Sidalcea malvaeflora A. Gray

Melastomataceae

Bertolonia marmorata Naud.
var. aenea (Naud.)
Calvoa sessiliflora Cogn.
Triolena scorpioides Naud.

Moraceae

Cannabis sativa L.
Dorstenia contrajerva L.
Humulus Lupulus L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
„ longiflora L.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Oenotheraceae

Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium alpinum L.
.. Dodonaei Vill.
.. pedunculare A. Cunn.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera biennis L.
.. Drummondii Hook.
.. fruticosa L.
„ glauca Mchx.
„ missouriensis Sims.
.. spectabilis Bernh.
.. tetraptera Cav.

Oleaceae

Jasminum flexile Vahl
.. humile L.

Orobanchaceae

Aeginetia indica L.
Orobanche crenata Forsk.
„ Hederae Duby
„ lucorum A. Br.

Oxalidaceae

Biophytum proliferum Edg. et Hook.
.. sensitivum DC.
Oxalis Deppei Lodd. (tub.)
„ sepium St. Hil.
„ tetraphylla Cav. (tub.)
.. vespertilionis Zucc. (tub.)

Papaveraceae

Argemone mexicana L.
„ platyceras L. et O.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium majus L.
„ „ „ var. laciniatum
Corydalis cava L.
.. lutea DC.
Dicranostigma Franchetianum Fedde
Eschscholzia californica Cham.
Glaucium flavum Crantz
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver alpinum L.
.. Argemone L.
.. monanthum Trautv.
„ orientale L.
.. pilosum Sibth. et Sm.
„ rhoeas L.
„ somniferum L.

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea L.
Phytolacca decandra L.
Villamilla peruviana Hook f.

Piperaceae

Peperomia blanda H.B.K.
.. scandens Ruiz et Pav.
.. velutina Lind. et André

Pittosporaceae

Pittosporum Enderi Regel

Plantaginaceae

Plantago alpina L.
„ arborescens Poir.
„ argentea Chaix

Plantago Coronopus L.
„ lanceolata L.
„ lanigera Hook f.
„ major L.
„ „ L. f. atripurpurea
„ maritima L.
„ media L.
„ Psyllium L.
„ Raoulii Decne.

Plumbaginaceae

Armeria alpina Willd.
„ juncea Girard
„ vulgaris Willd.
Statice latifolia Sm.

Polemoniaceae

Collomia grandiflora Dougl.
Gilia capitata Sims.
„ tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench
„ tataricum Gaertn.
Polygonum Bistorta L.
„ viviparum L. (bulb.)
Rheum Collinianum Baill.
„ crassinervium Fisch.
„ Emodi Wall.
„ hybridum Murr.
„ officinale Baill.
„ palmatum L. var. tanguticum
„ Rhaponticum L.
„ tataricum L.
Rumex alpinus L.
„ conglomeratus Murr.
„ flexuosus Soland.
„ Hydrolapathum Huds.
„ Patienta L.

Portulacaceae

Anacampseros gracilis v. Poelln.
„ lanceolata Sweet
„ rufescens DC.
Calandrinia compressa Schrad.
„ Menziesii Torr. et Gray
Portulaca foliosa Ker-Gawl.
„ grandiflora Hook.
Portulaca oleracea L.
Talinum patens Willd.

Primulaceae

Anagallis arvensis L. var. coerulea Schreb.
Androsace lactea L.
„ sarmentosa Wall.
„ saxifragaefolia Bunge
Cortusa Matthioli L.
Lysimachia Ephemerum L.
„ vulgaris L.
Primula Auricula L.
„ Beesiana G. Forrest
„ Bulleyana G. Forrest
„ denticulata Sm.
„ „ Sm. f. alba
„ farinosa L.
„ florindae Ward.
„ frondosa L.
„ japonica A. Gray
„ Juliae Kusnez.
„ kewensis Hort.
„ malacoides Franch.
„ officinalis Jacq.
„ pulverulenta Duthie
„ rosea Royle
„ sibirica Jacq.
„ Veitchü Duthie
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae

Actaea alba Mill.
„ spicata L. var. arguta Torr.
Adonis autumnalis L.
„ vernalis L.
Anemone alpina L. var. sulphurea
„ baicalensis Turcz.
„ Halleri All.
„ montana Hoppe
„ pratensis L.
„ silvestris L.
Aquilegia chrysantha A. Gray
„ Skinneri Hook.
„ vulgaris L.
Cimicifuga racemosa Nutt.
Clematis alpina Mill.
„ lasiantha Nutt.
„ recta L.
„ songarica Bunge
„ vitalba L.

Delphinium ajacis L.
„ elatum L.
„ sulphureum Boiss. et [Haussk.
Eranthis hiemalis Salisb.
Myosurus minimus L.
Nigella damascena L.
„ sativa L.
Paeonia albiflora Pall.
Ranunculus abortivus L.
„ acris L.
„ gramineus L.
„ illyricus L.
„ lanuginosus L.
Thalictrum aquilegifolium L.
„ dipterocarpum Franch.
„ glaucum Desf.
„ minus L.
„ squarrosum Steph.
Trollius chinensis Bge.
„ europaeus L.
„ pumilus Don.

Resedaceae

Reseda alba L.
„ lutea L.
„ luteola L.
„ odorata L. f. grandiflora

Rhamnaceae

Rhamnus Erythroxylum Pall.
„ Frangula L.
„ tinctoria W. et K.

Rosaceae

Acaena Buchanani Hook.
„ Novae-Zelandiae Kirk
„ sanguisorbae Vahl
„ „ „ var. pilosa
Agrimonia odorata Mill.
Alchemilla pyrenaica Duf.
Cotoneaster bullata D. Boiss.
„ Dammeri C.K.Schn.
„ frigida Wall.
„ horizontalis Decne.
„ microphylla Wall.
Crataegus punctata Jacq.
„ Wendlandi Hort.
Dryas octopetala L.
Filipendula ulmaria Maxim.
Geum chiloense Balb.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
„ montanum L.
„ rivale L.
Margyricarpus setosus Ruiz et Pav.
Potentilla argyrophylla Wall.
„ aurea L.
„ chinensis Ser.
„ nevadensis Boiss.
„ rupestris L.
Prunus Laurocerasus L.
Rosa centifolia L.
„ gallica L.
„ mollissima Willd.
„ pendulina L.
Rubus laciniatus Willd.
Sanguisorba tenuifolia Fisch.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L.
„ orientalis Boiss. et Hohen
Galium Aparine L.
„ Mollugo L.
Hydnophytum formicarum Jack
Nertera depressa Banks et Soland.
Phuopsis stylosa Benth. et Hook.
Phyllis Nobla L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Erythrochiton brasiliensis Nees et Mart.
Phellodendron amurense Rupr.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae

Astilbe Davidii Henry
Bergenia cordifolia Sternb.
„ crassifolia Fritsch
„ Delavayi Engl.
Boykinia aconitifolia Nutt.
Deutzia Schneideriana Rehd.
Francoa appendiculata Cav.
Heuchera americana L.
„ sanguinea Engelm.
Hydrangea arborescens L.
„ aspera Buch.-Ham.
„ radiata Walt.
Mitella caulescens Nutt.

Philadelphus coronarius L.
„ Delavayi Henry
Rodgersia aesculifolia Batal.
„ tabularis Kom.
Saxifraga aizoides L.
.. Aizoon Jacq.
.. conifera Coss. et Dur.
.. cuneifolia L.
.. Cymbalaria L.
.. Engleri Dalla Torre
.. granulata L.
.. hypnoides L.
.. lingulata Bell. var. australis
.. mutata L.
„ obscura Gren. et Godr.
.. rotundifolia L.
.. stellaris L.
.. tenella Wulf.
„ umbrosa L.
Tellima grandiflora R.Br.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus L.
„ orontium L.
Calceolaria chelidonioides H.B.K.
Diascia Barberae Hook.
Digitalis ambigua Murr.
.. ciliata Trautv.
.. ferruginea L.
.. lutea L.
.. purpurea L.
„ „ L. var. Peloria
„ sibirica Ldl.
Erinus alpinus L.
Hebenstreitia dentata L.
Linaria alpina L.
.. Cymbalaria Mill.
.. Elatine Mill.
.. maroccana Hook. f.
.. purpurea Mill.
Maurandia scandens A. Gray
Mimulus cardinalis Dougl.
„ luteus L.
Nemesia strumosa Benth.
Pentstemon barbatus Nutt. var. Torreyi
.. Cobaea Nutt. [Gray
.. glaber Pursh
„ pubescens Soland.
Scrophularia nodosa L.
„ Scopolii Hoppe

Verbascum phoeniceum L.
„ thapsiforme Schrad.
„ Thapsus L.
Veronica aphylla L.
.. austriaca L.
.. chamaedrys L.
.. Forrestii Diels
.. fruticulosa L.
.. gentianoides Vahl
.. longifolia L.
.. repens DC.
„ virginica L.
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura Stramonium L.
„ Tatula L.
Hyoscyamus niger L.
Mandragora officinarum L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana longiflora Cav.
.. rustica L.
„ tabacum L.
Petunia violacea Ldl.
Physalis Alkekengi L.
„ Franchetti Mast.
Salpiglossis sinuata R. et P.
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
Scopolia lurida Dun.
Solanum Dulcamara L.
.. nigrum L.
„ Sanctaeclarae Greenm. (tub.)

Staphyleaceae

Staphylea pinnata L.

Thymelaeaceae

Daphne Mezereum L.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.
.. peregrinum L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Umbelliferae

Aegopodium podagraria L.
Anethum graveolens L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.

Archangelica officinalis L.
Astrantia carniolica Wulf.
„ major L.
Athamanta Matthioli Wulf.
Bifora testiculata Roth
Bupleurum rotundifolium L.
Carum carvi L.
Chaerophyllum aromaticum L.
.. aureum L.
„ temulum L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus carota L.
Eryngium agavifolium Griseb.
.. alpinum L.
.. amethystinum L.
.. Bourgati Gouan
.. campestre L.
.. giganteum Bieb.
„ planum L.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum asperum Bieb.
„ flavescens Baumg.
.. hypoleucum Vis.
„ Lehmannianum Bunge
Levisticum officinale L.
Ligusticum scoticum L.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
.. pimpinelloides L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum officinale L.
Pimpinella Saxifraga L.
Scandix Balansae Reut.
Seseli montanum L.
Silaus tenuifolius DC.
Sium latifolium L.
Trinia Kitaibelii Bieb.

Urticaceae

Laportea gigas Wedd.
Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.
.. dioica L.
„ pilulifera L.

Valerianaceae

Centranthus ruber DC.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana montana L.
„ officinalis L.
Valerianella coronata DC.
.. dentata Pollich

Verbenaceae

Priva laevis Juss.
Verbena officinalis L.

Violaceae

Viola cornuta L.
„ „ L. f. alba
„ delphinifolia Nutt.
„ elatior Fries
.. Jooi Janka
.. palmata L.
.. sagittata Ait.
.. tricolor L.
.. .. .. f. nigra

Vitaceae

Cissus cactiformis Gilg
Vitis Labrusca L.

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Bestellungen werden bis zum 1. März erbeten.

Greifswald, im Dezember 1935.

Professor Dr. **Metzner,**
Direktor.

Wilsch,
Garteninspektor.

Bg
Ber343

Botanischer Garten

der

Universität Greifswald

Samen-Verzeichnis

1935 / 36

RECEIVED
JAN 13 1937
BOTANIC GARDEN LIBRARY.

Druck: Emil Hartmann, Buch- und Kunstdruckerei, Greifswald, Knopfstraße 35

Pteridophyta

Osmundaceae

Osmunda regalis L.

Parkeriaceae

Ceratopteris thalictroides Brongn.

Polypodiaceae

Adiantum capillus veneris L.
.. concinnum HBK.
.. cuneatum Langs. et Fisch.
.. fragrantissimum Henders.
.. macrophyllum Sw.
.. pedatum L.
.. trapeziforme L.
Asplenium bulbiferum Forst.
.. Halleri R.Br.
.. nidus L.
„ Trichomanes L.
Athyrium filix femina Roth.
Blechnum brasiliense Desv.
.. occidentale L.
„ Spicant With.
Camptosorus rhyzophyllus (L.) Link
Cystopteris fragilis Bernh.
Davallia bullata Wall.
„ dissecta Sm.
Diplazium proliferum Thouars
Doodia aspera R.Br.
Drymoglossum heterophyllum (L.) C.Ch.
Dryopteris mollis (Jacq.) Hieron.
Elaphoglossum crinitum C.Chr.
Gymnogramme sulphurea Desv.
Hymenolepis spicata Pr.
Onoclea sensibilis L.
Onychium japonicum Kze.
Pellaea viridis (Forst.) Prantl
Phyllitis Delavayi (Franch.) C.Chr.
.. scolopendrium (L.) Newm.
Platycerium alcicorne Desv.
.. grande J. Sm.
.. Willinkii Moore
Polypodium angustifolium Sw.
.. aureum L.
.. punctatum Sw.
Polypodium vulgare L.
Pteris cretica L.
.. „ var. albo-lineata Hort.
.. longifolia L.
.. multifida Poir.
Struthiopteris germanica Willd.
Vittaria elongata Sw.

Schizaeaceae

Aneimia Phyllitidis (L.) Sw.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.

Gymnospermae

Coniferae

Biota orientalis Endl.
Cupressus Benthami Endl.
„ sempervirens L.
Juniperus sabina L.
Picea canadensis Koehne
Taxus baccata L.
Thujopsis dolobrata Sieb. et Zucc.

Angiospermae

Monocotyledoneae

Alismataceae

Alisma Plantago L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae

Haemanthus albiflos Jacq.
Hippeastrum vittatum (Hybr.)
Hypoxis obtusa Burch.
Leucojum aestivum L.
„ vernum L.
Narcissus juncifolius Req.

Araceae

Aglaonema costatum N.E.Br.
Amorphophallus bulbifer Blume (tub.)
Anthurium Bakeri Hook f.
Ariopsis peltata J. Graham (tub.)
Arum maculatum L.
Calla palustris L.
Remusatia vivipara Schott (bulb.)
Sauromatum guttatum Schott (tub.)

Scindapsus cuscuaria Presl
Xanthosoma Mafaffa Schott (tub.)

Bromeliaceae

Acanthostachys strobilacea Link
Billbergia zebrina Lindl.
Dyckia sulphurea C. Koch
Lindmania penduliflora Stapf
Pitcairnia tabulaeformis Lind.
Tillandsia splendens Brongn.
[redacted] viminalis Hemsl.

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Cannaceae

Canna indica L.

Commelinaceae

Commelina coelestis Willd.
[redacted] Balfourii Hook.f.
Rhoeo discolor Hance
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia crassifolia Cav. (rhiz.)

Cyperaceae

Carex atrata L.
.. capillaris L.
.. frigida All.
.. glauca Scop.
.. Grayi Carey
.. hordeistichos Vill.
.. paniculata L.
.. pendula Huds.
.. punctata Gaud.
„ vulpina L.
Cyperus alternifolius L.
„ esculentus L. (tub.)
.. longus L.

Dioscoreaceae

Dioscorea bulbifera L. (bulb.)
.. discolor Hort. (bulb.)
.. macroura Harms (bulb.)
.. villosa L. (bulb.)

Gramineae

Agrostis alba L.
„ alpina Scop.
Aira caespitosa L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Asprella Hystrix Link
Avena brevis Link
.. planiculmis Schrad.
„ sativa L.
Brachypodium pinnatum Beauv.
„ silvaticum Beauv.
Briza maxima L.
.. media L.
Bromus arvensis L.
„ secalinus L.
Coix Lacryma-Jobi L.
Corynephorus canescens Beauv.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Elymus arenarius L.
Festuca arundinacea Vill.
.. elatior L.
.. ovina L.
Holcus lanatus L.
Koeleria glauca DC.
Lolium temulentum L.
Melica altissima L.
.. ciliata L.
„ nutans L.
Mibora verna Beauv.
Nardus stricta L.
Oryza sativa L.
Panicum miliaceum L.
Phalaris canariensis L.
Poa alpina L.
„ „ L. var. vivipara
„ compressa L.
„ pumila Host
Secale cereale L.
Setaria glauca Beauv.
.. italica Beauv.
Stipa pennata L.
Triticum dicoccum Schrank
„ monococcum L.
Zea Mays L.

Iridaceae

Aristea cyanea Ait.
Belamcanda punctata Moench
Gladiolus psittacinus (Hybr.)
Iris chrysographes Dykes
.. graminea L.
.. Pseudacorus L.
.. pumila L.
.. sibirica L.
.. virginica L.

Iris xyphioides Ehrh.
Lapeyrousia cruenta Benth.
Marica longifolia Link et Otto
Melasphaerula graminea Ker-Gawl.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Juncaceae

Juncus effusus L.
„ glaucus Sibth.
Luzula nivea DC.
„ racemosa Desv.
„ „ „ var. Traversii [Buch.-Ham.
„ silvatica Gaud.

Lemnaceae

Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (pl. v.)

Liliaceae

Allium cyaneum Regel
„ fallax Schult.
„ fistulosum L. var viviparum
„ Libani Boiss. [(bulb.)
„ Moly L.
„ narcissiflorum Vill.
„ Porrum L.
„ Schoenoprasum L.
„ senescens L.
„ strictum Schrad.
„ Victorialis L.
Asparagus officinalis L.
Asphodeline lutea Rchb.
Aphodelus albus Willd.
Bulbine annua Willd.
„ semibarbata Haw.
Chlorophytum macrophyllum Aschers.
Dracaena phrynioides Hook.
Fritillaria imperialis L.
Galtonia candicans Decne.
Gloriosa simplex L.
Hemerocallis minor Mill.
Hyacinthus romanus L. [(Bellevalia romana Sweet)
Kniphofia aloides Moench
Lilium bulbiferum L. (bulb.)
„ Martagon L.
„ pyrenaicum Gouan
„ regale Wilson
Littonia modesta Hook.
Muscari racemosum Mill.
Paradisea Liliastrum Bertol.
Phormium tenax Forst.
Polygonatum officinale All.
Semele androgyna Kunth
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Tricyrtis macropoda Miq.
Veratrum album L.

Musaceae

Musa Mannii H. Wendl.

Orchidaceae

Nervilia discolor Schltr. (tub.)
Orchis incarnata L.
„ latifolia L.

Scheuchzeriaceae

Triglochin maritima L.

Sparganiaceae

Sparganium simplex Huds.

Taccaceae

Schizocapsa plantaginea Hance
Tacca cristata Jack

Thyphaceae

Typha angustifolia L.

Zingiberaceae

Costus igneus N.E.Br.
Curcuma Amada Roxb. (rhiz.)
Globba bulbifera Roxb. (bulb.)
Hedychium coccineum Buch.-Ham.

Dicotyledoneae

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
Thunbergia alata Bojer

Aizoaceae

Delosperma Davyi N.E.Br.
„ Herbeni L. Bol.
„ imbricata L. Bol.
Glottiphyllum depressum N.E.Br.
„ longum N.E.Br.
Mesembrianthemum pinnatifidum L.
„ pomeridianum L.
„ tricolorum Haw.
Tetragonia expansa Murr.

Amarantaceae

Amarantus Blitum L.
„ caudatus L.
„ hypochondriacus L.
„ paniculatus L.
„ retroflexus L.
„ spinosus L.
„ viridis L.

Anacardiaceae

Rhus radicans L.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans Mast.
„ Lindneri Berger

Asclepiadaceae

Asclepias phytolaccoides Lyon
Cynanchum acutum L.
Vincetoxicum officinale Moench

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina L.
„ Roylei Walp.
„ scabrida DC.

Basellaceae

Basella rubra L.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr.
„ semperflorens Hybr. luminosa
„ socotrana Hook.

Berberidaceae

Berberis Stapfiana C. K. Schneider
„ Wilsonae Hemsl.
Podophyllum Emodi Wall.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.
„ viridis DC.

Bignoniaceae

Incarvillea compacta Maxim.
„ Delavayi Bur. et Franch.
„ grandiflora Bur. et Franch. var. brevipes Sprague

Borraginaceae

Anchusa italica Retz.
Asperugo procumbens L.
Cerinthe major L.
Cynoglossum glochidiatum Wall.
.. officinale L.
Heliotropium europaeum L.
„ peruvianum L.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Lithospermum officinale L.
Onosma stellulatum W. et K.

Cactaceae

Cereus grandiflorus Mill.
Mammillaria pusilla DC.
Opuntia comanchica Engelm. et Bigel.
.. missouriensis DC.
„ xanthostemma K. Schum.
Rhipsalis Cassytha Gaertn.

Campanulaceae

Adenophora Bulleyana Diels
„ diplodonta Diels
„ ornata Diels
Asyneuma canescens Griseb. et Schenk
.. limonifolium Bornm.
Campanula alliariaefolia Willd.
.. caespitosa Scop.
.. garganica Ten.
.. glomerata L.
.. Grossekii Heuff.
.. latifolia L. var. macrantha [Sims
.. medium L.
.. persicifolia L.
„ pyramidalis L.
.. Raddeana Trautv.
„ rhomboidea Murr.
.. sarmatica Ker-Gawl.
.. sibirica L.
.. thyrsoidea L.
„ Vidalii H. C. Wats.
Canarina campanulata L.
Codonopsis Tangshen Oliv.
Downingia pulchella Torr.
Edraianthus tenuifolius DC.
Lobelia erinus L.
.. inflata L.
.. syphilitica L.
Phyteuma orbiculare L.
.. Scheuchzeri All.
Platycodon grandiflorum DC.
Specularia speculum DC.
Symphyandra Hofmanni Pant.

Candolleaceae

Candollea adnata F. v. Muell.

Capparidaceae

Cleome spinosa Jacq.
Gynandropsis pentaphylla DC.

Caprifoliaceae

Diervilla florida Sieb. et Zucc. var. venusta
Leycesteria formosa Wall.
Lonicera periclymenum L.
.. pileata Oliv.
„ tatarica L.
Sambucus nigra L. var. laciniata Willd.
„ racemosa L.
Symphoricarpus racemosus Mchx.
Triosteum pinnatifidum Maxim.
Viburnum Lantana L.

Caricaceae

Carica papaya L.

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago L.
Arenaria cephalotes Bieb.
.. graminifolia Schrad.
.. laricifolia L.
.. montana L.
„ Rosani Tenore
Cerastium alpinum L.
„ Biebersteinii DC.
„ tomentosum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
.. barbatus L.
.. carthusianorum L.
.. deltoides L.
„ plumarius L.
„ Sternbergii Sibth.
Drypis spinosa L.
Gypsophila paniculata L.
Lychnis chalcedonica L.
Melandrium album Garcke
„ rubrum Garcke
Saponaria ocymoides L.
„ officinalis L.
.. Vaccaria L.
Silene alpestris Jacq.
.. compacta Fisch.
.. conoidea L.
.. depressa Bieb.
Silene gallica L.
.. nutans L.
„ Schafta Gmel.
Spergula arvensis L.
Tunica prolifera Scop.
.. Saxifraga Scop.
Viscaria alpina (L.) G. Don.
.. viscosa Aschers.

Celastraceae

Evonymus latifolia Scop.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L.
.. nitens Schkuhr.
„ roseum L.
Chenopodium album L.
„ Bonus Henricus L.
Corispermum hyssopifolinm L.
Salsola Kali L.

Cistaceae

Cistus hirsutus Lam.
Helianthemum canum Boiss.
.. Chamaecistus Mill.
.. polifolium DC.
.. roseum Mill.

Compositae

Achillea ptarmica L. var. alpina
Ageratum mexicanum Sims
Anacyclus officinarum Hayne
Antennaria plantaginea R.Br.
Anthemis tinctoria L.
Arnica montana L.
Artemisia Absinthium L.
„ vulgaris L.
Aster alpinus L.
.. himalaicus C. B. Clarke
.. Tripolium L.
Brachycome iberidifolia Benth.
Buphthalmum salicifolium L.
„ speciosum Schreb.
Calendula aegyptiaca Desf.
„ officinalis L.
Centaurea cyanus L.
.. dealbata Willd.
„ macrocephala Puschk.
.. montana L.
.. phrygia L.
„ Scabiosa L.

Centaurea sordida Willd.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
.. caucasicum Pers.
„ coronarium L.
.. Leucanthemum L.
„ segetum L.
Cichorium intybus L.
Cirsium ferox DC.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cotula coronopifolia L.
Craspedia uniflora Forst.
Crepis aurea Rchb.
.. biennis L.
.. blattaroides Vill.
.. Jacquinii Tausch
„ sibirica L.
Dimorphotheca pluvialis Moench
Doronicum Columnae Ten.
Echinops exaltatus Schrad.
„ sphaerocephalus L.
Erigeron alpinus L.
„ frigidus Boiss.
.. montanense Rydb.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Eupatorium album L.
.. aromaticum L.
.. cannabinum L.
Gerbera Kunzeana A. Br. et Aschers.
Helichrysum bracteatum Willd.
Helipterum roseum Benth.
Hieracium amplexicaule L.
.. aurantiacum L.
.. boreale Fries
.. glaciale Reyn.
„ gothicum Fries
„ pilosella L.
.. villosum Jacq.
Inula glandulosa Puschk.
.. Helenium L.
„ Oculus-Christi L.
Lactuca scariola L.
„ virosa L.
Leontodon hispidus L.
Leontopodium alpinum Cass.
„ sibiricum Cass.
Liatris scariosa Willd.
Madia sativa Molina
Matricaria chamomilla L.
Moscharia pinnatifida Ruiz et Pav.
Myriactis nepalensis Less.
Onopordon bracteatum Boiss. et Heldr.
Prenanthes purpurea L.
Rudbeckia laciniata L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Jacobaea L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaertn.
Solidago caesia L.
„ canadensis L.
Sonchus palustris L.
Tagetes erecta L.
„ patula L.
Ursinia anthemoides Gaertn.
Xanthium canadense Mill.
„ spinosum L.
Xeranthemum cylindraceum Sm.
Zacyntha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.

Convolvulaceae

Convolvulus tricolor L.
Cuscuta Epilinum Weihe
.. europaea L.
.. Gronovii Willd.
„ lupuliformis Krock.
Ipomoea purpurea Roth

Cornaceae

Cornus alba L.
„ canadensis L.
„ mas L.
„ sanguinea L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Bak.
.. Daigremontianum Berg.
„ tubiflorum Harv.
Cotyledon umbilicus L.
Sedum acre L.
.. Aizoon L.
„ Cepaea L.
.. Douglasii Hook.
.. Ellacombianum Praeger
.. hybridum L.
.. magellense Ten.
„ oppositifolium Sims
„ pilosum Bieb.
„ populifolium Pall.

Sedum stoloniferum S.T. Gmel.
„ Telephium L.
Sempervivum blandum Schott
„ heterotrichum Schott
„ tabulaeforme Haw.
„ Wulfeni Hoppe
„ Zelebori Schott
Sinocrassula yunnanensis Berg.

Cruciferae

Aethionema Buxbaumü Boiss.
„ grandiflorum Boiss.
Alyssum corymbosum Boiss.
„ leucadeum Guss.
„ montanum L.
„ saxatile L.
„ sinuatum L.
Arabis Allionii DC.
„ alpina L.
„ arenosa Scop.
„ bellidifolia Jacq.
„ procurrens W. et K.
„ Soyeri Reut. et Huet
Aubrietia deltoidea DC.
„ Pinardi Boiss.
Brassica nigra Koch
„ oleracea L.
Bunias Erucago L.
„ orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina sativa Crantz
Capsella Bursa pastoris Moench
„ Heegeri Solms
„ Viguieri Blaringham
Cheiranthus cheiri L.
Cochlearia danica L.
„ officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
„ maritima L.
Diplotaxis erucoides DC.
Draba aizoides L.
„ borealis DC.
„ scandinavica Lindbl.
Eruca sativa Mill.
Erysimum alpestre Kotschy
„ cheiranthoides L.
„ Perofskianum Fisch. et Mey.
Farsetia clypeata R.Br.
Heliophila elata Sond.
Hesperis alpina Schur
Hesperis matronalis L.
„ tristis L.
Hutchinsia alpina Ait.
Iberis amara L.
„ pectinata Boiss.
„ pinnata L.
„ sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria annua L.
Matthiola incana R.Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Sinapis alba L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
„ Irio L.
Thlaspi alpestre L.
„ arvense L.
Turritis glabra L.
Vesicaria utriculata DC.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi
Bryonia dioica Jacq.
Cucurbita ficifolia Bouché
„ maxima Duch.
„ Pepo L. var. moschata
„ „ „ var. patagonica
Cyclanthera explodens Naud.
„ pedata Schrad.
Ecballium elaterium A. Rich.
Echinocystis Wrightii Cogn.
Momordica Charantia L.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
„ tatarica Schrad.
Dipsacus laciniatus L.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa pyrenaica All.

Droseraceae

Drosera capensis L.
„ rotundifolia L.
„ spathulata Labill.

Elaeagnaceae

Elaeagnus multiflora Thunb.

Ericaceae

Ledum palustre L.
Leucothoe Catesbaei A. Gray

Euphorbiaceae

Dalechampia Roezliana Müll. Arg.
Euphorbia cyparissias L.
" epithymoides L.
" Fournieri Hort.
" Gerardiana Jacq.
" helioscopia L.
" humifusa Willd.
" lathyris L.
" myrsinites L.
Phyllanthus lathyroides HBK.
" urinaria L.
Ricinus communis L.
Securinega ramiflora Müll. Arg.

Fagaceae

Quercus Cerris L.

Gentianaceae

Erythraea centaurium Pers.
Gentiana acaulis L.
" asclepiadea L.
" cruciata L.
" decumbens L.
" lutea L.
" macrophylla Pall.
" tibetica King.
Menyanthes trifoliata L.
Villarsia parnassifolia R.Br.

Geraniaceae

Erodium gruinum L'Herit.
" Manescavii Coss.
" moschatum L'Herit.
Geranium dissectum L.
" ibericum Cav.
" palustre L.
" pratense L.
" pyrenaicum Burm.
" Richardsonii Fisch. et Trautv.
" Wilfordi Maxim.
Pelargonium papilionaceum Ait.
" tabulare L'Herit.
" tomentosum Jacq.

Gesneriaceae

Achimenes patens Benth. (rhiz.)
Alloplectus vittatus André
Columnea flava Mart. et Gal.
" picta Karst.
Klugia Notoniana DC.
Ramondia pyrenaica Rich.
" serbica Pančič.
Sinningia speciosa Hiern

Globulariaceae

Globularia cordifolia L.
" incanescens Viv.
" trichosantha Fisch. et Mey.

Guttiferae

Hypericum barbatum L.
" hircinum L.
" hirsutum L.
" Kotschyanum Boiss.
" montanum L.
" perforatum L.
" quadrangulum L.

Halorrhagidaceae

Gunnera chilensis Lam.
Halorrhagis erecta Eichl.
Hippuris vulgaris L.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum occidentale A. Gray
Phacelia congesta Hook.
" tanacetifolia Benth.

Labiatae

Brunella grandiflora Jacq.
Calamintha officinalis Moench
Horminum pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula spica Cav,
Leonurus Cardiaca L.
Melissa officinalis L.
Mentha piperita L.
Micromeria rupestris Benth.
Monarda didyma L.
" fistulosa L.
Nepeta macrantha Fisch.
Origanum vulgare L.
Phlomis alpina Pall.
" fruticosa L.
Salvia argentea L.
" cleistogama De Bary et Paul
" coccinea Juss.
" glutinosa L.

Salvia Jurisicii Kosan.
.. officinalis L.
.. patens Cav.
.. pratensis L.
.. Przewalskii Maxim.
.. Sclarea L.
.. splendens Ker-Gawl.
.. verticillata L.
Satureja hortensis L.
Scutellaria alpina L.
Sideritis montana L.
Stachys coccinea Jacq.
„ germanica L.
„ grandiflora Benth.
„ lanata Jacq.
Teucrium chamaedrys L.
„ montanum L.
Thymus Serpyllum L.
.. villosus L.

Leguminosae

Acacia longifolia Willd.
Amorpha canescens Nutt.
Astragalus alpinus L.
.. Cicer L.
„ Onobrychis L.
Canavalia ensiformis DC.
Caragana sophoraefolia Tausch
Carmichaelia odorata Col.
Coronilla emerus L.
„ valentina L.
„ varia L.
Cytisus biflorus L'Herit.
„ purpureus Scop.
Desmodium gyrans DC.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Galega officinalis L.
Genista tinctoria L.
Glycine Soja Sieb. et Zucc.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Laburnum alpinum Griseb.
„ vulgare Griseb.
Lathyrus niger Bernh.
Lens esculenta Moench
Lotus siliquosus L.
„ Tetragonolobus L.
Lourea vespertilionis Desv.
Lupinus albus L.
.. elegans HBK.
.. luteus L.
.. polyphyllus Ldl.
Medicago falcata L.
„ sativa L.
Melilotus officinalis Lam.
Mimosa pudica L.
Onobrychis caput-galli Lam.
„ crista-galli Lam.
Ononis spinosa L.
Phaseolus multiflorus Willd.
Scorpiurus subvillosa L.
.. vermiculata L.
Securigera Coronilla DC.
Swainsona atrococcinea Carr.
Trifolium alpestre L.
.. fragiferum L.
„ pannonicum Jacq.
Trigonella coerulea Ser.
„ foenum-graecum L.
Vicia cracca L.
.. Faba L.
.. Orobus DC.
.. sepium L.

Limnanthaceae

Limnanthes Douglasü R.Br.

Linaceae

Linum alpinum L.
.. flavum L.
.. usitatissimum L.
.. viscosum L.

Loasaceae

Blumenbachia Hieronymi Urb.
Cajophora lateritia Benth.
Loasa hispida L.

Loganiaceae

Buddleia Davidii Franch.
.. japonica Hemsl.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
.. viscosissima Jacq.
Nesaea salicifolia HBK.
Lythrum salicaria L.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
.. ficifolia Cav.
„ officinalis L.
„ rosea Cav.
„ sulphurea Boiss. et Hohen.

Anoda hastata Cav.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus Trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera thuringiaca L.
Malope trifida Cav.
Malva moschata L.
.. rotundifolia L.
„ silvestris L.
Modiola multifida Moench
[redacted]
Pavonia spinifex Cav.
Sidalcea malvaeflora A. Gray

Melastomataceae

Bertolonia marmorata Naud.
var. aenea (Naud.)
Calvoa sessiliflora Cogn.
Triolena scorpioides Naud.

Moraceae

Cannabis sativa L.
Dorstenia contrajerva L.
Humulus Lupulus L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
„ longiflora L.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Oenotheraceae

Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium alpinum L.
.. Dodonaei Vill.
„ pedunculare A. Cunn.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera biennis L.
.. Drummondii Hook.
.. fruticosa L.
.. glauca Mchx.
.. missouriensis Sims.
.. spectabilis Bernh.
„ tetraptera Cav.

Oleaceae

Jasminum flexile Vahl
„ humile L.

Orobanchaceae

Aeginetia indica L.
Orobanche crenata Forsk.
.. Hederae Duby
.. lucorum A. Br.

Oxalidaceae

Biophytum proliferum Edg. et Hook.
„ sensitivum DC.
Oxalis Deppei Lodd. (tub.)
.. sepium St. Hil.
.. tetraphylla Cav. (tub.)
.. vespertilionis Zucc. (tub.)

Papaveraceae

Argemone mexicana L.
„ platyceras L. et O.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium majus L.
.. .. .. var. laciniatum
Corydalis cava L.
.. lutea DC.
Dicranostigma Franchetianum Fedde
Eschscholzia californica Cham.
Glaucium flavum Crantz
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver alpinum L.
.. Argemone L.
.. monanthum Trautv.
.. orientale L.
.. pilosum Sibth. et Sm.
.. rhoeas L.
„ somniferum L.

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea L.
Phytolacca decandra L.
Villamilla peruviana Hook f.

Piperaceae

Peperomia blanda H.B.K.
„ scandens Ruiz et Pav.
„ velutina Lind. et André

Pittosporaceae

Pittosporum Enderi Regel

Plantaginaceae

Plantago alpina L.
„ arborescens Poir.
„ argentea Chaix

Plantago Coronopus L.
„ lanceolata L.
„ lanigera Hook f.
„ major L.
„ „ L. f. atripurpurea
„ maritima L.
„ media L.
„ Psyllium L.
„ Raoulii Decne.

Plumbaginaceae

Armeria alpina Willd.
„ juncea Girard
„ vulgaris Willd.
Statice latifolia Sm.

Polemoniaceae

Collomia grandiflora Dougl.
Gilia capitata Sims.
„ tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench
„ tataricum Gaertn.
Polygonum Bistorta L.
„ viviparum L. (bulb.)
Rheum Collinianum Baill.
„ crassinervium Fisch.
„ Emodi Wall.
„ hybridum Murr.
„ officinale Baill.
„ palmatum L. var. tanguticum
„ Rhaponticum L.
„ tataricum L.
Rumex alpinus L.
„ conglomeratus Murr.
„ flexuosus Soland.
„ Hydrolapathum Huds.
„ Patienta L.

Portulacaceae

Anacampseros gracilis v. Poelln.
„ lanceolata Sweet
„ rufescens DC.
Calandrinia compressa Schrad.
„ Menziesii Torr. et Gray
Portulaca foliosa Ker-Gawl.
„ grandiflora Hook.
Portulaca oleracea L.
Talinum patens Willd.

Primulaceae

Anagallis arvensis L. var. coerulea Schreb.
Androsace lactea L.
„ sarmentosa Wall.
„ saxifragaefolia Bunge
Cortusa Matthioli L.
Lysimachia Ephemerum L.
„ vulgaris L.
Primula Auricula L.
„ Beesiana G. Forrest
„ Bulleyana G. Forrest
„ denticulata Sm.
„ „ Sm. f. alba
„ farinosa L.
„ florindae Ward.
„ frondosa L.
„ japonica A. Gray
„ Juliae Kusnez.
„ kewensis Hort.
„ malacoides Franch.
„ officinalis Jacq.
„ pulverulenta Duthie
„ rosea Royle
„ sibirica Jacq.
„ Veitchü Duthie
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae

Actaea alba Mill.
„ spicata L. var. arguta Torr.
Adonis autumnalis L.
„ vernalis L.
Anemone alpina L. var. sulphurea
„ baicalensis Turcz.
„ Halleri All.
„ montana Hoppe
„ pratensis L.
„ silvestris L.
Aquilegia chrysantha A. Gray
„ Skinneri Hook.
„ vulgaris L.
Cimicifuga racemosa Nutt.
Clematis alpina Mill.
„ lasiantha Nutt.
„ recta L.
„ songarica Bunge
„ vitalba L.

Delphinium ajacis L.
„ elatum L.
„ sulphureum Boiss. et [Haussk.
Eranthis hiemalis Salisb.
Myosurus minimus L.
Nigella damascena L.
„ sativa L.
Paeonia albiflora Pall.
Ranunculus abortivus L.
„ acris L.
„ gramineus L.
„ illyricus L.
„ lanuginosus L.
Thalictrum aquilegifolium L.
„ dipterocarpum Franch.
„ glaucum Desf.
„ minus L.
„ squarrosum Steph.
Trollius chinensis Bge.
„ europaeus L.
„ pumilus Don.

Resedaceae

Reseda alba L.
„ lutea L.
„ luteola L.
„ odorata L. f. grandiflora

Rhamnaceae

Rhamnus Erythroxylum Pall.
„ Frangula L.
„ tinctoria W. et K.

Rosaceae

Acaena Buchanani Hook.
„ Novae-Zelandiae Kirk
„ sanguisorbae Vahl
„ „ „ var. pilosa
Agrimonia odorata Mill
Alchemilla pyrenaica Duf.
Cotoneaster bullata D Boiss.
„ Dammeri C.K.Schn.
„ frigida Wall
„ horizontalis Decne.
„ microphylla Wall.
Crataegus punctata Jacq.
„ Wendlandi Hort.
Dryas octopetala L.
Filipendula ulmaria Maxim.
Geum chiloense Balb.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
„ montanum L.
„ rivale L.
Margyricarpus setosus Ruiz et Pav.
Potentilla argyrophylla Wall.
„ aurea L.
„ chinensis Ser.
„ nevadensis Boiss.
„ rupestris L.
Prunus Laurocerasus L.
Rosa centifolia L.
„ gallica L.
„ mollissima Willd.
„ pendulina L.
Rubus laciniatus Willd.
Sanguisorba tenuifolia Fisch.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L.
„ orientalis Boiss. et Hohen
Galium Aparine L.
„ Mollugo L.
Hydnophytum formicarum Jack
Nertera depressa Banks et Soland.
Phuopsis stylosa Benth. et Hook.
Phyllis Nobla L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Erythrochiton brasiliensis Nees et Mart.
Phellodendron amurense Rupr.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae

Astilbe Davidii Henry
Bergenia cordifolia Sternb.
„ crassifolia Fritsch
„ Delavayi Engl.
Boykinia aconitifolia Nutt.
Deutzia Schneideriana Rehd.
Francoa appendiculata Cav.
Heuchera americana L.
„ sanguinea Engelm.
Hydrangea arborescens L.
„ aspera Buch.-Ham.
„ radiata Walt.
Mitella caulescens Nutt.

Philadelphus coronarius L.
„ Delavayi Henry
Rodgersia aesculifolia Batal.
„ tabularis Kom.
Saxifraga aizoides L.
.. Aizoon Jacq.
.. conifera Coss. et Dur.
.. cuneifolia L.
.. Cymbalaria L.
.. Engleri Dalla Torre
. granulata L.
.. hypnoides L.
.. lingulata Bell. var. australis
.. mutata L.
.. obscura Gren. et Godr.
.. rotundifolia L.
.. stellaris L.
.. tenella Wulf.
„ umbrosa L.
Tellima grandiflora R.Br.
Tiarella cordifolia L.

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus L.
„ orontium L.
Calceolaria chelidonioides H.B.K.
[illegible] Hook.
Digitalis ambigua Murr.
.. ciliata Trautv.
.. ferruginea L.
.. lutea L.
.. purpurea L.
.. „ L. var. Peloria
.. sibirica Ldl.
Erinus alpinus L.
Hebenstreitia dentata L.
Linaria alpina L.
.. Cymbalaria Mill.
.. Elatine Mill.
.. maroccana Hook. f.
.. purpurea Mill.
Maurandia scandens A. Gray
Mimulus cardinalis Dougl.
.. luteus L.
Nemesia strumosa Benth.
Pentstemon barbatus Nutt. var. Torreyi
„ Cobaea Nutt. [Gray
„ glaber Pursh
„ pubescens Soland.
Scrophularia nodosa L.
„ Scopolii Hoppe
Verbascum phoeniceum L.
.. thapsiforme Schrad.
„ Thapsus L.
Veronica aphylla L.
.. austriaca L.
.. chamaedrys L.
.. Forrestii Diels
.. fruticulosa L.
.. gentianoides Vahl
.. longifolia L.
.. repens DC.
„ virginica L.
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura Stramonium L.
.. Tatula L.
Hyoscyamus niger L.
Mandragora officinarum L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana longiflora Cav.
.. rustica L.
„ tabacum L.
Petunia violacea Ldl.
Physalis Alkekengi L.
„ Franchetti Mast.
Salpiglossis sinuata R. et P.
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
Scopolia lurida Dun.
Solanum Dulcamara L.
.. nigrum L.
.. Sanctaeclarae Greenm. (tub.)

Staphyleaceae

Staphylea pinnata L.

Thymelacaceae

Daphne Mezereum L.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.
.. peregrinum L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Umbelliferae

Aegopodium podagraria L.
Anethum graveolens L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.

Archangelica officinalis L.
Astrantia carniolica Wulf.
„ major L.
Athamanta Matthioli Wulf.
Bifora testiculata Roth
Bupleurum rotundifolium L.
Carum carvi L.
Chaerophyllum aromaticum L.
.. aureum L.
„ temulum L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus carota L.
Eryngium agavifolium Griseb.
„ alpinum L.
.. amethystinum L.
.. Bourgati Gouan
.. campestre L.
.. giganteum Bieb.
„ planum L.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum asperum Bieb.
.. flavescens Baumg.
.. hypoleucum Vis.
„ Lehmannianum Bunge
Levisticum officinale L.
Ligusticum scoticum L.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
.. pimpinelloides L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum officinale L.
Pimpinella Saxifraga L.
Scandix Balansae Reut.
Seseli montanum L.
Silaus tenuifolius DC.
Sium latifolium L.
Trinia Kitaibelii Bieb.

Urticaceae

Laportea gigas Wedd.
Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.
.. dioica L.
.. pilulifera L.

Valerianaceae

Centranthus ruber DC.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Valeriana montana L.
„ officinalis L.
Valerianella coronata DC.
.. dentata Pollich

Verbenaceae

Priva laevis Juss.
Verbena officinalis L.

Violaceae

Viola cornuta L.
.. „ L. f. alba
.. delphinifolia Nutt.
.. elatior Fries
.. Jooi Janka
.. palmata L.
.. sagittata Ait.
.. tricolor L.
.. .. .. f. nigra

Vitaceae

Cissus cactiformis Gilg
Vitis Labrusca L.

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Bestellungen werden bis zum 1. März erbeten.

Greifswald, im Dezember 1935.

Professor Dr. **Metzner,**
Direktor.

Wilsch,
Garteninspektor.

99

Botanischer Garten der Universität Greifswald

Nachtrag zum Samenverzeichnis 1935

Abies Fraseri Lindl.
Aeschynanthus Lobbiana Hook.
Amorphophallus Rivieri Dur. (tub.)
Anacampseros tomentosa A. Berg.
Androsace carnea L. var. brigantiaca
Anemone baldensis L.
„ pulsatilla L.
Anthurium crystallinum Lind. et André
„ Hookeri Kunth
Arabis pumila Jacq.
Armeria plantaginea Willd.
Aruncus silvestre Kostel
Berberis Prattii Schneid.
Beta maritima L.
Callipeltis cucullaria Stev.
Carmichaelia australis R.Br.
Cicuta virosa L.
Cladium mariscus R.Br.
Dianthus chinensis L.
Draba repens Bieb.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Echinocactus Ottonis Link et Otto
Echium rubrum Jacq.
Eleusine indica Gaertn.
Festuca crinum-ursi Ramond.
Glottiphyllum latum N.E.Br.
Haemanthus Katherinae Bak.
Helianthemum fumana Mill.
Helichrysum arenarium Moench
Helleborus lividus Ait.
Hydrangea Sargentiana Rehd.
Lagurus ovatus L.
Lathyrus montanus Bernh.
Lilium giganteum Wall.
Linum grandiflorum Desf.
Lychnis flos-cuculi L.
Martynia lutea Lindl.
Meconopsis integrifolia Franch.
Morina kokanica Rgl.
Mulgedium Plumieri DC.
Muscari botryoides Mill.
„ comosum Mill.
„ polyanthum Boiss.
Opuntia comanchica Engelm. et Bigel.
var. albispina
Opuntia Howeyi J. A. Purp.
Papaver radicatum Rottb.
Parnassia palustris L.
Phlomis tuberosa L.
Physostegia virginiana Benth.
Ranunculus millefoliatus Vahl
„ sceleratus L.
Rhododendron ambiguum Hemsl.
„ oreodoxum Franch.
„ punctatum Andr.
Romanzoffia sitchensis Bong.
Saponaria calabrica Guss.
Sarothamnus scoparius Wimm.
Scilla hispanica Mill. fl. albo
„ non-scripta Hoffmgg. et Link
Sibbaldia procumbens L.
Sprekelia formosissima Herb.
Thlaspi rotundifolium Gaud.
Torenia Fournieri Lind.
Townsendia Wilcoxiana Wood
Urera baccifera Gaud.
Ursinia pulchra N. E. Br.
Venidium decurrens Less.
Veronica incana L.
Veronica serpyllifolia L.
Vincetoxicum nigrum Moench
Vittadinia australis A. Rich.
Zantedeschia albo-maculata Baill.

Bestellungen werden bis zum 1. März erbeten.

Greifswald, im Dezember 1936.

Professor Dr. **Metzner,**
Direktor.

Wilsch,
Garteninspektor.

Missouri Botanical Garden
=315 Tower Grove Ave.
St. Louis, Mo., U. S. A.

Aug 37

Botanischer Garten

der

Universität Greifswald

Samen-Verzeichnis

1937

94

Druck: Emil Hartmann, Buch- und Kunstdruckerei, Greifswald, Knopfstraße 35

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY.

2.05

Pteridophyta

Osmundaceae

Osmunda regalis L.

Parkeriaceae

Ceratopteris thalictroides Brongn.

Polypodiaceae

Adiantum capillus veneris L.
„ concinnum HBK.
„ cuneatum Langs. et Fisch.
„ fragrantissimum Henders.
„ macrophyllum Sw.
„ pedatum L.
„ trapeziforme L.
Asplenium bulbiferum Forst.
„ Halleri R.Br.
„ nidus L.
„ trichomanes L.
Athyrium filix femina Roth.
Blechnum brasiliense Desv.
„ occidentale L.
„ spicant With.
Camptosorus rhyzophyllus (L.) Link
Ceterach officinarum Willd.
Cystopteris fragilis Bernh.
Davallia bullata Wall.
„ dissecta Sm.
Diplazium proliferum Thouars
Doodia aspera R.Br.
Drymoglossum heterophyllum (L.) C.Ch.
Dryopteris mollis (Jacq.) Hieron.
Elaphoglossum crinitum C.Chr.
Gymnogramme sulphurea Desv.
Hemionitis arifolia (Burm.) Moore
Hymenolepis spicata Pr.
Onoclea sensibilis L.
Onychium japonicum Kze.
Phyllitis Delavayi (Franch.) C.Chr.
„ scolopendrium (L.) Newm.
Platycerium alcicorne Desv.
„ grande J. Sm.
„ Willinkii Moore
Polypodium angustifolium Sw.
„ aureum L.
Polypodium obliquatum Bl.
„ punctatum Sw.
„ vulgare L.
Pteris cretica L.
„ „ var. albo-lineata Hort.
„ longifolia L.
„ multifida Poir.
Struthiopteris germanica Willd.
Vittaria elongata Sw.

Schizaeaceae

Aneimia phyllitidis (L.) Sw.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.

Gymnospermae

Coniferae

Biota orientalis Endl.
Cupressus Benthami Endl.
„ sempervirens L.
Juniperus sabina L.
Picea canadensis Koehne
Pinus montana Mill.
„ „ „ var. mughus Willk.
Taxus baccata L.
Thujopsis dolobrata Sieb. et Zucc,

Angiospermae

Monocotyledoneae

Alismataceae

Alisma plantago L.
Sagittaria sagittifolia L.

Amaryllidaceae

Haemanthus albiflos Jacq.
Hippeastrum vittatum (Hybr.)
Hypoxis obtusa Burch.
Leucojum aestivum L.
„ vernum L.
Narcissus juncifolius Req.
Sprekelia formosissima Herb.
Zephyranthes Andersoniana Benth. et Hook.

Araceae

Amorphophallus bulbifer Blume (tuh.)
Anthurium crystallinum Lind. et André
„ Hookeri Kunth
Ariopsis peltata J. Grah. (tub.)
Arum maculatum L.
Calla palustris L
Gonatanthus pumilus Engl. et K. Krause
Pistia stratiotes L.
Remusatia vivipara Schott (bulb.)
Sauromatum guttatum Schott (tub.)
Scindapsus cuscuaria Presl
Xanthosoma Mafaffa Schott (tub.)
Zantedeschia aethiopica Spreng.
„ albo-maculata Baill.

Bromeliaceae

Acanthostachys strobilacea Link
Aechmea candida Ed. Morr.
Dyckia sulphurea C. Koch
Lindmania penduliflora Stapf
Tillandsia punctulata Schlecht. et Cham.
„ splendens Brongn.
„ variegata Schlecht.

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Cannaceae

Canna indica L.

Commelinaceae

Commelina coelestis Willd.
Rhoeo discolor Hance
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia crassifolia Cav. (rhiz.)
„ virginiana L.

Cyperaceae

Carex atrata L.
„ capillaris L.
„ frigida All.
„ glauca Scop.
„ Grayi Carey
„ hordeistichos Vill.
„ paniculata L.
„ pendula Huds.
„ punctata Gaud.
„ vulpina L.
Cyperus alternifolius L.
„ esculentus L. (tub.)
„ longus L.

Dioscoreaceae

Dioscorea bulbifera L. (bulb.)
„ discolor Hort. (bulb.)
„ macroura Harms (bulb.)

Gramineae

Agrostis alba L.
„ alpina Scop.
Aira caespitosa L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Asprella hystrix Link
Avena brevis Link
„ planiculmis Schrad.
„ sativa L.
Brachypodium pinnatum Beauv.
„ silvaticum Beauv.
Briza maxima L.
„ media L.
Bromus arvensis L.
„ secalinus L.
Coix lacryma-Jobi L.
Corynephorus canescens Beauv.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Elymus arenarius L.
„ giganteus Vahl
Festuca arundinacea Vill.
„ crinum-ursi Ramond.
„ elatior L.
„ ovina L.
Holcus lanatus L.
Koeleria glauca DC.
Lolium temulentum L.
Melica altissima L.
„ ciliata L.
„ nutans L.
Mibora verna Beauv.
Nardus stricta L.
Oryza sativa L.
Panicum miliaceum L.
Phalaris canariensis L.
Poa alpina L. var. vivipara
„ compressa L.
„ pumila Host
Secale cereale L.
Setaria glauca Beauv.
„ italica Beauv.
Sorghum vulgare Pers.
Stipa pennata L.

Triticum dicoccum Schrank
„ monococcum L.
Zea mays L.

Iridaceae

Aristea cyanea Ait.
Belamcanda punctata Moench
Gladiolus illyricus Koch
Iris chrysographes Dykes
„ graminea L.
„ pseudacorus L.
„ pumila L.
„ sibirica L.
„ variegata L.
„ virginica L.
„ xyphioides Ehrh.
Lapeyrousia cruenta Benth.
Marica longifolia Link et Otto
Melasphaerula graminea Kerl-Gawl.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Juncaceae

Juncus effusus L.
„ glaucus Sibth.
Luzula nivea DC.
„ racemosa Desv.
„ „ „ var. Traversii [Buch.-Ham.
„ silvatica Gaud.

Lemnaceae

Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (pl. v.)

Liliaceae

Allium cyaneum Regel
„ fallax Schult.
„ fistulosum L. var. viviparum
„ libani Boiss. [(bulb.)
„ moly L.
„ narcissiflorum Vill.
„ porrum L.
„ schoenoprasum L.
„ senescens L.
„ strictum Schrad.
„ Victorialis L.
Asparagus officinalis L.
Asphodeline lutea Rchb.
Bulbine annua Willd.
Chlorophytum amaniense Engl.
Fritillaria imperialis L.

Galtonia candicans Decne.
Gloriosa simplex L.
Hemerocallis minor Mill.
Hosta coerulea Tratt.
Hyacinthus romanus L.
[(Bellevalia romana Sweet)
Knipbofia aloides Moench
Lilium bulbiferum L. (bulb.)
„ giganteum Wall.
„ pyrenaicum Gouan
„ regale Wilson
Littonia modesta Hook.
Muscari botryoides Mill.
„ comosum Mill.
„ polyanthum Boiss.
„ racemosum Mill.
„ Szovitsianum Baker
Paradisea liliastrum Bertol.
Phormium tenax Forst.
Polygonatum officinale All.
Scilla hispanica Mill. fl. albo.
„ non-scripta Hoffmgg. et Link
Semele androgyna Kunth
Smilacina racemosa Desf.
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Tricyrtis macropoda Miq.
Trillium sessile L.
Veratrum album L.
Zygadenus elegans Pursh

Musaceae

Musa Mannii H. Wendl.

Orchidaceae

Nervilia discolor Schltr. (tub.)
Orchis incarnata L.
„ latifolia L.

Scheuchzeriaceae

Scheuchzeria palustris L.
Triglochin maritima L.

Sparganiaceae

Sparganium simplex Huds.

Taccaceae

Schizocapsa plantaginea Hance
Tacca cristata Jack

Thyphaceae

Typha angustifolia L.

Zingiberaceae

Costus igneus N.E.Br.
Curcuma Amada Roxb. (rhiz.)
Globba bulbifera Roxb. (bulb.)
Hedychium coccineum Buch.-Ham.

Dicotyledoneae

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
Thunbergia alata Bojer

Aizoaceae

Delosperma Davyi N.E.Br.
„ Herbeni L. Bol.
Faucaria Boscheana Schw.
„ lupina Schw.
„ tigrina Schw.
Glottiphyllum compressum L. Bol.
„ depressum N.E.Br.
„ longum N.E.Br.
„ lunatum N.E.Br.
„ Neilii N.E.Br.
„ Peersii L. Bol.
„ uncinatum N.E.Br.
Mesembrianthemum pinnatifidum L.
„ pomeridianum L.
„ tricolorum Haw.
Ruschia hamata Schw.
Tetragonia expansa Murr.

Amarantaceae

Amarantus blitum L.
„ caudatus L.
„ hypochondriacus L.
„ paniculatus L.
„ retroflexus L.
„ viridis L.

Anacardiaceae

Rhus radicans L.

Araliaceae

Aralia chinensis L.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans Mast.

Asclepiadaceae

Asclepias phytolaccoides Lyon
Cynanchum acutum L.
Vincetoxicum nigrum Moench
„ officinale Moench

Balsaminaceae

Impatiens balsamina L.
„ Roylei Walp.

Basellaceae

Basella rubra L.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr.
„ semperflorens Hybr. luminosa
„ socotrana Hook.
„ tuberhybrida Voss

Berberidaceae

Berberis Edgeworthiana C.KSchn.
„ Prattii C.K.Schn.
„ Stapfiana C.K.Schn.
„ vulgaris L. var. amurensis Rgl.
„ Wilsonae Hemsl.

Betulaceae

Alnus glutinosa Gaertn.
„ incana Willd.
„ viridis DC.

Bignoniaceae

Incarvillea compacta Maxim.
„ Delavayi Bur. et Franch.
„ grandiflora Bur. et Franch. var. brevipes Sprague

Borraginaceae

Anchusa italica Retz.
„ officinalis L.
Asperugo procumbens L.
Cynoglossum glochidiatum Wall.
„ officinale L.
Echium rubrum Jacq.
Heliotropium europaeum L.
„ peruvianum L.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Onosma stellulatum W. et K.

Cactaceae

Echinocactus minusculus Web.
Mammillaria pusilla DC.
Opuntia comanchica Engelm. et Bigel.
„ missouriensis DC.
„ xanthostemma K. Schum.
Rhipsalis cassytha Gaertn.

Campanulaceae

Adenophora Bulleyana Diels
„ diplodonta Diels
„ ornata Diels
Asyneuma canescens Griseb. et Schenk
„ limonifolium Bornm.
Campanula alliariaefolia Willd.
„ caespitosa Scop.
„ garganica Ten.
„ glomerata L.
„ Grossekii Heuff.
„ latifolia L. var. macrantha [Sims
„ medium L.
„ persicifolia L.
„ pyramidalis L.
„ Raddeana Trautv.
„ sarmatica Ker-Gawl.
„ sibirica L.
„ thyrsoidea L.
„ Vidallii H. C. Wats.
Canarina campanulata L.
Codonopsis Tangshen Oliv.
Downingia pulchella Torr.
Edraianthus tenuifolius DC.
Lobelia erinus L.
„ fulgens Willd.
„ inflata L.
„ syphilitica L.
Phyteuma orbiculare L.
„ Scheuchzeri All.
„ spicatum L.
Platycodon grandiflorum DC.
Specularia speculum DC.
Symphyandra Hofmanni Pant.

Capparidaceae

Cleome spinosa Jacq.
Gynandropsis pentaphylla DC.

Caprifoliaceae

Diervilla florida Sieb. et Zucc. var. venusta
Leycesteria formosa Wall.
Lonicera Henryi Hemsl.
„ periclymenum L.
„ pileata Oliv.
„ tatarica L.
Sambucus nigra L. var. laciniata Willd.
„ racemosa L.
Symphoricarpus racemosus Mchx.
Triosteum pinnatifidum Maxim.
Viburnum lantana L.

Caricaceae

Carica papaya L.

Caryophyllaceae

Agrostemma githago L.
Arenaria cephalotes Bieb.
„ graminifolia Schrad.
„ laricifolia L.
„ montana L.
„ Rosani Tenore
Cerastium alpinum L.
„ Biebersteinii DC.
„ tomentosum L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus arenarius L.
„ barbatus L.
„ carthusianorum L.
„ chinensis L.
„ deltoides L.
„ plumarius L.
„ Sternbergii Sibth.
Gypsophila paniculata L.
Lychnis chalcedonica L.
Melandrium album Garcke
„ rubrum Garcke
Sagina subulata Wimm.
Saponaria ocymoides L.
„ officinalis L.
„ vaccaria L.
Silene alpestris Jacq.
„ compacta Fisch.
„ conoidea L.
„ gallica L.
„ nutans L.
„ Schafta Gmel.
Spergula arvensis L.
Tunica prolifera Scop.
„ saxifraga Scop.
Viscaria alpina (L.) G. Don.
„ viscosa Aschers.

Celastraceae

Evonymus europaea L.
„ latifolia Scop.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L.
„ nitens Schkuhr.
„ roseum L.
Chenopodium album L.
„ bonus Henricus L.

Corispermum hyssopifolium L.
Salsola kali L.

Cistaceae

Helianthemum canum Boiss.
„ chamaecistus Mill.
„ polifolium DC.
„ roseum Mill.

Compositae

Achillea ptarmica L. var. alpina
Ageratum mexicanum Sims
Anacyclus officinarum Hayne
Antennaria plantaginea R.Br.
Anthemis tinctoria L.
Arnica montana L.
Artemisia absinthium L.
„ vulgaris L.
Aster alpinus L.
„ amellus L.
„ himalaicus C. B. Clarke
„ tripolium L.
Baeria coronaria A. Gray
Buphthalmum salicifolium L.
„ speciosum Schreb.
Calendula aegyptiaca Desf.
„ officinalis L.
Centaurea cyanus L.
„ dealbata Willd.
„ macrocephala Puschk.
„ montana L.
„ phrygia L.
„ scabiosa L.
„ sordida Willd.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
„ caucasicum Pers.
„ coronarium L.
„ leucanthemum L.
„ segetum L.
Cichorium intybus L.
Cirsium ferox DC.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cotula coronopifolia L.
Craspedia uniflora Forst.
Crepis aurea Rchb.
„ biennis L.
„ blattaroides Vill.
Crepis Jacquinii Tausch
„ sibirica L.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphotheca pluvialis Moench
Doronicum austriacum Jacq.
Echinops exaltatus Schrad.
„ sphaerocephalus L.
Erigeron alpinus L.
„ frigidus Boiss.
„ montanense Rydb.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Eupatorium album L.
„ aromaticum L.
„ cannabinum L.
Helichrysum arenarium Moench
„ bracteatum Willd.
Helipterum roseum Benth.
Hieracium amplexicaule L.
„ aurantiacum L.
„ boreale Fries
„ glaciale Reyn.
„ gothicum Fries
„ lanatum W. et K.
„ pilosella L.
„ villosum Jacq.
Inula glandulosa Puschk.
„ helenium L.
„ oculus-Christi L.
Lactuca muralis L. var. atripurpurea
„ scariola L.
„ virosa L.
Leontodon hispidus L.
Leontopodium alpinum Cass.
„ sibiricum Cass.
Madia sativa Molina
Matricaria chamomilla L.
Mulgedium Plumieri DC.
Myriactis nepalensis Less.
Onopordon bracteatum Boiss. et Heldr.
Prenanthes purpurea L.
Rudbeckia laciniata L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Jacobaea L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaertn.
Solidago caesia L.
„ canadensis L.
Sonchus palustris L.
Tagetes erecta L.
„ patula L.

Townsendia Wilcoxiana Wood
Ursinia anthemoides Gaertn.
„ pulchra N. E. Br.
Venidium decurrens Less.
Vittadinia australis A. Rich.
Xanthium canadense Mill.
„ spinosum L.
Xeranthemum cylindraceum Sm.
Zacyntha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.

Convolvulaceae

Convolvulus tricolor L.
Cuscuta epilinum Weihe
„ europaea L.
„ Gronovii Willd.
Ipomoea purpurea Roth

Cornaceae

Cornus alba L.
„ canadensis L.
„ mas L.
„ sanguinea L.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Bak.
„ Daigremontianum Berg.
„ tubiflorum Harv.
Cotyledon umbilicus L.
Sedum acre L.
„ aizoon L.
„ cepaea L.
„ Ellacombianum Praeger
„ hybridum L.
„ magellense Ten.
„ oppositifolium Sims
„ pilosum Bieb.
„ populifolium Pall.
„ stoloniferum S.T. Gmel.
„ telephium L.
Sempervivum blandum Schott
„ heterotrichum Schott
„ tabulaeforme Haw.
„ Wulfeni Hoppe
„ Zelebori Schott
Sinocrassula yunnanensis Berg.

Cruciferae

Aethionema Buxbaumü Boiss.
„ grandiflorum Boiss.
Alyssum corymbosum Boiss.
„ leucadeum Guss.
„ montanum L.
„ saxatile L.
„ sinuatum L.
Arabis Allionii DC.
„ alpina L.
„ arenosa Scop.
„ bellidifolia Jacq.
„ procurrens W. et K.
„ Soyeri Reut. et Huet
Aubrietia deltoidea DC.
„ Pinardii Boiss.
Brassica nigra Koch
„ oleracea L.
Bunias erucago L.
„ orientalis L.
Camelina sativa Crantz
Capsella bursa pastoris Moench
„ Heegeri Solms
„ Vigueri Blaringham
Cheiranthus cheiri L.
Cochlearia danica L.
„ officinalis L.
Crambe cordifolia Stev.
„ maritima L.
Diplotaxis erucoides DC.
Draba aizoides L.
„ borealis DC.
„ repens Bieb.
„ scandinavica Lindbl.
Eruca sativa Mill.
Erysimum alpestre Kotschy
„ cheiranthoides L.
„ Perofskianum Fisch et. Mey.
Farsetia clypeata R.Br.
Heliophila elata Sond.
Hesperis alpina Schur
„ matronalis L.
Hutchinsia alpina Ait.
Iberis amara L.
„ gibraltarica L.
„ pinnata L.
„ sempervirens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium sativum L.
Lunaria annua L.
Matthiola incana R.Br.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea Jacq.

Sinapis alba L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
„ irio L.
Thlaspi alpestre L.
„ arvense L.
„ rotundifolium Gaud.
Turritis glabra L.
Vesicaria utriculata DC.

Cucurbitaceae

Benincasa cerífera Savi
Bryonia dioica Jacq.
Cucurbita ficifolia Bouché
„ maxima Duch.
„ pepo L. var. moschata
„ „ „ var. patagonica
Cyclanthera explodens Naud.
„ pedata Schrad.
Ecballium elaterium A. Rich.
Momordica charantia L.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
„ tatarica Schrad.
Dipsacus laciniatus L.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa columbaria L.

Droseraceae

Drosera capensis L.
„ rotundifolia L.
„ spathulata Labill.

Ericaceae

Ledum palustre L.
Leucothoe Catesbaei A. Gray
Rhododendron ambiguum Hemsl.
„ occidentale A. Gray
„ oreodoxum Franch.
„ punctatum Andr.

Euphorbiaceae

Dalechampia Roezliana Müll. Arg.
Euphorbia cyparissias L.
„ epithymoides L.
„ Fournieri Hort.
„ Gerardiana Jacq.
„ helioscopia L.
„ humifusa Willd.
„ lathyris L.
„ myrsinites L.
Phyllanthus lathyroides HBK.
„ urinaria L.
Ricinus communis L.
Securinega ramiflora Müll. Arg.

Gentianaceae

Gentiana acaulis L.
„ asclepiadea L.
„ cruciata L.
„ decumbens L.
„ lutea L.
„ macrophylla Pall.
„ tibetica King.
Villarsia parnassifolia R. Br.

Geraniaceae

Erodium gruinum L'Herit.
„ Manescavii Coss.
„ moschatum L'Herit.
Geranium dissectum L.
„ ibericum Cav.
„ palustre L.
„ pratense L.
„ pyrenaicum Burm.
„ Richardsonii Fisch. et Trautv.
„ Wilfordi Maxim.
Pelargonium tabulare L'Herit.
„ tomentosum Jacq.

Gesneriaceae

Achimenes candida Lindl. (rhiz.)
„ lanata Hanst. (rhiz.)
„ patens Benth. (rhiz.)
Alloplectus vittatus André
Columnea flava Mart. et Gal.
„ picta Karst.
Klugia Notoniana DC.
Ramondia Nathaliae Panc. et Petrov.
„ pyrenaica Rich.

Globulariaceae

Globularia incanescens Viv.
„ trichosantha Fisch. et Mey.

Guttiferae

Hypericum barbatum L.
„ hircinum L.
„ hirsutum L.
„ Kotschyanum Boiss.
„ montanum L.
„ perforatum L.
„ quadrangulum L.

Halorrhagidaceae

Gunnera chilensis Lam.
Halorrhagis erecta Eichl.
Hippuris vulgaris L.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum occidentale A. Gray
Phacelia congesta Hook.
„ tanacetifolia Benth.

Labiatae

Brunella grandiflora Jacq.
Calamintha officinalis Moench
Dracocephalum Ruyschiana L.
Hedeoma Drummondii Benth.
Horminum pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula spica Cav.
Leonurus cardiaca L.
Melissa officinalis L.
Mentha piperita L.
Micromeria rupestris Benth.
Monarda didyma L.
„ fistulosa L.
Nepeta macrantha Fisch.
Origanum vulgare L.
Phlomis alpina Pall.
„ fruticosa L.
„ tuberosa L.
Physostegia virginiana Benth.
Salvia argentea L.
„ cleistogama De Bary et Paul
„ coccinea Juss.
„ glutinosa L.
„ Jurisicii Kosan.
„ officinalis L.
„ pratensis L.
„ Przewalskii Maxim.
„ Sclarea L.
„ splendens Ker-Gawl.
„ verticillata L.
Satureja hortensis L.
Scutellaria alpina L.
Sideritis montana L.
Stachys coccinea Jacq.
„ grandiflora Benth.
„ lanata Jacq.
Teucrium chamaedrys L.
„ cordifolium Celak.
„ montanum L.
Thymus serpyllum L.
„ villosus L.

Leguminosae

Anthyllis vulneraria L.
Astragalus alpinus L.
„ cicer L.
„ onobrychis L.
Canavalia ensiformis DC.
Caragana sophoraefolia Tausch
Carmichaelia australis R.Br.
„ odorata Col.
Colutea arborescens L.
Coronilla emerus L.
„ valentina L.
„ varia L.
Cytisus biflorus L'Herit.
„ purpureus Scop.
Desmodium gyrans DC.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Galega officinalis L.
Genista tinctoria L.
Glycine soja Sieb. et Zucc.
Hippocrepis multisiliquosa L.
Laburnum alpinum Griseb.
„ vulgare Griseb.
Lathyrus montanus Bernh.
„ niger Bernh.
Lens esculenta Moench
Lotus siliquosus L.
„ tetragonolobus L.
Lourea vespertilionis Desv.
Lupinus albus L.
„ elegans HBK.
„ luteus L.
„ polyphyllus Ldl.
Medicago falcata L.
„ sativa L.
Melilotus officinalis Lam.
Mimosa pudica L.
Onobrychis caput-galli Lam.
„ crista-galli Lam
Ononis spinosa L.
Phaseolus multiflorus Willd.
Rhynchosia phaseoloides DC.
Sarothamnus scoparius Wimm.
Scorpiurus subvillosa L.
„ vermiculata L.
Securigera coronilla DC.
Trifolium alpestre L.
„ fragiferum L.

Trifolium pannonicum Jacq.
Trigonella coerulea Ser.
„ foenum-graecum L.
Vicia cracca L.
„ faba L.
„ orobus DC.
„ sepium L.
„ unijuga A.Br.

Linaceae

Linum alpinum L.
„ flavum L.
„ grandiflorum Desf.
„ usitatissimum L.

Loasaceae

Blumenbachia Hieronymi Urb.
Loasa hispida L.

Loganiaceae

Buddleia Davidii Franch.
„ japonica Hemsl.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait.
„ viscosissima Jacq.
Nesaea salicifolia HBK.
Lythrum salicaria L.

Malvaceae

Abutilon avicennae Gaertn.
Althaea cannabina L.
„ officinalis L.
„ rosea Cav.
„ sulphurea Boiss. et Hohen.
Anoda hastata Cav.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Lavatera thuringiaca L.
Malope trifida Cav.
Malva moschata L.
„ rotundifolia L.
„ silvestris L.
Pavonia spinifex Cav.
Sidalcea malvaeflora A. Gray

Martyniaceae

Martynia lutea Lindl.

Melastomataceae

Bertolonia marmorata Naud.
var. aenea (Naud).
Calvoa sessiliflora Cogn.
Triolena scorpioides Naud.

Moraceae

Cannabis sativa L.
Dorstenia contrajerva L.
Humulus lupulus L.

Myricaceae

Myrica cerifera L.

Myrsinaceae

Ardisia crenata Sims

Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa L. var. alba
„ „ „ var. rubra
„ longifolia L.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.

Oenotheraceae

Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
Epilobium alpinum L.
„ Dodonaei Vill.
„ pedunculare A. Cunn.
Fuchsia fulgens Moc. et Sesse
Lopezia coronata Andr.
Oenothera biennis L.
„ Drummondii Hook.
„ fruticosa L.
„ glauca Mchx.
„ missouriensis Sims.
„ spectabilis Bernh.
„ tetraptera Cav.

Oleaceae

Jasminum humile L.

Orobanchaceae

Aeginetia indica L.
Orobanche crenata Forsk.
„ hederae Duby
„ lucorum A. Br.

Oxalidaceae

Biophytum proliferum Edg. et Hook.
„ sensitivum DC.
Oxalis Deppei Lodd. (tub.)

Oxalis sepium St. Hil.
„ tetraphylla Cav. (tub.)
„ vespertilionis Zucc. (tub.)

Papaveraceae

Argemone mexicana L.
„ platyceras L. et O.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium majus L.
„ „ „ var. laciniatum
Corydalis lutea DC.
Dicranostigma Franchetianum Fedde
Eschscholzia californica Cham.
Glaucium flavum Crantz
Hypecoum procumbens L.
Meconopsis cambrica Vig.
„ integrifolia Franch.
Papaver alpinum L
„ argemone L.
„ monanthum Traut.
„ nudicaule L.
„ orientale L.
„ pilosum Sibth. et Sm.
„ rhoesa L.
„ somniferum L.

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea L.
Phytolacca decandra L.
Villamilla peruviana Hook. f.

Piperaceae

Peperomia blanda H.B.K.
„ scandens Ruiz et Pav.
„ velutina Lind. et André

Pittosporaceae

Pittosporum Enderi Regel

Plantaginaceae

Plantago arborescens Poir.
„ argentea Chaix
„ coronopus L.
„ lanceolata L.
„ lanigera Hook f.
„ major L.
„ „ L. f. atripurpurea
„ maritima L.
„ media L.
„ psyllium L.
„ Raoullii Decne.

Plumbaginaceae

Armeria alpina Willd.
„ juncea Girard
„ plantaginea Willd.
„ vulgaris Willd.
Statice latifolia Sm.

Polemoniaceae

Collomia grandiflora Dougl.
Gilia capitata Sims.
„ tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum esculentum Moench
Polygonum bistorta L.
„ viviparum L. (bulb.)
Rheum Collinianum Baill.
„ crassinervium Fisch.
„ Emodi Wall.
„ hybridum Murr.
„ officinale Baill.
„ rhaponticum L.
„ tataricum L.
Rumex alpinus L.
„ conglomeratus Murr.
„ flexuosus Soland.
„ hydrolapathum Huds.
„ patienta L.

Portulacaceae

Anacampseros lanceolata Sweet
„ rufescens DC.
Calandrinia compressa Schrad.
„ Menziesii Torr. et Gray
Portulaca grandiflora Hook.
„ oleracea L.
Talinum patens Willd.

Primulaceae

Anagallis arvensis L. var. coerulea [Schreb.
Androsace carnea L. var. brigantiaca
„ lactea L.
„ sarmentosa Wall.
„ saxifragaefolia Bunge
Cortusa Matthioli L.
Glaux maritima L.
Lysimachia atropurpurea L.

Lysimachia ephemerum L.
„ vulgaris L.
Primula auricula L.
„ Bulleyana G. Forrest
„ chungensis J. B. Balf et [F. K. Ward
„ Clusiana Tausch
„ denticulata Sm.
„ „ Sm. f. alba
„ farinosa L.
„ frondosa L.
„ japonica A. Gray
„ Juliae Kusnez.
„ kewensis Hort.
„ malacoides Franch.
„ officinalis Jacq.
„ prionotes J. B. Balf et Watt
„ rosea Royle
„ sibirica Jacq.
„ Veitchü Duthie
„ vittata Bur. et Franch.
Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae

Actaea alba Mill.
„ spicata L. var. arguta Torr.
Adonis autumnalis L.
„ vernalis L.
Anemone alpina L. var. sulphurea
„ Halleri All.
„ montana Hoppe
„ pratensis L.
„ pulsatilla L.
„ silvestris L.
„ virginiana L.
Aquilegia chrysantha A. Gray
„ Einseleana Fr. Schultz
„ Skinneri Hook.
„ vulgaris L.
Cimicifuga racemosa Nutt.
Clematis alpina Mill.
„ lasiantha Nutt.
„ recta L.
„ songarica Bunge
Delphinium ajacis L.
„ elatum L.
Eranthis hiemalis Salisb.
Helleborus lividus Ait.
Myosurus minimus L.
Nigella damascena L.
„ sativa L.
Paeonia albiflora Pall.
Ranunculus abortivus L.
„ acris L.
„ gramineus L.
„ illyricus L.
„ millefoliatus Vahl
„ sceleratus L.
Thalictrum aquilegifolium L.
„ dipterocarpum Franch.
„ glaucum Desf.
„ minus L.
„ squarrosum Steph.
Trollius chinensis Bge.
„ europaeus L.
„ pumilus Don.

Resedaceae

Reseda alba L.
„ lutea L.
„ luteola L.

Rhamnaceae

Rhamnus erythroxylum Pall.
„ tinctoria W. et K.

Rosaceae

Acaena Buchanani Hook.
„ novae-Zelandiae Kirk
„ sanguisorbae Vahl
„ „ „ var. pilosa
Agrimonia odorata Mill.
Alchemilla pyrenaica Duf.
Aruncus silvestre Kostel
Chaenomeles japonica Lindl.
Cotoneaster bullata D. Boiss.
„ Dammeri C. K. Schn.
„ frigida Wall.
„ horizontalis Decne.
„ mycrophylla Wall.
Crataegus punctata Jacq.
„ Wendlandi Hort.
Dryas octopetala L.
Filipendula ulmaria Maxim.
Geum chiloense Balb.
„ coccineum Sibth. et Sm.
„ montanum L.
„ rivale L.
„ urbanum L.
Potentilla argyrophylla Wall.
„ aurea L.
„ chinensis Ser.

Potentilla nevadensis Boiss.
„ rupestris L.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa gallica L.
„ mollissima Willd.
„ pendulina L.
„ rugosa Thbg.
„ sericea Lindl.
Rubus laciniatus Willd.
Sanguisorba tenuifolia Fisch.
Sibbaldia procumbens L.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L.
„ orientalis Boiss. et Hohen
Galium aparine L.
„ mollugo L.
Hydnophytum formicarum Jack
Nertera depressa Banks et Soland.
Phuopsis stylosa Benth. et Hook.
Phyllis nobla L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Erythrochiton brasiliensis Nees et Mart.
Phellodendron amurense Rupr.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae

Astilbe Davidii Henry
Bergenia cordifolia Sternb.
„ crassifolia Fritsch
„ Delavayi Engl.
Deutzia Schneideriana Rehd.
Francoa appendiculata Cav.
Heuchera americana L.
„ sanguinea Engelm.
Hydrangea arborescens L.
„ aspera Buch.-Ham.
„ cinerea Small
„ radiata Walt.
„ Sargentiana Rehd.
Mitella caulescens Nutt.
Parnassia palustris L.
Philadelphus coronaria L.
„ Delavayi Henry
Rodgersia aesculifolia Batal.
„ tabularis Kom.
Saxifraga aizoides L.
„ aizoon Jacq.
„ conifera Coss. et. Dur.
„ cuneifolia L.
„ cymbalaria L.
„ Engleri Dalla Torre
„ granulata L.
„ hypnoides L.
„ lingulata Bell. var. australis
„ „ „ var. catalaunica
„ microphylla Royle
„ mutata L.
„ obscura Gren. et Godr.
„ rotundifolia L
„ stellaris L.
„ tenella Wulf.
„ umbrosa L.
Tellima grandiflora R.Br.

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus L.
„ orontium L.
Calceolaria chelidonioides H.B.K.
Collinsia bicolor Benth.
Diascia Barberae Hook.
Digitalis ambigua Murr.
„ ciliata Trautv.
„ ferruginea L.
„ lanata Ehrh.
„ lutea L.
„ purpurea L.
„ sibirica Ldl.
Erinus alpinus L.
Hebenstreitia dentata L.
Linaria alpina L.
„ cymbalaria Mill.
„ elatine Mill.
„ maroccana Hook.
„ purpurea Mill.
Maurandia scandens A. Gray
Mimulus cardinalis Dougl.
„ luteus L.
Nemesia strumosa Benth.
Pentstemon barbatus Nutt. var. Torreyi [Gray
„ cobaea Nutt.
„ glaber Pursh
„ pubescens Soland.
Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach
„ nodosa L.

Scrophularia Scopolii Hoppe
Torenia Fournieri Lind.
Verbascum phoeniceum L.
„ thapsiforme Schrad.
„ thapsus L.
Veronica alpina L.
„ austriaca L.
„ chamaedrys L.
„ Forrestii Diels
„ fruticulosa L.
„ gentianoides Vahl
„ incana L.
„ longifolia L.
„ repens DC.
„ serpyllifolia L.
„ virginica L.
Wulfenia Amherstiana Benth.
„ carinthiaca Jacq.

Solanaceae

Atropa belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura stramonium L.
„ tatula L.
Hyoscyamus niger L.
Mandragora officinarum L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana longiflora Cav.
„ rustica L.
„ tabacum L.
Petunia violacea Ldl.
Physalis Alkekengi L.
„ Franchetti Mast.
Physochlaina orientalis G. Don
Salpiglossis sinuata R. et P.
Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.
Scopolia lurida Dun.
Solanum dulcamara L.
„ Hendersonii Hort.
„ nigrum L.
„ sanctaeclarae Greenm. (tub.)

Staphyleaceae

Staphylea pinnata L.

Thymelaeaceae

Daphne mezereum L.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L.
„ peregrinum L.

Ulmaceae

Celtis occidentalis L.

Umbelliferae

Aegopodium podagraria L.
Anethum graveolens L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Archangelica officinalis L.
Astrantia carniolica Wulf.
„ major L.
Athamanta Matthioli Wulf.
Bifora testiculata Roth
Bupleurum rotundifolium L.
Carum carvi L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus carota L.
Eryngium alpinum L.
„ amethystinum L.
„ Bourgati Gouan
„ campestre L.
„ giganteum Bieb.
„ planum L.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum asperum Bieb.
„ flavescens Baumg.
„ hypoleucum Vis.
„ Lehmannianum Bunge
Levisticum officinale L.
Ligusticum scoticum L.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe Lachenalii Gmel.
„ pimpinelloides L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum officinale L.
Pimpinella saxifraga L.
Scandix Balansae Reut.
Seseli montanum L.
Silaus tenuifolius DC.
Sium latifolium L.
Trinia Kitaibelii Bieb.

Urticaceae

Laportea gigas Wedd.
Parietaria officinalis L.
Urera baccifera Gaud.
Urtica cannabina L.

Urtica dioica L.
„ pilulifera L.

Valerianaceae

Centranthus ruber DC.
Fedia cornucopiae Gaertn.
Valeriana montana L.
„ officinalis L.
Valerianella coronata DC.
„ dentata Pollich

Verbenaceae

Priva laevis Juss.
Verbena officinalis L.

Violaceae

Viola cornuta L.
„ elatior Fries
„ Jooi Janka
„ palmata L.
„ sagittata Ait.
„ tricolor L.
„ „ „ f. nigra

Vitaceae

Cissus cactiformis Gilg
Vitis labrusca L.

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.
Zygophyllum fabago L.

Bestellungen werden bis zum 1. März erbeten.

Greifswald, im Dezember 1937.

Professor Dr. **Metzner,**
Direktor.

Wilsch,
Garteninspektor.